

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Ve smyslu § 13 ods. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Výrobce:

PORTA KMI POLAND Sp. z o.o. S.K.
ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Poland
IČ: PL 5850006204

Výrobek:

Interiérové ocelové dveře PORTA

Popis a určení výrobku:

Interiérové, ocelové dveře PORTA jsou určeny pro použití v obytných a veřejných budovách jako dveře vnitřní, které jsou podle terminologií v určené normě PN-B-91000:1996 a plní úlohu uzavření otvorů ve vnitřních stěnách mezi místnostmi.

Způsob posouzení shody :

Interiérové, ocelové dveře PORTA, mohou být použity v podmínkách, které odpovídají:

- 1 Třída podle PN-EN 1192:2001, podle AT-15-3691/2007,
- 2 Třída podle PN-EN 1192:2001, podle AT-15-5664/2007,
- 3 Třída podle PN-EN 1192:2001, kovové interiérové zárubně - podle AT-15-7122/2006 nebo kovové interiérové skládané zárubně AT-06-0821/2005,
- Třída C1 nebo C2 v případě dveří, ve kterém jsou ocelové plechy chráněny zinkovým nátěrem o hmotnosti 100 g/m² a nátěrem polyesterově - smaltovaným o tl. 30 μm,
- Třída C1, C2 nebo C3 v případě dveří, ve kterém jsou ocelové plechy chráněny zinkovým nátěrem o hmotnosti 275 g/m² a nátěrem polyesterově – smaltovaným o tl. 30 μm nebo jsou plechy vyráběny z nerezové oceli.

Posouzení shody bylo posouzeno podle § 8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb., s použitím následujících dokladů, které vydal

INSTITUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, ul. Filtrowa 1, Varšava, Polsko:

Technické Schválení č. AT-15-8081/2009 + přílohy č.1 a 2 vydany u Institutu Techniki Budowlanej v Varšave,
je platné do 03.08.2015

Výrobce prohlašuje na svoji výlučnou zodpovědnost, že vlastnosti výše uvedených výrobků splňují základní požadavky podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., a výrobek je za podmínek obvyklého, popř. výrobcem určeného použití bezpečný. Zároveň byla přijata veškerá opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a s těmito základními požadavky.

10.12.2014

Datum vystavení

PORTA KMI POLAND
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
84-239 BOLSZEWO, ul. Szkolna 54
tel. 58 677 81 00, fax 58 677 81 99
NIP 585-00-06-204
(28)

Vystavil: razítko a podpis