

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Výrobce:

PORTA KMI POLAND Sp. z o.o. S.K.
ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Poland

Výrobek:

Zárubně Porta SYSTEM s světlík nebo bez

Popis a určení výrobku:

Porta SYSTEM zárubně jsou určeny pro použití ve stavebnictví jako Interiérové dveřní zárubně polodrážkové a bezpolodrážkové přijaty k obchodování v podmínkách odpovídajících 2. třídě mechanickou pevnost PN- EN 1192:2001.

Způsob posouzení shody:

Posouzení shody bylo posouzeno podle § 8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb., s použitím následujících dokladů, které vydal INSTITUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, ul. Filtrawa 1, Varšava, Polsko:

Protokol č. 0906/10/R02NK

Protokol č. NL-1529/01

Technické Schválení č. AT-15-5664/2012, z 11.12.2012, je platné do 11.12.2017

Seznam technických předpisů a technických norem použitých při posouzení shody:

PN-EN 1192:2001 Odolnost proti svislému zatížení (tř.2)- VYHOVUJE

PN-EN 949:2000 Odolnost proti nárazu měkkým a těžkým tělesem (tř.2)- VYHOVUJE

Výrobce prohlašuje na svou zodpovědnost, že vlastnosti výše uvedených výrobků splňují základní požadavky přílohy č. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a výrobek je za podmínek obvyklých, příp. výrobcem určených k použití bezpečný. Zároveň byly přijaty veškerá opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a s těmito základními požadavky.

PORTA KMI POLAND

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
84-239 BOLSZEWO, ul. Szkolna 54
tel. 58 677 81 00, fax 58 677 81 99
NIP 585-00-06-204
(28)

Bolszewo, dne 19.11.2014

.....
Vystavil: razítko a podpis