



SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 43/01/09/2017

1. Druhový a obchodný názov výrobku: **Jednokrídlové drevené dvere PORTA SILENCE**
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku: **DT-A37**
3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):
STN EN 16034:2015,
STN 746481:2000, STN 746481:2000/Z1:2003 a STN 6481:2000/Z2:2006
4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala: -
5. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:
Dvere s deklarovanou požiarou odolnosťou, tesnosťou proti prieniku dymu, vzduchovou nepriezvučnosťou a prievzdušnosťou sa používajú ako požiarne a dymotesné dvere v interiéri s definovanou oblasťou aplikácie podľa dokumentu C01/16/0020/2401/CC (vydal FIRES, s.r.o. 11. 04. 2017).
6. Obchodné meno, adresa sídla a IČO výrobcu:
Porta KMI Poland, Sp. z o.o. Sp. K., ul. Szkolna 54, 4-239 Bolszewo, Polsko
7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený: -
8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.:
Systém I a systém IV
9. Označenie SK certifikátu(ov) a dátum(y) vydania, ak bol(i) vydaný(é), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho (ich) vydala:
SK01-ZSV-0343
FIRES, Osloboditeľ'ov 282, 059 35 Batizovce, Slovensko

10. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške, výpočte a pod	P.č. Lab.
Poziarna odolnosť	E 30-C0 / EI ₁ 30-C0 / EI ₂ 30-C0 / EW 30-C0	Uvedené v FIRES-JR-131-16-NURS	1
Tesnosť proti prieniku dymu	COS _a / COS ₂₀₀	Uvedené v FIRES-JR-141-16-NURS	1
Samozatváranie	Vybavené samozatváracom C	Uvedené v FIRES-JR-131-16-NURS	1
Trvanlivosť samo uzatvárania z hľadiska zhoršenia funkcie starnutia	Trieda C 0	Uvedené v FIRES-JR-131-16-NURS	1
Uvoľňovanie nebezpečných látok, emisia formaldehydu	Vyhovuje	Karty bezpečnostných údajov	-
Vyhotovenie výrobku	Rozmery, plochy a hrany nesmú spôsobiť poranenie používateľa	Posúdenie bez dokumentu	-
Vzduchová nepriezvučnosť	R _w (C,C _{trr})=40 (-1,-4) dB	LA00-0906/15/R53NA	1
Priezvučnosť	Trieda 3	LZE01-00906/16/R69OWN, LZE02-00906/16/R69OWN	1

P.č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória
1	ITB (Instytut Techniki Budowlanej), Varsava

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila: -

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.

12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Head of Technology, Technology predstaviteľ manažmentu

.....
(meno a funkcia)

Bolszewo, 2.01.2017

.....
(miesto a dátum vydania)

.....
(podpis)