



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Autorizovaná osoba 204

Rozhodnutí ÚNMZ č. 11/2013 ze dne 6.5.2013

Pobočka 0800 – Požární bezpečnost staveb

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 204/C5a/2015/080-019091

V souladu s ustanovením § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku

Jednokřídlové dřevěné plné bezpečnostní požární a kouřotěsné uzávěry, typ GRANIT

otočné dveře osazené v ocelové, event. dřevěné zárubni (u kouřotěsných dveří). Tyto dveře jsou určeny pro použití v interiérech jako vstupní dveře s nárokem na akustický útlum $R_w = 32$ dB a zároveň slouží jako požární a/nebo kouřotěsné uzávěry. Použití je limitováno maximálním rozdílem teplot mezi místnostmi 5 °C a relativní vlhkostí max. 65 %.

Klasifikace požární odolnosti dveří podle ČSN EN 13501-2+A1 je EI₁₃₀-C0/ EI₂₃₀-C0/ EW30-C0, resp. EI₁₃₀/ EI₂₃₀/ EW30 (v závislosti na osazení samozavírače), klasifikace kouřotěsnosti dveří podle ČSN EN 13501-2+A1 je S_a-C0/ S_m-C0.

Konstrukce uzávěrů jsou druhu DP3 (podle platné ČSN 73 0810).

Dveře jsou rovněž certifikovány jako bezpečnostní, splňující bezpečnostní třídu RC 3 podle ČSN EN 1627.

Žadatel - výrobce:

PORTA KMI POLAND Sp. z o.o. S.K.

IČO: 585 00 06 204
Adresa: Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Polsko
Výrobna: Bolszewo
Adresa: Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Polsko
Zakázka: Z080140157

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené stavebním technickým osvědčením:
STO č. 080-019089 ze dne 28. srpna 2015
- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Neřílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o výsledku certifikace č. 080-019090 ze dne 31. srpna 2015, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby podle ustanovení § 5a výše uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:

Praha, 31. srpna 2015



Ing. Iveta Jiroutová
zástupce vedoucího autorizované osoby 204