



[PORTA]

KATALÓG 2026

Dvere do Domu
a Bytu



KATALÓG JE DOSTUPNÝ ONLINE
V INTERAKTÍVNEJ FORME

Dobre navrhnuté dvere



O nás	2
Podporujeme architektov a školíme montážnikov	4
Udržateľný rozvoj	6
Nájdite dvere podľa potreby	8
Rady na dobrý začiatok	16
AKCIA	24

Vzorové línie	28
Modern Classic	30
Classic	46
Basic Home	64
Hide	80
Motive	88
Geometric	96
Horizontal	106
Rustic	138
Vertical	150
Glass	162

Skladacie dvere a posuvné systémy	170
Technické informácie a doplnkové príslušenstvo	188

Príslušenstvo	190
Kľučky	190
Doplnkové príslušenstvo a sklá	202

Zárubne	204
Na čo sa zamerať pri výbere zárubne	206
Typy zárubní	212
Rozšírenia zárubní a soklové lišty	230

Doplnkové riešenia	232
Doplnkové prvky	232
Ventilácia	233

 Kontraktové / Individuálne riešenia	234
---	-----

Exteriérové, špecializované dvere	236
Vchodové dvere do bytov	236
Garážové dvere	240
Exteriérové oceľové dvere PORTA THERMO	242

Farebné prevedenie	252
--------------------	-----

Rozmerové tabuľky, technické výkresy	266
--------------------------------------	-----

Ďalšie katalógy PORTA nájdete na vnútornej strane zadnej obálky

Vysvetlenie symbolov určujúcich vlastnosti našich produktov



Ako čítať piktogramy

Krídlo



Dostupné rozmery
jednokrídlové:
min. "60", max. „100"



Dostupné rozmery
dvojkrídlové:
min. "90", max. "220"



Zväčšená
výška
krídlo CN „210"



Zväčšená
výška
krídlo "220"



Posuvné krídlo



Rámové krídlo

Zárubňa



Bezpolodrážková



Polodrážková



Opačná polodrážka



Obložkové lišty
dostupné v rozmeroch
60 mm, 80 mm



Dostupná regulácia
zárubne



Fixná

PORTA KLIMA



PORTA
KLIMA I

Pre štandardné interiéry



PORTA
KLIMA II

Pre interiéry s rôznymi
vykurovacími systémami



PORTA
KLIMA III

Pre miestnosti s veľkými
rozdielmi vlhkosti a teploty

Venujte pozornosť označeniam:



SKLADOM

Produkty dostupné v našom sklade – môžete ich
mať ihneď!



NOVINKA

Novinky v našich kolekciách – inšpirujte sa a vyberte
si to ideálne pre vás!



HYDRO PROTECT™

Nová generácia 100% vodeodolných zárubní
– chráňte sa pred vlhkosťou!



AKUSTICKÝ BALÍČEK

Produkty s akustickým balíkom – znížte hluk
v miestnosti aj o polovicu!



Novinky v našom
farebnom prevedení



Zrkadlo, doplnková možnosť



PORTA KONTRAKT
vyrobené na mieru

Parametre



AQUA STOP – ochrana spodnej hrany
krídla pred vlhkosťou v technológii
TechnoPORTA



Technológia TechnoPORTA

Pozrite sa na zadnú časť katalógu

Na zadnej strane nájdete index produktov
a klasifikáciu podľa skupiny povrchovej úpravy.

Farebné prevedenie

Rozdelili sme ju na tri kategórie: Uni farby, dyhy
s drevedekorom rôzneho charakteru a kresby (Modern,
Traditional, Rustic) a prírodné dyhy. Vďaka tomu ľahšie
nájdete to, čo potrebujete.

Pozrite si ➔ 252



PORTA

Kvalita, ktorú
si môžeš dovoliť

Výber dverí by mal byť jednoduchý, intuitívny a prispôsobený vašim potrebám. Presne takto sme navrhli katalóg PORTA.

Katalóg vás krok za krokom prevedie riešeniami PORTA a pomôže vybrať dvere do vášho interiéru.

V katalógu sme zhrnuli najčastejšie výzvy, s ktorými sa stretávajú naši zákazníci, a naše overené riešenia.

Ako ťa bude katalóg viesť?

KROK 1. URČI SI SVOJE POTREBY

Začnime tým najdôležitejším – aký typ dverí potrebuješ:

- odolných proti vlhkosti, bez kompromisov s estetikou interiéru ➤ 8
- skrytých, ktoré sa nenápadne zlúčia s interiérom ➤ 10
- prispôsobených potrebám majiteľov a ich domácich zvierat ➤ 12
- či takých, ktoré ti zabezpečia ticho a poko ➤ 14

KROK 2. ZISTITE, ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ PRED VÝBEROM DVERÍ

Na nasledujúcich stranách nájdeš praktické rady od našich odborníkov. Poradíme ti napríklad:

- čo ovplyvňuje cenu dverí ➤ 16
- ako správne určiť smer otvárania dverí ➤ 17
- aký je postup objednávanie dverí ➤ 18
- ktorú zárubňu si vybrať ➤ 19
- aké konštrukcie dverí máš na výber ➤ 20

KROK 3. NÁJDI SVOJ MODEL PORTA

Katalóg sme rozdelili do 10 prehľadných dizajnových línií, vďaka ktorým si ľahko nájdeš svoj obľúbený model.

Pozrite si dizajnové línie ➤ 28

KROK 4. Vyber si farbu a povrchovú úpravu dverí

Na konci každej dizajnovej línie nájdeš paletu farieb a povrchov, ktoré ti umožnia prispôsobiť si vybrané dvere.

Pozrite si paletu farieb a povrchov ➤ 252

Dobre navrhnuté dvere – dokonalá harmónia dizajnu a funkčnosti vo vašom interiéri.



Pred recykláciou posuň katalóg ďalej a nechaj inšpiráciu PORTA žiť aj u ďalších. Dobrými dverami sa oplatí podeliť!

Spoznejte nás

Dobre navrhnuté dvere

Už viac ako 35 rokov vytvárame dvere, ktoré spájajú vysokú kvalitu spracovania, odolnosť a moderný dizajn.



Ocenenia PORTA



Vďaka dôvere našich zákazníkov sme už roky jednotkou v Poľsku a v stredovýchodnej Európe


PORTA vyrába dvere v šiestich fabrikách: piatich v Poľsku a jednej v Rumunsku.

Pôsobíme globálne. Sme prítomní v 43 krajinách. Dvere PORTA nájdeš v mnohých projektoch na Slovensku aj v zahraničí – od bytových domov a hotelov, cez divadlá až po nemocnice a štadióny.

Ponúkame kompletnú škálu riešení: od interiérových dverí a vstupných dverí do bytov až po vonkajšie dvere, všetky vyrobené s maximálnou starostlivosťou a dôrazom na každý detail.

Uvedomujeme si, aká dôležitá je odolnosť, a preto naše produkty testujeme v 21 špecializovaných laboratóriách v Poľsku aj v zahraničí. Vďaka tomu si zachovávajú spoľahlivosť aj po dlhých rokoch.

Pridaj sa k miliónom zákazníkov, ktorí dôverujú kvalite PORTA.



PORTA v číslach

35 rokov
skúseností

~1,7 milióna
dverí vyrobených ročne

1 700
oddaných
zamestnancov

50+
krajín, do ktorých
prichádzame a ktoré
inšpirujeme

2 500+
predajných miest, kde
môžeš zažiť našu kvalitu
na vlastnej koži

Uľahčujeme vám výber perfektných dverí

Vytvorili sme označenia PORTA KLIMA, ktoré vám pomôžu vybrať si perfektné dvere pre váš konkrétny priestor. Hľadajte ikony PORTA KLIMA vedľa našich kolekcí – to je záruka dlhodobého používania bez poškodenia.

PORTA KLIMA I

Ideálne pre byty, kde majú všetky miestnosti podobnú teplotu a vlhkosť.

Všetky kolekcie interiérových dverí z ponuky PORTA.


PORTA KLIMA II

Sú vhodné pre malé teplotné rozdiely, napr. medzi vykurovaným schodiskom a bytom. Ideálne pre verejné budovy, kde sú miestnosti prepojené s chodbami s rôznymi vykurovacími systémami.

Kolekcie interiérových dverí:

PORTA DECOR, PORTA VECTOR, PORTA RESIST, PORTA CPL, PORTA LINE, PORTA LEVEL LINE, ART DECO, OSLO, 4 ŽIVLY, FACTOR, LOFT, LEVEL, NOVA, VERTE BASIC, CPL A DECOR BASIC, NATURA LINE, NATURA CLASSIC

Plné ploché krídla dverí s výplňou z plnej/dutinkovej drevotriesky + zosilnená zárubňa PS.




PORTA KLIMA III

Nevyhnutné pri veľkých teplotných rozdieloch. Vyberte si ich na oddelenie vykurovaných miestností od nevykurovaných (pivnica, podkrovie) a na všetky vchodové dvere vystavené vonkajším podmienkam.

Kolekcie interiérových dverí

Kolekcie ako v triede II + hliníková vrstva + oceľová zárubňa alebo **HYDRO PROTECT™**

Všetky interiérové vchodové dvere z ponuky PORTA.



Prečo je klimatická trieda dôležitá?

Rôzne miestnosti = rôzne podmienky (teplota, vlhkosť).
Dvere nesprávnej triedy sa môžu zdeformovať alebo poškodiť

Trieda	Klimatické rozdiely	Kde používať	Príklady	Teplotný rozdiel (°C)	Rozdiel v relatívnej vlhkosti (%)	Maximálna deformácia (mm/m)
 PORTA KLIMA I	Minimálne	Štandardné interiéry	Obývačka/spálňa, ku-chyňa/chodba	±5 °C	±20 %	≤ 4 mm pozdĺžne / ≤ 2 mm priečne
 PORTA KLIMA II	Priemer	Rôzne vykurovacie systémy	Schodisko / byt, hotely, nemocnice, kancelárie, školy	±10 °C	±35 %	≤ 4 mm pozdĺžne / ≤ 2 mm priečne
 PORTA KLIMA III	Veľké	miestnosti s veľkými rozdielmi vlhkosti a teploty	Vchodové dvere z nevykurovaných schodísk do bytov, dvere do pivníc, dvere do nevykurovaných pod-kroví	±20 °C	±55 %	≤ 4 mm pozdĺžne / ≤ 2 mm priečne

Výhody správneho výberu:

✓ Dlhšia životnosť

✓ Žiadna deformácia

✓ Lepšie tesnenie

✓ Úspora energie

Záleží nám na životnom prostredí

Zodpovedný prístup v každom aspekte

Vedome vyrábané produkty Úspora zdrojov

Moderné technológie umožňujú ušetriť až 60% elektrickej energie. Systém PORTA TransAPI optimalizuje spotrebu materiálov.

Činnosti PORTA

Realizujeme projekty využívajúce systémy obnoviteľných zdrojov energie a biomasu na výrobu elektrickej a tepelnej energie.



Certifikáty

PEFC™

Zaručuje zodpovedný pôvod
drevnej suroviny.



EPD


Environmentálna deklarácia,
vhodná pre ekologicky orientované
stavebné projekty.

EPD

Transparentnosť

Zodpovednosť voči životnému
prostrediu a trvalo udržateľný rozvoj
sú neoddeliteľnou súčasťou kultúry
spoločnosti PORTA.

Neustále rozvíjame našu environmentálnu politiku.
Certifikáty našich produktov potvrdzujú naše aktivity
v prospech planéty.



Pred recykláciou posuň katalóg ďalej
a nechaj inšpiráciu PORTA žiť aj u ďalších.
Dobrymi dverami sa oplati podeliť!

EKOlogický dizajn

Navrhujeme dvere s ohľadom na celý ich
životný cyklus a vytvárame odolné riešenia,
ako napríklad zárubňu **HYDRO PROTECT™**,
ktorá je navrhnutá tak, aby vydržala roky.

Používame laky na vodnej báze bez VOC a škodlivých látok
– bezpečné pre alergikov a deti. UV vytvrdzovanie predlžuje
životnosť produktu a zaručuje stálosť farieb.



POŽIADAVKA: Odolnosť voči vode a vlhkosti

A close-up photograph of a young child with dark, curly hair, smiling joyfully while taking a bubble bath. The child's face is partially covered in white soap suds, and numerous bubbles are floating around them. The background is softly blurred, showing the white edge of the bathtub and some bathroom fixtures.

Dvere, ktoré zvládnu aj tie najbláznivejšie hry vo vani

Vlhkosť, para a náhle zmeny teploty sú skúškou, ktorú bežné dvere často nezvládnu. Dvere PORTA si zachovávajú dokonalý tvar, intenzitu farby a plnú funkčnosť aj vtedy, keď sa vaša kúpeľňa premení na tropickú džungľu.

Objav overené riešenia od PORTA, pretože presne rozumieme tvojim potrebám.

Vodotesné zárubne

Hľadaj označenie
HYDRO PROTECT™

HYDRO PROTECT™

Zárubňa na špeciálne úlohy. Vyrobená z vodooodolného drevo-polymérového kompozitu, ktorý nikdy nenasaje vlhkosť ani nenapuchne. Vďaka tomu bude vždy vyzeráť dokonale a dvere zostanú funkčné a spoľahlivé. A čo je najdôležitejšie, vyzerá rovnako ako ostatné zárubne PORTA SYSTEM, takže v celom dome vytvorí dokonale jednotnú líniu dverí.

Čítať ďalej ➤ 212



Spoznaj výhody zárubne
HYDRO PROTECT™


Naskenuj
QR kód



Oceľové zárubne

Riešenie, ktoré ti prinesie pokoj na dlhé roky – oceľové zárubne majú zvýšenú odolnosť voči vlhkosti, zaliatiu aj korózii. Sú mimoriadne odolné a prakticky bezúdržbové. Navyše ti otvárajú široké možnosti dizajnu.

Čítať ďalej ➤ 226, 228



Lubovolná farba RAL / NCS

Ochrana AQUA STOP

Viac pokoja pri každodennom používaní

AQUA STOP je jedinečná hydrofóbná vrstva, ktorá účinne chráni spodnú hranu krídla pred nasiaknutím vody.

Komfort, ktorý si zaslúžiš,
a istota, ktorú potrebuješ
– vo vybraných modeloch
interiérových dverí bez
akýchkoľvek príplatkov.



Predĺžená životnosť tvojich dverí

Ide o neviditeľnú ochranu dverí v oblasti, ktorá je najviac vystavená vlhkosti.



Produkty označené
touto ikonou majú
ochranu AQUA STOP.

Diskrétné a efektívne vetranie

Riešenia

Správna cirkulácia vzduchu je kľúčová pre tvoju pohodu aj ochranu tvojho interiéru. Preto navrhujeme dve overené riešenia.

Čítať ďalej ➤ 233

Rekuperčné skrátenie

Ploché, minimalistické vyrezanie v spodnej hrane krídla, ktoré umožňuje voľný prietok vzduchu. Skvele funguje najmä v energeticky úsporných budovách, kde podporuje efektívne využitie tepla. Toto riešenie je vytvorené pre tých, ktorí si cenia maximálne diskkrétne ventilačné riešenia.



Ventilačný podrez

Špeciálne tvarovaný trapezový výrez v spodnej časti krídla umožňuje voľné prúdenie vzduchu medzi miestnosťami.



Dvere, ktoré zmiznú a nechajú vyniknúť priestor

Minimalistická forma a maximálna voľnosť pri zariadovaní. PORTA HIDE ti umožní vytvoriť interiér, v ktorom hrá prím dizajn a tvoj vlastný príbeh - a dvere sa stávajú jeho nenápadným pozadím.

Vyber si skryté dvere a navrhni si ich podľa vlastnej predstavy!

Využi naplno potenciál priestoru.

Dvere presne podľa tvojich predstáv.

PORTA HIDE je tvojím plátnom pre vlastný dizajn. Vymaľuješ ich v akejkoľvek farbe, ktorú si pre svoj interiérový výber. Na prednú stranu krídla môžeš použiť aj širokú škálu nástenných materiálov – napríklad lakobel (lakované sklo), dyhu, ľahké panely či dokonca moderný mikrocement.

Nechaj kúpeľňové dvere zmiznúť v priestore

Skryté dvere v kúpeľni? Prečo nie!
Sú dostupné s ventilačným podrezaním alebo rekuperačným skrútením.

Čo sú skryté dvere?

Je to riešenie, pri ktorom krídlo dokonale splyva so stenou a zárubňa zostáva neviditeľná. Vzniká tak dokonale jednotná plocha. Dvere sa jemne stratia v pozadí a priestor pôsobí väčší, takže sú skvelou voľbou aj do menších bytov.

Tip



NAKUPUJ VÝHODNE V SETE

krídlo + zárubňa + kľučka
Pozri si na strane [190](#)



Ozdo ich vzorom podľa vlastného výberu.

Postaraj sa o akustiku

Namiesto výplne typu "voština" môžeš za príplatok zvoliť dutinkovú drevotriessku, ktorá zabezpečí výrazne lepšiu akustiku.

Dvere sú dostupné aj vo verzii s akustickým balíkom.

Pozri si na strane [13](#)

PORTA HIDE

Naskenuj QR kód
a zisti viac
o PORTA HIDE




Zariad'uj podľa seba

- Otápetuj
- Pomaluj
- Pridajte nástenné lišty na stenu
- Vyber si prírodnú dyhu
- Vyber si verziu vo fólii
- Objednaj si dvere vo vyššej výške PN „220“ alebo CN „210“



Oblep ich zaujímavou tapetou



Zvoľ farbu, ktorá dokonale ladí s tvojím interiérom.

Dvere, pri ktorých konečne počujeteš vlastné myšlienky

Keď si vaša práca vyžaduje ticho a vedľa vás znejú detské výkriky radosti či nadšenie vášho domáceho miláčika, vyberte si dvere PORTA s akustickým balíkom. Dokážu znížiť hluk v miestnosti až o polovicu. A váš domov nech ďalej žije vlastným rytmom.

Zvoľte riešenia PORTA a nechajte ruch aj emócie za dverami.

Riešenia, ktoré skutočne fungujú



Padací prah


Izoluje zvuky a prináša rovnováhu. Najlepšie funguje: v domácej pracovni (kde si práca na diaľku vyžaduje sústredenie), v detskej izbe (kde sú emócie vždy o niečo hlasnejšie), aj v spálni (kde zabezpečí ticho a súkromie).

Funguje diskkrétne – automaticky klesne, keď sú dvere zatvorené. Okrem redukcie hluku vyplní medzeru medzi krídlom a podlahou, účinne zastavuje prívian, nechcené lúče svetla a únik tepla.

Zabudnite na búchanie dverami


Magnetický zámok

Je kľúčovým prvkom udržiavania ticha – dvere sa vďaka nemu zatvárajú jemne a potichu.



Výplň krídla z dutinkovej drevotriesky

V kombinácii s padacím prahom umožňuje znížiť hlučnosť v miestnosti až o 6 dB. Tento rozdiel naozaj pocítite – prerazivý pouličný hluk sa zmení na úroveň pokojného, tlmeného hlasu.



Funkcia tesnenia

Tlmí nechcené zvuky prichádzajúce spoza dverí.

AKUSTICKÝ BALÍK



V ponuke PORTA nájdete dvere s akustickým balíkom

Využívajú výplň z dutinkovej drevotriesky a padací prah.



Tip

Maximálne ticho

Ak je pre vás prioritou maximálna zvuková izolácia a úplné súkromie, vyberte si plné dvere – práve tie najlepšie vytvoria oázu ticha.

Dvere stvorené pre život so zvieratkom

Dvere PORTA sú pripravené na každodenné výzvy aj nevyčerpatelnú energiu domácich miláčikov. Vďaka odolným povrchom a trvácnym úpravám sú ideálnou voľbou do interiérov, kde sa stále niečo deje.

Pozrite si tipy pre majiteľov domácich miláčikov a vyberte dvere, ktoré zvládnu viac.

Detaily, ktoré uľahčujú spoločné bývanie



Dvierka pre mačku alebo psa


Umožnia vášmu miláčikovi voľne sa pohybovať medzi miestnosťami aj vtedy, keď sú dvere zatvorené. Veľkosť a tvar otvoru prispôbíme potrebám vášho zvieratka.

Zistite viac na stránke [➤ 234](#)



Otvor na dvierka

Môžeme ho pripraviť v každom krídle s výplňou z dutinkovej drevotriesky alebo plnej dosky. Frézujeme otvory pre obdĺžnikové aj okrúhle dvierka.




Odolné lamináty a povrchové fólie

Tam, kde žijú zvieratá, je výber povrchovej úpravy kľúčom k dlhej životnosti. Preto sme farby našich povrchov rozdelili podľa úrovne odolnosti. Vyberte si varianty so zvýšenou odolnosťou, ktoré ochránia dvere pred poškrábaním a uľahčia ich udržiavanie v čistote.

Objavte našu paletu odolných dekorov, ktoré dokonale ladia s vaším interiérom. Medzi povrchmi so zvýšenou a vysokou odolnosťou nájdete aj také, ktoré jednoducho zladíte s farebnosťou nábytku či podlahových panelov.


Informácie o povrchových úpravách a farbách nájdete na stránke [➤ 252](#)



Tip

Nechcete, aby si váš pes alebo mačka sami otvárali dvere?

Zvoľte guľu namiesto kľučky. Originálne guľe PORTA nájdete na strane [➤ 190](#)



6 vecí, ktoré sa oplatí vedieť o dverách

1 | Čo ovplyvňuje cenu dverí?

Na konečnú cenu dverí vplýva niekoľko prvkov:

- + Krídlo
- + Zárubňa
- + Kľučka a ďalšie doplnky

Okrem toho si pripočítaj:
+ Montáž

CENA KĽUČKY
+ ĎALŠIE
PRÍSLUŠENSTVO

CENA ZÁRUBNE

CENA KRÍDLA

Tip



NAKUPUJ VÝHODNE
V SETE

krídlo + zárubňa + kľučka
Pozri si na strane [190](#)

Pamätaj!


V CENE DVERÍ SÚ ZAHRNUTÉ
PÁNTY A ZÁMOK. VŠÍMAJ
SI AJ ĎALŠIE MOŽNOSTI
A FUNKCIE UVEDENÉ
V PRÍPLATKOCH.



2 | Dvere pravé alebo ľavé?


Majú sa tvoje dvere otvárať doľava alebo doprava?
To je kľúčové rozhodnutie pre pohodlné používanie
miestností a pohyb v priestore.

Smer otvárania




**Jednokrídlové
dvere polodrážkové
a bezpolodrážkové
Ľavé krídlo**

Pohľad zhora




**Jednokrídlové
dvere polodrážkové
a bezpolodrážkové
Pravé krídlo**

Pohľad zhora



**Jednokrídlové dvere
s opačnou polodrážkou
Ľavé a pravé krídlo**

Pohľad zhora



Dvojkrídlové dvere

Pohľad zhora



3 | Termín realizácie

Ty vyberáš, my vyrábame

01 Vyber si dvere

Nájdí dvere, ktoré najlepšie zodpovedajú tvojim potrebám.
Vyber si farbu, kľučku, model a so zvyškom ti poradí predajca.

02 Objednaj v predajnom mieste

Navštív stránku www.portadoors.com/sk, kde nájdeš najbližšie predajné miesto. Práve tam si objednáš svoje dvere.

03 Fabrika - tu sa deje mágia

Vo fabrike PORTA sa tvoje zadanie mení na hotové dvere.
Vyrábame ich špeciálne pre teba.

04 Doručenie

Keď je objednávka pripravená, okamžite ju odosielame do predajného miesta.

05 Odber dverí

Dvere si môžeš prevziať osobne v predajni alebo využiť doručenie z predajného miesta.

06 Kvalitná montáž

Over si u svojho predajcu možnosť zabezpečenia montážnej služby.

Záleží ti na čase?



Objednaj rýchlo a pohodlne z nášho skladu

Nájdí označenie

Vyhľadaj dvere označené
žltou etiketou v katalógu
alebo na stránke.

Objednaj dvere

Objednaj si vybraný model
v Predajnom Mieste PORTA.

Vyzdvihni

Prevezmi objednávku a teš sa
z nových dverí PORTA.



4 | Dvere bezpolodrážkové, polodrážkové alebo so skrytou zárubňou – čo si vybrať?

Výber typu dverí ovplyvňuje nielen vzhľad interiéru, ale aj pohodlie pri každodennom používaní priestoru.

Viac o typoch zárubní a možnostiach sa dozvieš na strane [204](#)

Typy zárubní



Ak hľadáš tradičné dvere za priaznivejšiu cenu, vyber si polodrážkové dvere s viditeľnými pántmi.

Polodrážkové

S viditeľnými pántmi

Označené ikonou:



V moderných interiéroch, kde dominuje čistá línia, skvele fungujú dvere so skrytými pántmi (bezpolodrážkové alebo s opačnou polodrážkou).

Bezpolodrážkové / s opačnou polodrážkou

So skrytými pántmi

Označené ikonou:



Naopak ukrytá zárubňa je ideálne riešenie vtedy, keď chceš vytvoriť jednoliatu stenu a dvere do nej plynulo „schovať“.

Skrytá zárubňa

Hľadaj dvere PORTA HIDE

5 | Rámová konštrukcia dverí



Hrúbka krídla
40 mm

Krídla s rámovou konštrukciou sú vytvorené z vertikálnych a horizontálnych prvkov, ktoré spolu tvoria rám. Ten je možné vyplniť výplňovými doskami alebo sklami. Na spájanie jednotlivých prvkov sa používajú kolíky a čapy.

Výhody konštrukcie:

- Bez viditeľného napojenia povrchovej úpravy na vonkajšej hrane krídla.
- Sklenené a doskové výplne ako konštrukčný prvok zvyšujú stabilitu krídla.

ZÁMKY

Možnosti: bez otvoru na kľúč, s obyčajným kľúčom, pre patentnú vložku alebo WC.

BEZPEČNOSTNÉ SKLÁ

Hrúbka 4 mm:

- PORTA VERTE HOME
- PORTA BALANCE
- PORTA HARMONY
- PORTA CLASSIC HOME
- SEVILLA
- MADRID
- CORDOBA


Hrúbka 6 mm:

- PORTA KONCEPT
- PORTA INSPIRE
- PORTA CRAFT
- PORTA VERTE PREMIUM
- PORTA GRANDE
- PORTA VERRO
- NATURA GRANDE
- PORTA LUMIA



AQUA STOP

Ochrana spodnej hrany krídla pred vlhkosťou s technológiou TechnoPORTA.



Konštrukcia

RÁMOVÉ PROFILY

Rámové profily sú lakované alebo po obvodě pokryté fóliou (na vonkajšej hrane krídla nie je viditeľné napojenie fólie).

Rámové profily sú navzájom spojené kolíkmi a čapmi.

SKLO / VÝPLŇ

Medzi rámové profily sa montujú výplňové dosky alebo sklá.



Pánty

Dvere polodrážkové

ČAPOVÉ ZÁVESY

Strieborná farba je v cene, čierna farba je za príplatok.



PÁNTY PRIME ZA PRÍPLATOK (PÁNTY BALENÉ SO ZÁRUBŇOU, IBA PN)

Dostupné farby: zlatá, zlatá matná, strieborná, strieborná matná.



Dvere bezpolodrážkové

PÁNTY PRE BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVERE

Farba strieborná je v cene, farby čierna, biela a zlatá sú za príplatok.



PORTA KONCEPT, PORTA INSPIRE: 3 REGULOVATELNÉ ČAPOVÉ PÁNTY (PÁNTY BALENÉ SO ZÁRUBŇOU, IBA PN)

Strieborná farba je zahrnutá v cene.



KRYTY NA ČAPOVÉ PÁNTY PRE INTERIÉROVÉ DVERE (SADA NA JEDEN PÁNT). Zlatá, matná strieborná, lesklý chróm – biela a čierna za príplatok.



Dvere s opačnou polodrážkou

PÁNTY PRE DVERE S OPAČNOU POLODRÁŽKOU

Farba strieborná je v cene, farby čierna, biela a zlatá sú za príplatok.



Zámky

Bezpolodrážkové dvere, polodrážkové dvere a dvere s opačnou polodrážkou

ŠTANDARDNÝ ZÁMOK

Strieborná farba je v cene, čierna farba je za príplatok.



MAGNETICKÝ ZÁMOK A PROTIPLECH

S čelom z nehrdzavejúcej ocele, dostupné vo farbách: čierna, biela, zlatá.



*Vo dverách s opačnou polodrážkou je dostupný výhradne magnetický zámok.

6 | Konštrukcia doskových dverí



Hrúbka krídla
40 mm

Skladá sa z odolného rámového profilu a výplne. Vonkajšia vrstva je z dosky HDF, upravená zvolenou povrchovou úpravou.

Výhody konštrukcie:

- Konštrukciu si môžeš prispôsobiť presne svojim požiadavkám – od zosilnenia až po lepšiu zvukovú izoláciu . vďaka akustickému balíku.
- Možnosť použiť trvácne povrchové úpravy odolné voči poškriabaniu.

ZÁMKY

Možnosti: bez otvoru na kľúč, s obyčajným kľúčom, pre patentnú vložku alebo WC.

BEZPEČNOSTNÉ SKLÁ

Hrúbka 8 mm:

- PORTA FOCUS
- PORTA FOCUS PREMIUM
- PORTA LOFT
- NATURA SPACE
- PORTA RESIST


Hrúbka 4 mm:

- ďalšie kolekcie



AQUA STOP

Ochrana spodnej hrany krídla pred vlhkosťou s technológiou TechnoPORTA.



Konštrukcia


DOSKA

doska HDF, potiahnutá fóliou
alebo lakovaná

RÁM

VÝPLŇ

dutinková drevotrieska




plná drevotriesková doska

Plná drevotrieska a dutinková drevotrieska

Krídla s výplňou z plnej alebo dutinkovej drevotriesky zvyčajne využívajú tri pánty, pretože majú vyššiu hmotnosť. Majú vyššie akustické parametre, takže sú vhodné do pracovne, detskej izby, tinedžera, spálne alebo domácej kancelárie.

Voština

Interiérové dvere s výplňou typu voština neposkytujú dobré odhlučnenie, ale sú ľahké, takže sú vhodným riešením do detskej izby. Sú tiež lacnejšie.



voština

Pánty

Dvere polodrážkové

ČAPOVÉ PÁNTY STRIEBORNÁ FARBA JE V CENE, ČIERNE PREVEDENIE JE ZA PRÍPLATOK.



PÁNTY PRIME ZA PRÍPLATOK
(PÁNTY SÚ BALENÉ SPOLU SO ZÁRUBŇOU, LEN V PN)

Dostupné farby: zlatá, zlatá matná, strieborná, strieborná matná.



KRYTKY NA ČAPOVÉ PÁNTY
PRE INTERIÉROVÉ DVERE
(SADA NA JEDEN PÁNT).
Zlatá, matná strieborná,
lesklý chróm – biela a čierna
za príplatok.



Dvere bezpolodrážkové

PÁNTY PRE BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVERE

Strieborná farba je v cene, farby čierna, biela a zlatá sú za príplatok.



Dvere s opačnou polodrážkou

PÁNTY PRE DVERE S OPAČNOU POLODRÁŽKOU

Strieborná farba je v cene, farby čierna, biela a zlatá sú za príplatok.



Zámky

Bezpolodrážkové dvere, polodrážkové dvere a dvere s opačnou polodrážkou

ŠTANDARDNÝ ZÁMOK

Strieborná farba je v cene – čierna farba je za príplatok.



MAGNETICKÝ ZÁMOK A PROTIPLECH

S čelom z nehrdzavejúcej ocele, dostupné vo farbách: čierna, biela, zlatá.



*Vo dverách s opačnou polodrážkou je dostupný výhradne magnetický zámok.



Zníž hluk v
miestnosti až
o polovicu!

AKUSTICKÝ BALÍK

Nakupuj výhodne v sete!


AKCIA

Vo vybraných kolekciách ponúkame padací prah v sete
s výplňou z dutinkovej drevotriesky za zvýhodnenú cenu.

Hľadaj označenie



AKUSTICKÝ BALÍČEK



PORTA HIDE

ZA MIMORIADNE
VÝHODNÚ CENU

Naskenuj
QR kód a zisti,
kde si môžeš
kúpiť dvere
PORTA HIDE.



TRIM SOFT

Model P + zárubňa TRIM
SIMPLE rozsah A

TRIM SOFT, TRIM LITE, TRIM SIMPLE:



70-90



Polodrážkové

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Dvere sú dostupné v polodrážkovom prevedení.
- Ponuka je dostupná vo veľkosti 70-90.
- Matné sklá.
- TRIM SOFT: dostupné s výplňou z dutinkovej drevotriesky

Príslušenstvo

- Tri strieborné čapové pánty a strieborný zámok – na obyčajný kľúč alebo s WC blokádou.

Krídlo

TRIM / TRIM SOFT: Dverový rám z MDF. Výplň tvorí voština alebo dutinková drevotrieskova (voliteľne za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. TRIM LITE: Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z rámov z MDF, medzi ktorými sa nachádzajú výplne alebo sklá s hrúbkou 4 mm.

Skveľá cena za celú sadu

MODELÝ

TRIM LITE, modely A a B
TRIM, model T.1
TRIM, model T.0
TRIM SOFT, model P

zárubňa TRIM SIMPLE, rozsah

A (75-95)
B (95-135)
C (120-160)
E (160-200)

TRIM LITE rámové krídla



TRIM LITE model B.5
+ zárubňa TRIM
SIMPLE, rozsah A



TRIM LITE model B.2
s ventilačným
podrezom + zárubňa
TRIM SIMPLE rozsah A



TRIM LITE model A.4
+ zárubňa TRIM
SIMPLE, rozsah A



TRIM LITE model A.2
s ventilačným
podrezom + zárubňa
TRIM SIMPLE, rozsah A

(1) Uni Color



Biela

(1) Traditional



Wenge
White

(1) Rustic



Dub
Catania

POZOR!

Číslo v zátvorkách,
napr. (1), označuje skupinu
povrchovej úpravy.

TRIM SOFT – doskové krídla



TRIM SOFT model P
+ zárubňa TRIM
SIMPLE rozsah A

(1) Uni Color



Biela

Sivá

(1) Traditional



Wenge
White

(1) Rustic



Dub
Catania

TRIM – lakované krídla



TRIM model T.0
+ zárubňa TRIM
SIMPLE, rozsah A




TRIM model T.1
+ zárubňa TRIM
SIMPLE rozsah A

Lak Štandard



Biela

Polodrážková zárubňa TRIM SIMPLE



zárubňa TRIM SIMPLE
s 50 mm obložkou

Konštrukcia

Zárubňa sa skladá z:

- Hlavných prvkov: vodorovného a dvoch zvislých dielov vyrobených z drevotvárných materiálov, vybavených potrebným kovaním a príslušenstvom.
- Obložkových lišt (50 mm).

Záklopka s reguláciou do 20 mm v rozsahu A; pri rozsahoch B, C, E záklopka s rozšíreným perom a reguláciou od 20 mm do 40 mm.

Zárubňa je vyrábaná a dodávaná zákazníkom ako súbor prvkov určených na montáž na mieste montáže.

Poznámky

- Ponuka je dostupná vo veľkosti 70-90, zárubňa v rozsahoch A, B, C, E. 80, zárubňa v rozsahoch A, B, C, E.
- Národné technické hodnotenie ITB-KOT-2018/0358, vydanie 2.
- Montáž zárubne je potrebné vykonať v miestnostiach s finálne upravenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
- Zárubňu TRIM SIMPLE je možné objednať výhradne v sete s krídlom z ponuky TRIM.

Príslušenstvo

- Tri strieborné čapové pánty.
- Gumové tesnenie po obvode zárubne.

Doplňkové prvky

výplň z dutinkovej drevotriesky
ventilačný podrez



Modern Classic 30

MODELÝ

PORTA HARMONY
PORTA GRANDE
NATURA GRANDE
PORTA IMPERIAL
PORTA ORNATO
AIR
PORTA BALANCE

PORTA CLASSIC HOME

✦ NOVINKA



Classic 46

MODELÝ

MADRID
CORDOBA
PORTA VERRO
SEVILLA
PORTA INSPIRE
PORTA NOVA
PORTA VECTOR
PREMIUM

PORTA FACTOR
PORTA ROYAL
LONDÝN
VIEDEŇ



Geometric 96

MODELÝ

NATURA VERDINO
PORTA LINE
NATURA LINE
PORTA DESIRE

PORTA LEVEL LINE

✦ NOVINKA



Horizontal 106

MODELÝ

PORTA LINE
PORTA RESIST
NATURA LINE
PORTA VECTOR
PORTA GRANDE (B, G)
PORTA VERTE
PREMIUM (A, D, E)
NATURA GRANDE (B)

PORTA VERTE HOME
(B, C, D, H, J, G, L, N)
PORTA INSPIRE (C)
PORTA KONCEPT
(A, C, H, K)
PORTA BALANCE (D)
PORTA FIT (G, H)
PORTA FACTOR



Basic Home

➤ 64

MODELÝ

NATURA CLASSIC
NATURA VERDINO
EARTH
PORTA LEVEL
PORTA VECTOR
PREMIUM
PORTA FACTOR

PORTA DECOR
PORTA CPL
PORTA RESIST
PORTA LOFT
FIRE




Hide

➤ 80

MODELÝ

PORTA HIDE
Panelová konštrukcia



Motive

➤ 88

MODELÝ

PORTA ART DECO
WATER
NATURA VERDINO
s reliéfnym frézovaním



Rustic

➤ 138

MODELÝ

PORTA OSLO
NATURA OSLO
PORTA VECTOR
NATURA VECTOR
PORTA VERTE HOME
(E, M)

PORTA CRAFT
✦ NOVINKA
PORTA VIGO
✦ NOVINKA



Vertical

➤ 150

MODELÝ

NATURA VECTOR
NATURA SPACE
PORTA VECTOR
PORTA FOCUS
PREMIUM
PORTA LINE
PORTA FOCUS

PORTA RESIST
PORTA LOFT
NATURA LINE



Glass

➤ 162

MODELÝ

PORTA LOFT OCEĽOVÉ
PORTA LUMIA
PORTA GLASS

Nadčasový štýl v modernom prevedení



Modern Classic

Cenený štýl historických mestských domov prispôbený moderným interiérom. Dizajnovú líniu charakterizujú presklenia bez priečok a jemné, klasické odtiene dreva a lakov. Dostupná aj v elegantnom prevedení Glamour, ideálne vhodná pre premium interiéry.



PORTA HARMONY

Pozrite si ➤ 32



PORTA GRANDE

Pozrite si ➤ 34



NATURA GRANDE

Pozrite si ➤ 34



PORTA IMPERIAL

Pozrite si ➤ 36



PORTA ORNATO

Pozrite si ➤ 38



AIR

Pozrite si ➤ 40



PORTA BALANCE

Pozrite si ➤ 42




PORTA CLASSIC HOME

Pozrite si ➤ 44


Doplnkové možnosti




Vyššie




Ozdobné lišty / štukové prvky ➤ 210



Dvojkrídlové



Posuvné ➤ 170



Podlahové lišty v mnohých farbách ➤ 231



Viac možností úprav nájdete na stránkach kolekcie

Prispôbené línii Modern Classic

Zobrazíť všetky kľučky a gule ➤ 190

Kľučky



Moderno



Lungo

Gule



Nobilo




Caldo

Pozrite si dizajnové línie na stránke



PORTA HARMONY



Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov křídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve křídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Spodná časť zvislých rámov je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA HARMONY B.0, Olivová, čierna kľučka Lungo

Konštrukcia

Křídla sa podľa vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú výplne alebo matné sklá z tvrdého skla s hrúbkou 4 mm. Príprava na skrátenie maximálne 30 mm. Pri šírke „100“ je potrebný tretí pânt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajновой línie

Modern Classic



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si na stránke



kľučka Lungo



elegantný profilovaný panel




Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

(1) Uni Color




(1) Traditional



(2) Uni Color



(2) Modern



VŠIMNITE SI! Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplňkové prvky

rozmer "100"

ventilačný podrez

akustický padací prah

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku kridlu


opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA GRANDE, NATURA GRANDE



Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA GRANDE)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA GRANDE)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA GRANDE)

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.



Konštrukcia

Rámo-panelová konštrukcia. Podľa zvoleného vzoru sú krídla vyrobené z vodorovných rámov a matného bezpečnostného laminovaného skla s hrúbkou 6 mm. Výplne majú hrúbku 6 mm, pri PORTA GRANDE v modeli A.0 až 12 mm. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Pri šírke „100“ je potrebné použiť tretí pânt. Výška „220“ zahŕňa tri pânty.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovej línie

Modern Classic



Prísľušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si
na stránke



kľučka AZURA, ryhované sklo
v modeli A.1



zrkadlo – dostupná možnosť
v modeli A.1

PORTA GRANDE



A.0

A.1

C.0

NATURA GRANDE



A.0

A.1

C.0

Povrchová úprava

Model A.1 je možné vyrobiť so zrkadlom na jednej alebo na oboch stranách. Pri voľbe krídla so zrkadlom len na jednej strane, na druhej strane sa nachádza hladká doska. Možnosť výmeny skla za číre bezpečnostné sklo s hrúbkou 6 mm alebo v modeli A.1 za príplatok za ryhované bezpečnostné sklo s hrúbkou 6 mm.

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

PORTA GRANDE:

(3) Lak UV Premium Plus



Biela

Kašmír

Sivá

Šalvia

NATURA GRANDE:

Prírodná dyha



Dub 1

Prírodná Dyha Select Matná



Dub

Orech Tmavý

Prírodná dyha Dub Satin



Dub Svetlý


Dub Winchester

Tabacco

Dub Gaštanový

Mocca

Prírodná dyha Uni



Dub Biely

Čierna

Doplňkové prvky

rozmer "100"

výška krídla „220“

ventilačný podrez

akustický padací prah

ryhované sklo - model A.1

zrkadlo obojstranné

zrkadlo z jednej strany

prírodná dyha Dub Satin Biely

prírodná dyha Select Čierny

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty - zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu


opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi


PORTA IMPERIAL



Rámové

220

210



60 - 100

120 - 200

Posuvné
kridloPORTA
KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Polo-
drážkováBezpolo-
drážkováS opačnou
polodrážkou:

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov křídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve kridla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.



PORTA IMPERIAL I.1, Kašmír, ozdobná lišta Imperial pri zárubni, čierna kľučka Moderno

Konštrukcia

Rámovo-panelová konštrukcia. Kridla majú výplne s hrúbkou 6 mm a ozdobné rámiky. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm.

Pri šírke „100“ je potrebné použiť tretí pánt. Výška „220“ zahŕňa tri pánty.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovej línie



Modern Classic



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si
na stránke



kľučka Moderno

elegantný
dekoratívny rámpoužitie dverí
s ozdobnou lištou
Imperial

Všimnite si



DBAJ NA DETAILY

Pozrite si ozdobné lišty
k zárubni [➤ 210](#)



I.1



I.2



I.3

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky [➤ 252](#)

(2) Uni Color



(3) Lak UV Premium Plus



VŠIMNITE SI! Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplňkové prvky

rozmer "100"

výška kridla „220“

ventilačný podrez

akustický padací prah

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku kridlu


opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi


PORTA ORNATO



Rámové

220

210



60 - 100

120 - 200

Posuvné
křídloPORTA
KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Polo-
drážkováBezpolo-
drážkováS opačnou
polodrážkou:

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov křídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve křídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.



PORTA ORNATO O.1, Biela, ozdobná lišta Ornato pri zárubni, čierna kľučka Lungo

Konštrukcia

Rámo-panelová konštrukcia. Křídla majú výplne s hrúbkou 6 mm a ozdobné rámiky. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm.

Pri šírke „100“ je potrebné použiť tretí pánt. Výška „220“ zahŕňa tri pánty.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovnej línie

Modern Classic



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si
na stránke



kľučka Lungo

elegantný
dekoratívny rámpoužitie dverí
s ozdobnou lištou
Ornato

Všimnite si



DBAJ NA DETAILY

Pozrite si ozdobné lišty
k zárubni [210](#)



O.1



O.2

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky [252](#)

(2) Uni Color



Lak UV Premium Plus



VŠIMNITE SI! Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplňkové prvky

rozmer "100"

výška kridla „220“

ventilačný podrez

akustický padací prah

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku kridlu


opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

AIR



220

210

60 - 100



120 - 200

PORTA
KLIMA II+

* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou
polodrážkou

Polo-
drážkováBezpolo-
drážkováS opačnou
polodrážkou:

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Modely P.2 a P.3 vo verzii s obrátenou polodrážkou je možné objednať so zárubňou v rozsahoch B a C.
- Rekuperačné skrátenie je dostupné s povrchovou úpravou Lak UV Premium Plus.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.



AIR P.3, výška „220“, Fiord, guľa Nobilo čierna

Konštrukcia

Výplň z dutinkovej drevotriesky vystuženej vnútorným rámom.
Celok je obložený HDF doskou. Príprava na skrátenie, maximálne 60 mm.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajновой línie

Modern Classic




Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si
na stránke



guľa Nobilo



verzia s bielou podkladovou
fóliou, určená na svojpomoc-
né maľovanie.

Tip



NAVRHNUTÉ AKO SADA

s nástennými lištami a guľou Nobilo



P.2 výška 220



P.3 výška 220

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

NA SVOJPOMOCNÉ MAĽOVANIE:

(1) Podkladová fólia



Podkladová fólia

(2) Uni Color



Biela

Kašmír

Sivá

Fiord

Olivová

Lak UV Premium Plus



Biela

VŠIMNITE SI! Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu. Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplňkové prvky

rozmer "100"

výška kridla „220“

NOVINKA garážový balík: pozri str. 240

ventilačný podrez

akustický padací prah

polodrážkové: zmena štandardného zámku na inú farbu

polodrážkové a bezpolodrážkové: zmena strieborneho magnetického zámku na inú farbu

bezpolodrážkové: tretí strieborný 3D pánt, čierny alebo zlatý (príplatok k cene zárubne)


bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku kridlu

opačná polodrážka: tretí 3D pánt, strieborná farba, čierna farba alebo zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

PORTA BALANCE



Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov křídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve křídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Spodná časť zvislých rámov je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.



Konštrukcia

Křídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú panelové výplne alebo matné bezpečnostné sklá s hrúbkou 4 mm. Príprava na skrátenie maximálne 30 mm. Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajновой línie

Modern Classic



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si na stránke



elegantný profilovaný panel



A.0



B.0



B.1

Farebné prevedenie


Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

(1) Uni Color



Biela Sivá Fiord Olivová

(1) Traditional




Borovica Andersen Wenge White Dub Klasický Dub Tmavý

(2) Uni Color



Biela Kašmír Sivá Fiord Olivová

(2) Modern



Dub Salvador Bielený Dub Salvador Svetlý Dub Arles Prirodny Dub Arles Toffee Dub Arles Tmavý Dub Havana

VŠIMNITE SI! Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplňkové prvky

rozmer "100"

ventilačný podrez

akustický padací prah

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku kridlu


opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA CLASSIC HOME



Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov křídla pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve křídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Spodná časť zvislých rámov je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.



Konštrukcia

Křídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú panelové výplne alebo matné bezpečnostné sklá s hrúbkou 4 mm. V modeli A.0 výplň má hrúbku 12 mm. Príprava na skrátenie maximálne 30 mm. Pri šírke „100“ je potrebný tretí pânt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Modern Classic



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si na stránke



Kľučka Lago, matné sklo



lepené lišty na sklo so šírkou 25 mm (modely C.1, C.2)



Povrchová úprava

V modeli A.1 a C.1 je dostupné číre sklo, v modeli A.1 aj sklo s maľovanými lištami (nedostupné v posuvných krídlach). Šírka (hrúbka) maľovaných lišt je 25 mm, jednostranný vzor. Model A.0 je možné objednať s čiernou magnetickou tabuľou na kreslenie kriedovými fixkami (tabuľa z jednej strany, len v polodrážkovej verzii do rozmeru 90). Lišty v modeloch C.1 a C.2 – nalepované na sklo so šírkou 30 mm.


Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

(1) Uni Color




(1) Traditional




(2) Uni Color



(2) Modern



(2) Traditional



VŠIMNITE SI! Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovú skupinu. Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplňkové prvky

rozmer "100"

číre maľované sklo

číre sklo

tabuľa z jednej strany

ventilačný podrez

akustický padací prah

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

Tradičná forma, ktorá
nevyjde z módy



Classic

Overená forma pre milovníkov tradície. Dizajnová línia založená na klasickom členení a proporciách, inšpirovaná historickým štýlom. Charakteristické presklenia s priečkami dopĺňajú klasické farby, ako biela a teplé hnedé odtiene dreva.



MADRID

Pozrite si [↗ 48](#)



CORDOBA

Pozrite si [↗ 48](#)



PORTA VERRO

Pozrite si [↗ 50](#)




SEVILLA

Pozrite si [↗ 52](#)



PORTA INSPIRE

Pozrite si [↗ 54](#)



PORTA NOVA

Pozrite si [↗ 56](#)



PORTA VECTOR
PREMIUM

Pozrite si [↗ 58](#)



PORTA FACTOR

Pozrite si [↗ 58](#)



PORTA ROYAL

Pozrite si [↗ 60](#)



LONDÝŇ

Pozrite si [↗ 62](#)




VIEDEŇ

Pozrite si [↗ 62](#)


Doplnkové možnosti




Vyššie




Ozdobné lišty
/ štukové prvky [↗ 210](#)



Dvojkridlové



Posuvné [↗ 170](#)



Podlahové lišty
v mnohých farbách [↗ 231](#)



Viac možností úprav nájdete
na stránkach kolekcie

Prispôsobené línii Classic

Zobrazíť všetky kľučky a gule [↗ 190](#)

Kľučky



Eleganto



Segura



Organic




Fresco

Pozrite si
dizajnové línii
na stránke



MADRID, CORDOBA



Rámové

60 - 100

120 - 200



Posuvné
krídlo



PORTA
KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S opačnou
polodrážkou:

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo v rozmeroch „60“ až „100“ alebo v rozmere „40“ (tzv. prídavné krídlo).
- V dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách sa nachádzajú dve krídla: aktívne a pasívne v rozmeroch „60“ až „100“.



CORDOBA, veľká priečka, prídavné krídlo model K, dub Tabacco, strieborná kľučka Fiora

Konštrukcia

Konštrukcia vyrobená z lepeného ihličnatého dreva a MDF dosky. Vďaka použitej technológii sa krídlo vyznačuje vysokou odolnosťou proti deformáciám. Rámiky krídla Cordoba sú profilované pod uhlom 20°. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. krídlo s ventilačnou medzerou – skrátenie do 40 mm.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovnej línie




Classic




Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si
na stránke




CORDOBA: minimalistický
rámik 20°



MADRID: ozdobný profil
výplne a ozdobný profilovaný
rámik

Všimnite si

PRÍDAVNÉ KRÍDLA
PASUJÚCE KU KOLEKCII

Pozrite si našu ponuku

➔ 232

MADRID



plné



malé okno



zasklievacie lišty

veľké zasklievacie
lišty

CORDOBA



plné



malé okno



zasklievacie lišty

veľké zasklievacie
lišty

Povrchová úprava

Celok je pokrytý prírodnou dyhou. Povrch krídla je chránený ekologickými vodnými lakmi, dyhy (okrem. bielej) sú vytvrdzované UV technológiou (polomat). Krídla sú dostupné aj v nelakovanej verzii za cenu štandardného produktu. Bezpečnostné matné sklo.

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

Prírodná dyha



Dub 1

Prírodná dyha Dub Satin



Dub Svetlý

Dub
Winchester

Tabacco

Dub
Gaštanový

Mocca

Prírodná dyha Uni



Dub Biely

Doplňkové prvky

rozmer "100"

ventilačný podrez

akustický padací prah

prírodná dyha Dub Satin Biely

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu

opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)


opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

Krycia lišta pre dvojkrídlové dvere

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA VERRO



Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.



Konštrukcia

Rámo-panelová konštrukcia. Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov a matného laminovaného bezpečnostného skla s hrúbkou 6 mm. Panel v modeli V.2 má hrúbku 6 mm. Zasklievacie lišty so šírkou 30 mm. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Pri šírke „100“ je potrebné použiť tretí pánt. Výška „220“ zahŕňa tri pánty.

Tieto dvere sú súčasťou dizajновой línie

Classic



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si na stránke



detail zasklievacích lišt



použitie dverí s ozdobnou lištou Lineo

Všimnite si



DBAJ NA DETAILY

Pozrite si ozdobné lišty
k zárubni [↗ 210](#)

POZNÁMKA

Ak hľadáš plné dvere, ktoré
budú ladiť s touto kolekciou,
pozri si aj kolekciu PORTA
GRANDE, modely A. [↗ 34](#)



V.1



V.2

Povrchová úprava

Model V.1 môže byť vyrobený so zrkadlom na jednej alebo dvoch stranách. Pri výbere krídla so zrkadlom na jednej strane na druhej strane je plochý panel. Možnosť zmeny skla na číre bezpečnostné sklo s hrúbkou 6 mm.

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky [↗ 252](#)

Lak UV Premium Plus



Doplňkové prvky

rozmer "100"

výška krídla „220"

ventilačný podrez

akustický padací prah

zrkadlo obojstranné

zrkadlo z jednej strany

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čiernej, bielej alebo zlatej

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu


opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

SEVILLA



Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo v rozmeroch „60“ až „100“ alebo v rozmere „40“ (tzv. prídavné krídlo).
- V dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách sa nachádzajú dve krídla: aktívne a pasívne v rozmeroch „60“ až „100“.



Konštrukcia

Konštrukcia vyrobená z lepeného ihličnatého dreva a MDF dosky. Vďaka použitej technológii sa krídlo vyznačuje vysokou odolnosťou proti deformáciám. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Krídlo s vetracou medzerou - skrátenie do 40 mm.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie


Classic



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si na stránke



Kľučka Fioro, ozdobný profil výplne a ozdobný profilovaný rámik

Všimnite si



PRÍDAVNÉ KRÍDLA PASUJÚCE KU KOLEKCIÍ

Pozrite si našu ponuku

➔ 232



plné



so sklom

Povrchová úprava

Celok je pokrytý prírodnou dyhou. Povrch krídla je chránený ekologickými vodnými lakmi, dyhy (okrem. bielej) sú vytvrdzované UV technológiou (polomat). Krídla sú dostupné aj v nelakovanej verzii za cenu štandardného produktu. Bezpečnostné matné sklo. Možnosť výroby so zrkadlom na jednej strane (na druhej strane je plochý panel).

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

Prírodná dyha



Dub 1

Prírodná dyha Dub Satin



Dub Svetlý



Dub
Winchester



Tabacco



Dub
Gaštanový



Mocca

Prírodná dyha Uni



Dub Biely

Doplňkové prvky

rozmer "100"

zrkadlo z jednej strany

ventilačný podrez

akustický padací prah

prírodná dyha Dub Satin Biely

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu

opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)


opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

Krycia lišta pre dvojkrídlové dvere

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA INSPIRE sk. A

AQUA
STOP

Rámové

Zrkadlo



60 - 100



120 - 200

Posuvné
kridloPORTA
KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Polo-
drážkováBezpolo-
drážkováS opačnou
polodrážkou:

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov kridiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- V dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách sa nachádzajú dve krídla, aktívne a pasívne, v rozmeroch „60“ až „100“.
- Spodná časť zvislých rámov je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA INSPIRE A.0, Wenge White, retro modul, strieborná kľučka Fioro

Konštrukcia

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú výplne alebo matné sklá s ozdobným rámkom, vyrobené z kaleného skla s hrúbkou 6 mm. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovej línie

Classic



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si
na stránke



kľučka Fioro



matné sklo „rám“



nastaviteľné
čapové pánty 3D

Všimnite si



ŠPECIÁLNA KONŠTRUKCIA

s prvkami lepeného dreva
(príplatková možnosť)



A.0



A.1


Povrchová úprava

Model A.1 je možné vyrobiť so zrkadlom na jednej alebo na oboch stranách. Pri výbere krídla so zrkadlom na jednej strane na druhej strane sa nachádza hladká doska. Matné bezpečnostné sklo „rám“.

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252


(1) Traditional




(2) Uni Color



(2) Modern



(2) Traditional



VŠIMNITE SI! Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovú skupinu.
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplňkové prvky

rozmer "100"

viacvrstvá drevená konštrukcia (vertikálne rámy)

ventilačný podrez

akustický padací prah

zrkadlo obojstranné

zrkadlo z jednej strany

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu


opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA NOVA



Zrkadlo

60 - 100

120 - 200



Posuvné
krídlo

PORTA
KLIMA II+

* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Polo-
drážková

Bezpolo-
drážková

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo vo veľkostiach "60" až "100". Pasívne krídlo v rozmeroch „30“, „40“, „50“ (tzv. prídavné krídlo), iba v plnej verzii.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Model 2.2 nie je dostupný vo veľkosti „100“.



PORTA NOVA 2.1, Dub Matný Tmavý, strieborná kľučka Simplo

Konštrukcia

Výplň tvorí drevotriesková doska vystužená vnútorným rámom. Celok je obložený HDF doskou. V prípade šírky „100“ je potrebný 3. pánt. Príprava na skrátenie v štandarde - maximálne 60 mm.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovnej línie


Classic




Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si
na stránke



kľučka Simplo, rámik
s dekoratívnym panelom



zrkadlo – dostupná možnosť
v PORTA NOVA 2.2




Povrchová úprava

Model 2.2 môže byť vyrobený so zrkadlom na jednej alebo dvoch stranách. Pri výbere dverí so zrkadlom na jednej strane na je druhej strane panel. Presklené modely s matným bezpečnostným sklom.


Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252


(1) Traditional




(1) Rustic



(2) Traditional



(2) Rustic



VŠIMNITE SI! Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu. Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplňkové prvky

rozmer "100"

ventilačný podrez

akustický padací prah

zrkadlo obojstranné

zrkadlo z jednej strany

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čiernej, bielej alebo zlatej


bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA VECTOR PREMIUM, PORTA FACTOR



* možnost zmeny triedy PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Zárubne v lakovanej fólii Premium (PORTA VECTOR PREMIUM, PORTA FACTOR) a v laku UV Premium Plus (PORTA VECTOR PREMIUM):

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov kridiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- V dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách sa nachádzajú dve krídla, aktívne a pasívne, v rozmeroch „60“ až „100“.



PORTA VECTOR PREMIUM V, biela, ozdobná lišta Lineo pri zárubni, zlatá kľučka Lago

Konštrukcia

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výplň z drevotriesky obsahuje prípravu na skrátenie v štandarde. Výška „220“ obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty. V prípade šírky „100“ je potrebný 3. pánt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajновой línie

Classic



Prírúčenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si na stránke



detail frézovania

PORTA VECTOR PREMIUM



U



V

PORTA FACTOR



3



7

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

PORTA VECTOR PREMIUM:

Lak UV Premium



Biela

Lak UV Premium Plus



Biela



Kašmír



Sivá



Šalvia

PORTA FACTOR:

Lak UV



Biela

Doplňkové prvky

rozmer "100"

výška krídla „220“

NOVINKA garážový balik: pozri str. 240

ventilačný podrez

výplň z dutinkovej drevotriesky

výplň plná drevotriesková doska

akustický padací prah

AKCIA - akustický balíček

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu

opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA ROYAL



60 - 90



120 - 180

Posuvné
krídloPORTA
KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Polo-
drážkováBezpolo-
drážková

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.



PORTA ROYAL A, biela, strieborná kľučka Doro

Konštrukcia

Stabilizačná výplň alebo plná drevotriesková doska (príplatková možnosť), obojstranne opláštené lisovanou HDF doskou.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajновой línie



Classic



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si
na stránke



dekoratívne reliéfovanie



A



P

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

Lak Premium



Biele

Doplňkové prvky

výplň plná drevotriesková doska

ventilačný podrez

akustický padací prah

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

LONDÝN, VIEDEŇ



60 - 90



120 - 180

Posuvné
krídloPORTA
KLIMA I

Odporúčané zárubne

polodrážkové zárubne

v povrchovej fólii Portadecor alebo
v lakovanej fólii Premium (LONDÝN):

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Polo-
drážková

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- V súvislosti s použitím rôznych materiálov môže dôjsť k miernemu farebnému rozdielu medzi krídlom a rámom.



VIEDEŇ B, Biely, matná strieborná kľučka Doro

Konštrukcia

Stabilizačná výplň obojstranne opláštená lisovanou HDF doskou.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovej línie



Classic



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si
na stránke

LONDÝN, VIEDEŇ: štruktúra
dreva (Lak)LONDÝN: hladký povrch
(Lak Premium)

LONDÝN



P



O



B



C

VIEDĚŇ



P



O



B



C

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

Platí pre oba modely:

Lak



Biela

Výhradne pre LONDÝN:

Lak Premium



Biela

Doplnkové prvky

ventilačný podrez

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

Esencia minimalizmu a funkčnosti



Basic Home

Esencia minimalizmu. Hladké doskové dvere bez akýchkoľvek dekoratívnych prvkov. Vďaka svojej jednoduchosti sú univerzálnym základom pre každý interiér. Čistá forma dizajnovej línie Basic Home predstavuje veľmi obľúbený štýl modernizmu.



NATURA CLASSIC

Pozrite si [↗ 66](#)




NATURA VERDINO

Pozrite si [↗ 68](#)



EARTH

Pozrite si [↗ 68](#)



PORTA LEVEL

Pozrite si [↗ 70](#)



PORTA VECTOR
PREMIUM

Pozrite si [↗ 72](#)



PORTA FACTOR

Pozrite si [↗ 74](#)



PORTA DECOR

Pozrite si [↗ 76](#)




PORTA CPL

Pozrite si [↗ 76](#)



PORTA RESIST

Pozrite si [↗ 76](#)



PORTA LOFT

Pozrite si [↗ 78](#)




FIRE

Pozrite si [↗ 78](#)

Doplnkové možnosti




Vyššie




Dekoratívne lišty


[↗ 210](#)



Dvojkrídlové



Posuvné [↗ 170](#)



Podlahové lišty
v mnohých farbách [↗ 231](#)



Viac možností úprav nájdete
na stránkach kolekcie

Prispôsobené línii Basic Home

Zobrazíť všetky kľučky a gule [↗ 190](#)

Kľučky



Finaro



Simplo



Fioro




Eleganto

Pozrite si
dizajnové línie
na stránke



NATURA CLASSIC



* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- OCEĽOVÉ

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo v rozmeroch „60“ až „100“.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.



Natura CLASSIC 1.1, Orech Taupe, kľučka AZURA čierna

Konštrukcia

Výplň krídla tvorí stabilizačná vložka zosilnená vnútorným rámom. Výplň dutnkovou drevotrieskou je k dispozícii za príplatok. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Výška „220“ zahŕňa výplň z dutnkovej drevotriesky a tri pânty.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Basic Home



Prísľušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si na stránke



Kľučka Azura



možnosť výberu čierneho lemovania s čiernym zámkom a pántmi



Povrchová úprava

Celok je opláštený doskou olepenou prírodnou dyhou vysokej kvality. Povrch krídla je chránený ekologickými lakmi na vodnej báze, dyhy zo skupín: Select, Dub Naturalny, Jaseň, Orech a Satin (okrem Bielej) sú tvrdené pomocou UV technológie. Krídla sú dostupné aj v nelakovanej verzii za cenu štandardného produktu. Model 3.1 nie je dostupný v prírodnej dyhe Satin ani v Bielom Dube. Možnosť výberu lemovania v čiernej farbe Prírodná dyha Select.

Farebné prevedenie


Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

Prírodná dyha




Dyha Jaseň a Orech je dostupná v usporiadaní Kvet. Výhradne pre modely 1.1 a 3.1.


Prírodná Dyha Select Matná



Prírodná dyha Dub Satin



Prírodná dyha Uni



Doplňkové prvky

rozmer "100"

výška krídla „220“

výplň z dutinkovej drevotriesky

NOVINKA garážový balik: pozri str. 240

ventilačný podrez

akustický padací prah

AKCIA - akustický baliček

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu

opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

prírodná dyha Dub Satin Biely

prírodná dyha Select Čierny


prírodná dyha matná: Dub, Dub Bianco, Orech Taupe

prírodná dyha: Jaseň a Orech

okružle okienko z nehrdzavejúcej ocele

čierne okružle okienko

NATURA VERDINO, EARTH



220

210
(EARTH)

60 - 100



Posuvné krídlo
(NATURA
VERDINO)



PORTA
KLIMA II+
(EARTH)

* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM (NATURA VERDINO)
- PORTA SYSTEM 90° (NATURA VERDINO)

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



Polo-
drážková
(NATURA
VERDINO)



Bezpolo-
drážková



S opačnou
polodrážkou:

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.



ZIEMIA Z.1, výška „220“, Dub Matný, čierna kľučka Fioro

Konštrukcia

NATURA VERDINO: výplň krídla tvorí stabilizačná vložka vystužená vnútorným rámom. Výplň z dutinkovej drevotriesky za príplatok.
EARTH: výplň z dutinkovej drevotriesky, vystužená. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Výška „220“ obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovnej línie

Basic Home




Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si
na stránke



geometrické usporiadanie
dyhy v modeli EARTH Z.1



geometrické usporiadanie
v modeli NATURA VERDINO V.1



Povrchová úprava

Celok je opláštený doskou olepenou prírodnou dyhou vysokej kvality. Povrch krídla je chránený ekologickými lakmi na vodnej báze, tvrdenými UV technológiou (matný).

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

NATURA VERDINO:

Prírodná dyha



Dub Matný

Prírodná Dyha Select Matná



Dub
Bianco

Orech
Taupe

EARTH:

Prírodná dyha



Dub Matný

Doplňkové prvky

PRÍPLATKY PRE NATURA VERDINO A EARTH

rozmer "100"

NOVINKA garážový balík: pozri str. 240

ventilačný podrez

akustický padací prah

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

PRÍPLATKY PRE NATURA VERDINO

výška krídla „220“

výplň z dutinkovej drevotriesky

AKCIA – akustický balíček

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PRÍPLATKY PRE EARTH

výška krídla „220“

polodrážkové a bezpolodrážkové: zmena strieborneho magnetického zámku na inú farbu

bezpolodrážkové: tretí strieborný 3D pánt, čierny alebo zlatý (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: tretí 3D pánt, strieborná farba, čierna farba alebo zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

PORTA LEVEL



60 - 100



120 - 200

Posuvné
křídloPORTA
KLIMA II*

* možnost změny třídy PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, pozří str. 4

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou
polodrážkou

Polo-
drážkováBezpolo-
drážkováS opačnou
polodrážkou:

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov křídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pasívne křídlo vo veľkostiach "60" až "100". Pasívne křídlo v rozmeroch „30“, „40“, „50“ (tzv. prídavné křídlo), iba v plnej verzii.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve křídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.



PORTA LEVEL B.1, Dub Matný, čierna kľučka Azura

Konstrukcia

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výška „220“ obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty. Pri šírke „100“ je potrebný tretí pânt.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovnej línie



Basic Home




Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si
na stránke




Všimnite si



NETYPICKÉ MOŽNOSTI
ZARIAĎOVANIA
INTERIÉROV SO
ZÁRUBNOU LEVEL

Panel zárubne LEVEL
dostupný vo výške 20 cm
alebo 100 cm, môže mať
vertikálny alebo horizontálny
smer kresby dreva



B.1



B.2

Farebné prevedenie


Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

(2) Modern



Dub Salvador Bielený Dub Salvador Svetlý Dub Arles Prírodný Dub Arles Toffee Dub Arles Tmavý

(2) Traditional



Dub Matný Dub Tmavý Matný

VŠIMNITE SI! Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplňkové prvky

rozmer "100"

výplň z dutinkovej drevotriesky

výplň plná drevotriesková doska

NOVINKA garážový balik: pozri str. 240

ventilačný podrez

akustický padací prah

AKCIA - akustický balíček

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierne, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu


opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi


PORTA VECTOR PREMIUM



220

210

60 - 100

TechnoPORTA
TechnologyPosuvné
kridloPORTA
KLIMA II+

* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Zárubňa v lakovanej fólii Premium
a v laku UV Premium Plus:

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou
polodrážkou

Polo-
drážkováBezpolo-
drážkováS opačnou
polodrážkou:

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov kridiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- V dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách sa nachádzajú dve kridla, aktívne a pasívne, v rozmeroch „60“ až „100“.



PORTA VECTOR PREMIUM T, Biela, Kľučka Fioro, Zárubňa LEVEL

Konštrukcia

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výška „220“ obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty. Pri šírke „100“ je potrebný tretí pânt.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovnej línie



Basic Home



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si
na stránke




okružle okienko s rámom vo
farbe kridla, ryhované sklo,
dostupné aj číre a matné

Všimnite si



PRESKLENÉ DVERE PASUJÚCE KU KOLEKCIÍ

Pozrite si kolekciu
PORTA FOCUS PREMIUM
➔ 156



T



s okrúhlym okienkom

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

Lak UV Premium



Biela

Lak UV Premium Plus



Biela



Kašmír



Sivá



Šalvia

Doplňkové prvky

rozmer "100"

výška krídla „220“

NOVINKA garážový balik: pozri str. 240

ventilačný podrez

výplň z dutinkovej drevotriesky

výplň plná drevotriesková doska

akustický padací prah

AKCIA - akustický balíček

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu


opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA FACTOR



220

60 - 100

120 - 200



TechnoPORTA
Technology



PORTA
KLIMA II+

* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Zárubňa v Syntetickej fólii sk. 1 alebo
v Lakovanej Fólii Premium:

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou
polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S opačnou
polodrážkou:

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.



PORTA FACTOR 0, Biela, čierna kľučka Organic

Konštrukcia

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výplň z drevotriesky obsahuje prípravu na skrátenie v štandarde. V prípade šírky „100“ je potrebný 3. pánt.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovnej línie



Basic Home



Príslušenstvo

Zistite viac ➔ 190

Pozrite si
na stránke





O

M

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

Lak UV



Biela

Doplňkové prvky

rozmer "100"

výška krídla „220"

NOVINKA garážový balik: pozri str. 240

ventilačný podrez

výplň z dutinkovej drevotriesky

výplň plná drevotriesková doska

akustický padací prah

AKCIA - akustický balíček

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu


opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA DECOR, PORTA CPL, PORTA RESIST



Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCEĽOVÉ

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- Oceľová PORTA SYSTEM ELEGANCE

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



Poznámky

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Výška „220“ nie je k dispozícii v farbách Prírodný Orech a Dub Lorenzo.
- Dvojkridlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pasívne kridlo vo veľkostiach „60“ až „100“. Pasívne kridlo v rozmeroch „30“, „40“, „50“ (tzv. prídavné kridlo), iba v plnej verzii.
- Pri bezpolodrážkových dvojkridlových dverách sú dostupné dve kridlá – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Dolná hrana je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.



Konštrukcia

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Hrany kridla sú pokryté ABS páskou. Výplň z drevotriesky obsahuje prípravu na skrátenie v štandarde. V prípade šírky „100“ je potrebný 3. pánt. PORTA DECOR, PORTA CPL: Výška „220“ obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty. PORTA RESIST: Kridlo je pokryté 3 mm doskou so synchronnou štruktúrou, zárubňa je pokrytá zladeným laminátom CPL 0,2 mm.

Tieto dvere sú súčasťou dizajновой línie

Basic Home

Príslušenstvo
Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si na stránke



PORTA DECOR



P

PORTA CPL



1.1 s okrúhlym okienkom

PORTA RESIST



7.1 s horizontálnym smerom kresby dreva

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

PORTA DECOR:

(1) Uni Color



Biela



Sivá

(1) Traditional



Borovica Andersen



Wenge White



Orech Bielený



Dub Klasický



Dub Tmavý

(1) Rustic



Borovica Nórska



Akát Stříbrný



Dub Craft Zlatý



Dub Catania

(2) Uni Color



Biela



Kašmír



Sivá

(2) Modern



Fiord



Olivová



Dub Salvador Bélený



Dub Salvador Svätý



Dub Arles Prírodný



Dub Arles Toffee



Dub Arles Tmavý

(2) Traditional



Dub Matný



Dub Prírodný



Dub Kalifornia



Dub Tmavý Matný

(2) Rustic



Dub Škan-dinávsky



Hikora Jack-son Svätá



Dub Sonoma



Dub Anglický Hamilton



Dub Sibírsky



Hikora Jack-son Tmavá

PORTA CPL:

(3) Modern



Dub Vicenza



Dub Vicenza Sivý

(3) Traditional



Dub Lorenzo*



Dub Kendal Prírodný



Hikora Prírodná*



Dub Prírodný



Dub Corbridge

(4) Uni Color



Kašmír



Piesková Sivá



Zaprášená Sivá

PORTA RESIST:

(4) Traditional



Dub Pieskový

(4) Modern



Dub Casella Biely



Dub Casella Prírodný



Dub Casella Hnedý



Dub Casella Marone

(4) Rustic



Halifax Prírodný



Halifax Tabak



Dub Sherman

VŠIMNITE SI!

Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovú skupinu.

Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

rozmer "100"

výška krídla „220“ (PORTA DECOR, PORTA CPL)

výplň z dutinkovej drevotriesky

výplň plná drevotriesková doska

NOVINKA garážový balik: pozri str. 240

ventilačný podrez

akustický padací prah

AKCIA - akustický balíček

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: štandardný záмок a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický záмок a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický záмок s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický záмок čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový záмок s bočnými úchyty

ABS v čiernej farbe (PORTA DECOR)

okrúhle okienko z nehrdzavejúcej ocele

čierne okrúhle okienko

laminát CPL 0,2 – farby označené *

laminát CPL 0,2 – SKUPINA UNI MAT

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu (2. skupina UNI COLOR, 3. a 4. skupina)

opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

PORTA LOFT, FIRE



220
(FIRE O.1)



60-100



PORTA
KLIMA II*

* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Čierne zárubne:

Bezpolodrážkové zárubne (PORTA LOFT):

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- Oceľová PORTA SYSTEM ELEGANCE

Bezpolodrážkové zárubne (EARTH)

- Oceľová PORTA SYSTEM ELEGANCE

Zárubne s opačnou polodrážkou (PORTA LOFT):

- PORTA SYSTEM s opačnou
polodrážkou



Bezpolo-
drážková



S opačnou
polodrážkou
(PORTA LOFT)

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Výška „220“ je k dispozícii výhradne
v modeli O.1.

Príslušenstvo

- Dva skryté 3D pánty v čiernej farbe.
- PORTA LOFT: klasický alebo magne-
tický zámok v čiernej farbe.
- FIRE: klasický zámok pre oceľovú
zárubňu v čiernej farbe.
- FIRE: magnetický systém v čiernej
farbe pri variante s madlom (priplatková
možnosť).
- FIRE: doplnkový zámok v magnetickom
systéme pri variante WC v čiernej farbe
(priplatková možnosť).
- Pri výške „220“ sú v štandarde tri pánty.



Kolekcia FIRE O.7, Dub Sherman, oceľová zárubňa PORTA SYSTEM ELEGANCE, kľučka Magro

Konštrukcia

FIRE: výplň z dutinkovej drevotriesky vystuženej vnútorným rámom,
a v PORTA LOFT: voština alebo drevotriesková doska vystužená
vnútorným rámom (priplatková možnosť). Celok je obložený HDF doskou.
Výplň z drevotrieskovej dosky obsahuje v štandarde prípravu
na skrátenie (maximálne 60 mm). Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovnej línie

Basic Home

Pozrite si
na stránke



čierne lemovanie
a doplnky



madlo CARBON



rozeta WC s doplnko-
vým zámkom (dostupné
v kolekcií FIRE)



Povrchová úprava


Hrany krídla sú pokryté ABS páskou v čiernej farbe. Horizontálny smer kresby dreva v modeloch 7.1 a 0.7. Oceľové panely v čiernej farbe výlučne v modeli 0.7.

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

PORTA LOFT:

(1) Rustic




Dub Craft
Zlatý

Dub Mauvella

Dub Catania

(2) Modern



Dub Salvador
Bielený

Dub Salvador
Svetlý

Dub Arles
Prírodný

Dub Arles
Toffee

FIRE:

(4) Rustic



Dub Sherman

VŠIMNITE SI!

Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu. Pozrite si zadnú záložku obálky

(3) Traditional



Dub Arles
Tmavý

Dub Kendal
Prírodný

Hikora
Prírodná*

Dub
Prírodný

Dub Corbridge

Orech
Prírodný


(4) Rustic



Halifax
Prírodný

Halifax Tabak

(4) Modern



Dub Casella
Biely

Dub Casella
Prírodný

Dub Casella
Hnedý

Dub Casella
Marone

(4) Traditional



Dub
Pieskový

Doplňkové prvky

PRÍPLATKY PRE FIRE A PORTA LOFT

rozmer "100"

NOVINKA garážový balík: pozri str. 240

ventilačný podrez

akustický padací prah

bezpolodrážkové: tretí čierny 3D pánt (príplatek k cene zárubne)

PRÍPLATKY PRE FIRE

výška krídla „220“

systém MAGNETIC s úchytom – príplatek k zárubni

systém MAGNETIC s úchytom – príplatek ku krídlu

systém MAGNETIC s úchytom – úchyt CARBON

systém MAGNETIC s úchytom – WC rozeta s dodatočným zámkom

PRÍPLATKY PRE PORTA LOFT

výplň z dutinkovej drevotriesky

výplň plná drevotriesková doska

laminát CPL 0,2 – farby označené *

AKCIA – akustický baliček

opačná polodrážka: príplatek ku krídlu

opačná polodrážka: tretí 3D pánt, čierna farba (príplatek k cene zárubne)


Jedny dvere a tisíce možností



PORTA HIDE s nalepeným panelom, Podkladový lak natretý farbou na steny, kľučka Fiore Gunmetal

Hide

Dvere, ktoré sa nenápadne strácajú v pozadí – krídlo „mizne“, ukryté v zabudovaní miestnosti. Hladký povrch pôsobí ako zarovnaný so stenou. Dizajnová línia Hide predstavuje inovatívny dizajn a minimalistickú eleganciu pre moderné interiéry.



PORTA HIDE

Pozrite si

➔ 82



OBKLAD NA STENU


Pozrite si

➔ 86

Doplnkové možnosti




Vyššie



Štukatúra

➔ 210



Podlahové lišty
v mnohých farbách ➔ 231



verzia na
maľovanie



verzia na
tapetovanie



ozdob
nástennou
lištou



objednaj
v prírodnej
dyhe



objednaj
v povrchovej
fólii



Viac možností úprav nájdete
na stránkach kolekcie

Prispôbené línii Porta Hide

Zobrazíť všetky kľučky a gule ➔ 190

Kľučky



Magro



Finaro



Fioro



Simplo

Pozrite si
dizajnové línie
na stránke



PORTA HIDE



220



60 - 90



PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Zárubňa:

- Skrytá hliníková surová, pripravená na maľovanie farbou na steny alebo lakovaná na bielo či čierne.
- Určená pre drevené kridla s hrúbkou 40 mm.
- Použitie pre murovanú stenu alebo SDK.



Bezpole-
drážková



S opačnou
polodrážkou

Dvere obsahujú v kompletom balení

- Kridlo.
- Dva 3D pánty určené pre kolekciu PORTA HIDE, tri pánty pri výplni z dutinkovej drevotriesky.
- Magnetický zámok na obvyčajný kľúč, s kúpeľňovou blokadou alebo prispôbený pre cylindrickú vložku.
- Skrytú hliníkovú zárubňu.

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Padací prahje dostupné pri kridle s výplňou z dutinkovej drevotriesky.
- Lepenie panelov do hrúbky 18 mm je možné vykonať výlučne na vystužených dverách s opačnou polodrážkou (otvárané dovnútra).



PORTA HIDE 1.1, Podkladový lak natretý stenovou farbou, kľučka Fioro Gunmetal

Konštrukcia

Výplň „voština“ alebo dutinková drevotrieska vystužená vnútorným rámom (príplatková možnosť). Vystužený model má navyše 2 stabilizačné tyče. Výška „220“ obsahuje tri pánty a pri prírodných dyhách výplň z dutinkovej drevotriesky. Celok je obložený HDF doskou. Príprava na skrátenie pre výplň z dutinkovej drevotriesky, maximálne 60 mm.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovej línie



Hide

Pozrite si
na stránke



viditeľná medzera
má iba 4 mm

Tip

KRÍDLO PORTA HIDE S VYSTUŽENÍM

umožňuje aplikáciu prvkov s hmotnosťou do 30 kg, celková hmotnosť krídla by nemala presiahnuť 60 kg.

Zistiť viac ➔ 87

Maximálna hmotnosť dodatočných dekoratívnych prvkov na krídle

POZOR: Maximálna prípustná hmotnosť krídla s dodatočnou dekoratívnou úpravou je **40 kg**.

pri krídle s výplňou dutinková drevotrieska

rozmer krídla	hmotnosť (kg)
60	20
70	15
80	10
90	5
100	0





pri krídle s výplňou „voština“

rozmer krídla	hmotnosť (kg)
60	27
70	25
80	24
90	22
100	21

Je možné lepiť soklové lišty na dvere PORTA HIDE?

Jednoduchým riešením je použitie bežnej soklovej lišty montovanej na dvere. Je však potrebné pamätať na jej zrezanie pod uhlom 55° zo strany pántov (bezpolodrážkové dvere), aby sa krídlo mohlo voľne otvárať. Nevýhodou sú viditeľné medzery v dôsledku zrezania. V našej ponuke nájdete soklové lišty určené na vlastné maľovanie a v najobľúbenejších farbách PORTA.

Iným riešením sú skryté lišty, ktoré sú zarovnané s povrchom steny. Nevýhodou je nutnosť montáže určených profilov už vo fáze úprav stien. Pri výbere tohto riešenia je potrebné overiť riešenie s výrobcom lišt.




Rozmerová tabuľka


Typ zárubně	Rozmer	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _B	T _{Sj/W}
PORTA HIDE bezpolodrážkové (otvárané von)	70	722	1972	40	805	2025	707	1972	791	2014	+10/-5
	80	822			905		807		891		
	90	922			1005		907		991		
PORTA HIDE s opačnou polodrážkou (otvárané dovnútra)	70	722	1982	40	805	2035	707	1982	791	2024	
	80	822			905		807		891		
	90	922			1005		907		991		

POZOR: V prípade dverí s výškou „210“ je potrebné zvčšiť rozmery H_s, H_o, O_w, H_b o 132 mm.

Upravte podľa svojho štýlu



1.1
Podkladový lak



Zvoľ farbu, ktorá dokonale
ladí s tvojím interiérom



Oblep ich zaujímavou
tapetou

PORTA HIDE

Naskenuj QR kód
a zisti viac
o PORTA HIDE



Ozdob nástennou lištou

Lišty nájdeš na strane ➤ 254



Objednaj v zvolenej
syntetickej fólii alebo
dyhe PORTA

Farebné vyhotovenie zárubní



Hliník, podkladová farba v balení



Biela



Čierna

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

NA SVOJPOMOCNÉ MALOVANIE:

Podkladový



Lak

Lak UV Premium



Biela

Lak UV Premium Plus



Biela



Sivá



Kašmír



Šalvia

(2) Uni Color



Biela



Kašmír



Sivá



Flord



Olivová

(2) Modern

Dub Salvador
BielenýDub Salvador
SvetlýDub Arles
PrírodnýDub Arles
ToffeeDub Arles
Tmavý

(2) Traditional



Dub Matný

Dub Tmavý
Matný

Prírodná dyha



Dub Matný



Dub 1

Dub
Bianco

Dub

Orech
TaupeOrech
Tmavý

Prírodná Dyha Select Matná



Dub



Orech

Orech
Tmavý

VŠIMNITE SI! Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplňkové prvky


výplň z dutinkovej drevotriesky

ventilačný podrez

akustický padací prah

prírodná dyha matná: Dub, Dub Bianco, Orech Taupe

PANELOVÝ OBKLAD PORTA HIDE



ORTA HIDE s vystužením, s nalepeným ryhovaným panelom Orac Decor, kľučka Fioro Gunmetal



PORTA HIDE s vystužením, obklad vo farbe Dub Casella, čierna kľučka Simple



PORTA HIDE s vystužením, s nalepeným ryhovaným panelom Orac Decor, kľučka Fioro Gunmetal



PORTA HIDE s vystužením, s nalepeným zrkadlom, čierna kľučka Magro



Krídlo s vystužením obsahuje 2 vyrovnávacie tyče – tak, aby si zachovalo správnu rovnosť a nedeformovalo sa (napr. po nalepení dekoratívnych prvkov). Tyče je možné nastavovať zhora aj zdola.

Vystuženie

- Umožňuje aplikáciu suchých aj mokrých dekorácií z jednej strany dverí.
- Umožňuje nanášanie aplikácií na krídlo s hmotnosťou do 30 kg, celková hmotnosť krídla by nemala presiahnuť 60 kg.
- Dostupné v prevedení vysokých dverí „220“.

Krídlo s vystužením v prevedení s opačnou polodrážkou

Krídlo s vystužením v prevedení s opačnou polodrážkou umožňuje lepenie na uššiu stranu krídla zrkadiel, skiel, laminovaných dosiek alebo dekoratívnych panelov s hrúbkou do 18 mm a hmotnosťou do 30 kg.



PORTA HIDE

Naskenuj QR kód
a zisti viac
o PORTA HIDE



Jemné detaily, ktoré
dodávajú charakter



Motive

Ploché dvere zdobené jemným, frézovaným ornamentom. Jemný detail dekoruje, no neprebíja celok. Je to ideálna voľba pre tých, ktorí hľadajú jemné oživenie, nie vzor, ktorý vnucuje štýl.



PORTA ART DECO

Pozrite si [↗ 90](#)




PORTA ART DECO

Pozrite si [↗ 90](#)



WATER

Pozrite si [↗ 92](#)




NATURA VERDINO

Pozrite si [↗ 92](#)


Doplnkové možnosti




Vyššie



Dvojkridlové



Posuvné [↗ 170](#)



Podlahové lišty
v mnohých farbách [↗ 231](#)



Viac možností úprav nájdete
na stránkach kolekcie

Prispôsobené línii Motive

Zobraziť všetky kľučky a gule [↗ 190](#)

Kľučky



Moderno



Fioro



Azura




Supro

Pozrite si
dizajnové línii
na stránke



PORTA ART DECO



220

60 - 100

120 - 200



Posuvné
kridlo



PORTA
KLIMA II+

* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Zárubne v Lakovanej fólii Premium
a v Laku UV Premium Plus:

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou
polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S opačnou
polodrážkou:

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania
rozmerov kridiel pri dvojkrídlových
dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné
s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových
dverách sú dostupné dve kridla –
aktívne a pasívne – v rozmeroch
„60“ až „100“.
- Modely 2 a 5 nie sú dostupné
v posuvnej verzii.



PORTA ART DECO 6, Šalvia, kľučka FIORO Gunmetal

Konštrukcia

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným
rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výška „220“ obsa-
huje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pânty. V prípade šírky „100“
je potrebný 3. pânt.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajновой línie

Motive



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si
na stránke



Kľučka FIORO



detail frézovania
model 1, 5, 6, 7



detail frézovania
model 2, 3



Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky → 252

Lak UV Premium



Lak UV Premium Plus



Doplňkové prvky

rozmer "100"

výška krídla „220“

NOVINKA garážový balik: pozri str. 240

ventilačný podrez

výplň z dutinkovej drevotriesky

výplň plná drevotriesková doska

akustický padací prah

AKCIA - akustický balíček

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu

opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

WATER



220



210



60 - 100



PORTA
KLIMA II*

* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



Bezpolo-
drážková



S opačnou
polodrážkou

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.



Kolekcia WATER W.2, kľučka Magro, zárubňa LEVEL s frézovaným panelom

Konštrukcia

Výplň z dutinkovej drevotriesky vystuženej vnútorným rámom.
Celok je obložený HDF doskou. Príprava na skrátenie, maximálne 60 mm.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovnej línie



Motive



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si
na stránke



frézovanie



detail frézovania

Tip



NAVRHNUTÉ AKO SADA


so zárubňou PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° alebo LEVEL s dedikovaným frézovaným panelom a kľučkou Magro




W.1



W.2



W.1 so zárubňou
LEVEL a dediko-
vaným panelom



W.2 so zárubňou
LEVEL a dediko-
vaným panelom

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

Lak UV Premium Plus



Doplňkové prvky

rozmer "100"

výška krídla „220“

NOVINKA garážový balik: pozri str. 240

ventilačný podrez

akustický padací prah

bezpolodrážkové: zmena strieborneho magnetického zámku na inú farbu

bezpolodrážkové: tretí strieborný 3D pánt, čierny alebo biely
(príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu

opačná polodrážka: tretí 3D pánt, strieborná farba, čierna farba alebo biela farba
(príplatok k cene zárubne)



60 - 100



Posuvné
krídlo



PORTA
KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S opačnou
polodrážkou

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.

NATURA VERDINO s reliéfnym frézovaním



NATURA VERDINO W1, Dub Matný, čierna kľučka Lago

Konštrukcia

Výplň krídla tvorí „voština“ vystužená vnútorným rámom. Výplň z dutinkovej drevotriesky za príplatok. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovej línie



Motive




Príslušenstvo

Zistite viac ➔ 190

Pozrite si
na stránke



reliéf



W.1

Povrchová úprava

Celok je opláštený doskou olepenou prírodnou dyhou vysokej kvality. Povrch krídla je chránený ekologickými lakmi na vodnej báze, tvrdenými UV technológiou (matný).

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

Prírodná dyha



Dub Matný

Prírodná Dyha Select Matná

Dub
BiancoOrech
Taupe

Doplňkové prvky

rozmer "100"

výplň z dutinkovej drevotriesky

NOVINKA garážový balik: pozri str. 240

ventilačný podrez

akustický padací prah

AKCIA - akustický baliček

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu

opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt


posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

Geometrická harmónia a rytmické delenie



Geometric

Dvere zdobené atraktívnym detailom v podobe intarzie. Táto dizajnová línia predstavuje architektonický poriadok a čistú formu. Vyznačujú ju geometrické línie – jedna, dve alebo tri, vždy usporiadané rovnobežne s hranou krídla a kolmo voči sebe.




NATURA VERDINO

Pozrite si [↗ 98](#)




PORTA LINE

Pozrite si [↗ 100](#)



NATURA LINE

Pozrite si [↗ 100](#)



PORTA LEVEL LINE

Pozrite si [↗ 102](#)




PORTA DESIRE

Pozrite si [↗ 104](#)


Doplnkové možnosti




Vyššie



Dvojkrídlové



Posuvné [↗ 170](#)



Podlahové lišty
v mnohých farbách [↗ 231](#)



Viac možností úprav nájdete
na stránkach kolekcie

Prispôsobené línii Geometric

Zobrazíť všetky kľučky a gule [↗ 190](#)

Kľučky



Margo Slim



Lago



Finaro Slim



Calio

Pozrite si
dizajnové línie
na stránke



NATURA VERDINO s intarziou



220



60 - 100



Posuvné
kridlo



PORTA
KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S opačnou
polodrážkou

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.



NATURA VERDINO V.1 s intarziou, Dub Bianco Matný, výška „220“, čierna kľučka Lago

Konštrukcia

Výplň kridla tvorí „voština“ vystužená vnútorným rámom. Výplň z dutinkovej drevotriesky za príplatok. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Výška „220“ obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovnej línie




Geometric




Príslušenstvo

Zistite viac ➔ 190


Pozrite si
na stránke



Kľučka Lago



V.1 s intarziou



V.2 s intarziou



V.3 s intarziou

Povrchová úprava

Celok je opláštený doskou olepenou prírodnou dyhou vysokej kvality.
Povrch krídla je chránený ekologickými lakmi na vodnej báze, tvrdenými UV technológiou (matný).

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

Prírodná dyha



Dub Matný

Prírodná Dyha Select Matná

Dub
BiancoOrech
Taupe

Doplňkové prvky

rozmer "100"

výška krídla „220"

výplň z dutinkovej drevotriesky

NOVINKA garážový balík: pozri str. 240

ventilačný podrez

akustický padací prah

AKCIA - akustický balíček

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierne, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu


opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA LINE, NATURA LINE



PORTA
KLIMA II*

* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Modely C, F a G nie sú dostupné vo verzii dvojkrídlových dverí.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pasívne kridlo vo veľkostiach "60" až "100". PORTA LINE: Pasívne kridlo v rozmeroch „30“, „40“, „50“ (tzv. prídavné kridlo), iba v plnej verzii.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve kridla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- NATURA LINE: dostupné rekuperačné skrútenie.
- PORTA LINE: Spodná hrana chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA LINE L.1, Kašmír, čierna kľučka Lago

Konštrukcia

Výplň tvorí „voština“ alebo drevotriesková doska vystužená vnútorným rámom (príplatková možnosť). Celok je obložený HDF doskou. Výplň z drevotrieskovej dosky obsahuje prípravu na skrátenie v štandarde. V prípade šírky „100“ je potrebný 3. pánt. NATURA LINE: výška „220“ obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Geometric



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si na stránke



čierna kľučka Lago, čierne intarzie, dostupné sú aj strieborné a zlaté intarzie




Povrchová úprava

Krídla sú doplnené intarziami v striebornej, zlatej alebo čiernej farbe so šírkou 6 mm. V prevedení CPL sú boky krídla pokryté ABS páskou. Pri posuvných krídlach sú intarzie v modeloch F.1, G.1 a L.1 umiestnené v úrovni madla.


Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

PORTA LINE:



NATURA LINE:



VŠIMNITE SI! Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovú skupinu. Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

rozmer "100"

výška krídla „220“

výplň z dutinkovej drevotriesky

výplň plná drevotriesková doska

NOVINKA garážový balík: pozri str. 240

ventilačný podrez

akustický padací prah

AKCIA - akustický balíček

laminát CPL 0,2 – farby označené *

laminát CPL 0,2 – SKUPINA UNI MAT

prírodná dyha Dub Satin Biely

prírodná dyha Select Čierny

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: pánty PRIME (příplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (příplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (příplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu

opačná polodrážka: tretí 3D pánt (příplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (příplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA LEVEL LINE



60 - 100



120 - 200

Posuvné
kridloPORTA
KLIMA II*

* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou
polodrážkou

Polo-
drážkováBezpolo-
drážkováS opačnou
polodrážkou

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov kridiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pasívne kridlo vo veľkostiach "60" až "100". Pasívne kridlo v rozmeroch „30“, „40“, „50“ (tzv. prídavné kridlo), iba v plnej verzii.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve kridla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.



PORTA LEVEL LINE L.3, Dub Arles Toffee, so zárubňou LEVEL, čierna kľučka Lago

Konštrukcia

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou.
Výška „220“ obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pány.
Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánť.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovnej línie



Geometric




Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si
na stránke




Všimnite si




NETYPICKÉ MOŽNOSTI
ZARIAĎOVANIA
INTERIÉROV
SO ZÁRUBNOU LEVEL

Panel zárubne LEVEL
dostupný vo výške 20 cm
alebo 100 cm, môže mať
vertikálny alebo horizontálny
smer kresby dreva



L.1



L.2



L.3

Povrchová úprava

Krídla sú doplnené intarziami v striebornej, zlatej alebo čiernej farbe so šírkou 6 mm.

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

(2) Modern



Dub Salvador
Bielený

Dub Salvador
Svetlý

Dub Arles
Prírodný

Dub Arles
Toffee

Dub Arles
Tmavý

(2) Traditional



Dub Matný

Dub Tmavý
Matný

VŠIMNITE SI! Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplňkové prvky

rozmer "100"

výplň z dutinkovej drevotriesky

výplň plná drevotriesková doska

NOVINKA garážový balik: pozri str. 240

ventilačný podrez

akustický padací prah

AKCIA - akustický balíček

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierne, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu


opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA DESIRE



Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Posuvné krídla nie sú dostupné s hákovým kúpeľňovým zámkom.



PORTA DESIRE 6, Biela, matná zlatá kľučka Fioro

Konštrukcia

Výplň tvorí dutinková drevotrieska vystužená vnútorným rámom. Celok je obložený HDF doskou. Výška "220" obsahuje tri pánty. Pri šírke „100“ je potrebné použiť tretí pánt. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm.

Tieto dvere sú súčasťou dizajновой línie

Geometric



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si na stránke



čierna intarzia, model 3, dostupné sú aj strieborné a zlaté intarzie



Povrchová úprava

Intarzie v striebornej, zlatej alebo čiernej farbe.

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

Lak UV Premium Plus



Doplňkové prvky

rozmer "100"

výška krídla „220“

zmena dutinkovej drevotriesky na plnú (výška „200“)

NOVINKA garážový balk: pozri str. 240

ventilačný podrez

akustický padací prah

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu

opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

Výrazný dizajn, ktorý
drží úroveň



Horizontal

Výrazný dizajn založený na horizontálnom členení. Charakteristický vzor tejto dizajnovej línie tvoria horizontálne pásy rôznej šírky. Dvere sú dostupné v presklenej aj nepresklenej verzii, najčastejšie v rámo-panelovej konštrukcii.



PORTA LINE

Pozrite si [↗ 108](#)

Podobné:

PORTA RESIST [↗ 108](#)
NATURA LINE [↗ 108](#)




PORTA VECTOR
PREMIUM

Pozrite si [↗ 110](#)

Podobné:

PORTA FACTOR [↗ 110](#)



PORTA GRANDE
(B I G)

Pozrite si [↗ 112](#)

Podobné:

NATURA GRANDE (B) [↗ 112](#)



PORTA VERTE
PREMIUM (E)

Pozrite si [↗ 114](#)

Podobné:

PORTA VERTE HOME (G) [↗ 116](#)
PORTA INSPIRE (C) [↗ 118](#)



PORTA KONCEPT
(A)

Pozrite si [↗ 120](#)

Podobné:

PORTA VERTE PREMIUM (D)
[↗ 120](#)



PORTA VERTE
HOME (B)

Pozrite si [↗ 122](#)



PORTA KONCEPT
(C, H)

Pozrite si [↗ 124](#)

Podobné:

PORTA VERTE HOME (D) [↗ 132](#)



PORTA VERTE
HOME (N)

Pozrite si [↗ 128](#)

Podobné:

PORTA BALANCE (D) [↗ 128](#)
PORTA KONCEPT (K) [↗ 126](#)



PORTA VERTE
HOME (H, J)

Pozrite si [↗ 130](#)



PORTA VERTE
HOME (C)

Pozrite si [↗ 134](#)

Podobné:

PORTA FIT (G) [↗ 134](#)



PORTA VERTE
PREMIUM (A)

Pozrite si [↗ 126](#)


Podobné:

PORTA VERTE HOME (L) [↗ 136](#)
PORTA FIT (H) [↗ 136](#)


Doplnkové možnosti




Dekoratívne lišty
/ štukatúra [↗ 254](#)



Dvojkrídlové



Posuvné [↗ 170](#)



Podlahové lišty
v mnohých farbách [↗ 231](#)



Viac možností úprav nájdete
na stránkach kolekcie

Prispôsobené línii Horizontal

Zobraziť všetky kľučky a gule [↗ 190](#)

Kľučky



Fiumo



Eleganto



Organic



Euforia

Pozrite si
dizajnové línie
na stránke



PORTA LINE, PORTA RESIST, NATURA LINE



AQUA
STOP



60 - 100



Posuvné
kridlo



PORTA
KLIMA II*

* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
(PORTA LINE, PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE, PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA LINE, NATURA LINE)

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S opačnou
polodrážkou

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- PORTA LINE, PORTA RESIST: dostupná plná doska.
- NATURA LINE: dostupné rekuperačné skrátenie.
- PORTA LINE vertikálny smer kresby dreva, PORTA RESIST a NATURA LINE horizontálny smer kresby dreva.
- Spodná hrana chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP (PORTA LINE, PORTA RESIST).



PORTA LINE E.1, Kašmír, čierna kľučka Lago

Konštrukcia

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výplň z drevotriesky obsahuje prípravu na skrátenie v štandarde. Pri šírke „100“ je potrebný tretí pânt. NATURA LINE: výška „220“ obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pânty.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovnej línie


Horizontal



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si
na stránke



čierna intarzia (k dispozícii sú
aj strieborné a zlaté intarzie)

PORTA LINE, PORTA RESIST

Doplnkové možnosti v tejto kolekcii:



Technológia
TechnoPORTA



E.1



E.1

NATURA LINE

Doplnkové možnosti v tejto kolekcii:



220



E.2


Povrchová úprava

Kridla sú doplnené intarziami v striebornej, zlatej alebo čiernej farbe so šírkou 6 mm. V prevedení CPL a synchronná doska 3 mm sú boky kridla pokryté ABS páskou. PORTA RESIST: Kridlo je pokryté doskou so synchronnou štruktúrou, zárubňa je pokrytá zladeným laminátom CPL 0,2 mm. NATURA LINE: Celok je opláštený doskou potiahnutou vysokokvalitnou prírodnou dyhou. Povrch kridla je chránený ekologickými vodnými lakmi.


Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

PORTA LINE:



PORTA RESIST:



VŠIMNITE SI!

Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovú skupinu. Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

rozmer "100"

výplň z dutinkovej drevotriesky

výplň plná drevotriesková doska

NOVINKA garážový balík: pozri str. 240

ventilačný podrez

akustický padací prah

AKCIA - akustický balíček

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku kridlu

opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

laminát CPL 0,2 – farby označené *


laminát CPL 0,2 – SKUPINA UNI MAT

výška kridla „220“

prírodná dyha Dub Satin Biely

prírodná dyha Select Čierny

PORTA VECTOR PREMIUM, PORTA FACTOR



* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Zárubne v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus:

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov kridiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve kridla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.



Konstrukcia

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výška „220“ obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty. V prípade šírky „100“ je potrebný 3. pánt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Horizontal



Prísľušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si na stránke



kľučka Eleganto



detail frézovania

PORTA VECTOR PREMIUM




E




W

PORTA FACTOR



2



8

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

PORTA VECTOR PREMIUM:

Lak UV Premium



Biela

Lak UV Premium Plus



Biela



Kašmír



Sivá



Šalvia

PORTA FACTOR:

Lak UV



Biela

Doplňkové prvky

rozmer "100"

výška krídla „220“

NOVINKA garážový balik: pozri str. 240

ventilačný podrez

výplň z dutinkovej drevotriesky

výplň plná drevotriesková doska

akustický padací prah

AKCIA - akustický balíček

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu


opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi


PORTA GRANDE sk. B i G, NATURA GRANDE sk. B



Rámové

220

210



60 - 100

120 - 200

Posuvné
křídloPORTA
KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA GRANDE)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA GRANDE)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Polo-
drážkováBezpolo-
drážkováS opačnou
polodrážkou

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov křídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve křídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.



PORTA GRANDE G.4, Sivá, čierna kľučka Moderno

Konštrukcia

Rámo-panelová konštrukcia. Podľa zvoleného vzoru sú křídla vyrobené z vodorovných rámov a matného bezpečnostného laminovaného skla s hrúbkou 6 mm. Panely s hrúbkou 6 mm. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Pri šírke „100“ je potrebné použiť tretí pánt. Výška „220“ zahŕňa tri pánty.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovej línie



Horizontal



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si
na stránke



PORTA GRANDE
model B i G

B.0



B.1



B.3



G.0



G.2

G.4, matné sklo,
dostupné aj
čierne skloNATURA GRANDE
model B

B.0



B.1



B.3

Povrchová úprava

Možnosť zmeny skla na číre bezpečnostné sklo s hrúbkou 6 mm v modeloch zo skupiny B. NATURA GRANDE: Celok je pokrytý prírodnou dyhou. Povrch krídla je chránený ekologickými vodnými lakmi, dyhy zo skupín: Select, Prírodný dub, Satin sú vytvrdzované UV technológiou (polomat).

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky [↗](#) 252

PORTA GRANDE (B, G):

Lak UV Premium Plus



NATURA GRANDE (B):

Prírodná dyha



Dub 1

Prírodná dyha Dub Satin



Dub Svetlý

Dub
Winchester

Tabacco

Dub
Gaštanový

Mocca

Prírodná Dyha Select Matná



Dub



Orech Tmavý

Prírodná dyha Uni



Dub Biely



Čierna

Doplňkové prvky

rozmer "100"

výška krídla „220"

ventilačný podrez

akustický padací prah

čierne sklo 1 ks. - model G

prírodná dyha Dub Satin Biely

prírodná dyha Select Čierny

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu


opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA VERTE PREMIUM sk. E



Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov křídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve křídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Čierne sklo nie je dostupné v posuvných křídloch.
- Spodná časť zvislých rámov je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA VERTE PREMIUM E.5, Biela, strieborná kľučka Eleganto

Konštrukcia

Křídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú výplne alebo matné sklá vyrobené z bezpečnostného skla s hrúbkou 6 mm. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Pri šírke „100“ je potrebný tretí pânt.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovej línie

Horizontal



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190


Pozrite si
na stránke



matné sklo



čierne sklo



E.0



E.2



E.5

E.5 s čiernymi
sklami

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

Lak UV Premium Plus




(1) Uni Color




(1) Traditional




(1) Rustic




(2) Uni Color




(2) Modern



(2) Traditional



(2) Rustic



VŠIMNITE SI! Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovú skupinu.
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplňkové prvky

rozmer "100"

ventilačný podrez

čierne sklo 1 ks (IBA PN)

akustický padací prah

polodrážkové: pánty PRIME (příplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: štandardný záмок a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický záмок a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický záмок s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický záмок čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (příplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (příplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku kridlu


opačná polodrážka: tretí 3D pánt (příplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (příplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový záмок s bočnými úchytmi

PORTA VERTE HOME sk. G




Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Čierne sklo nie je dostupné v posuvných krídlach.
- Spodná časť zvislých rámov je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA VERTE HOME G.4, Biela, strieborná kľučka ELEGANTO

Konštrukcia

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú výplne alebo matné sklá z bezpečnostného skla s hrúbkou 4 mm. Príprava na skrátenie maximálne 30 mm. Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovej línie

Horizontal




Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si
na stránke



Kľučka Eleganto, matné sklo



G.0



G.2



G.4

G.4 s čiernymi
sklami

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

(1) Uni Color



Biela

Sivá


Fiord

Olivová


(1) Traditional

Borovica
AndersenWenge
WhiteOrech
Bielený

(1) Rustic

Dub
KlasickýDub
TmavýBorovica
NórskaAgát
StriebornýDub Craft
ZlatýDub
MauvellaDub
Catania

(2) Uni Color

Agát
MedovýDub
Šarlátový

Biela


Kašmír

Sivá

(2) Modern

Dub Salvador
BielenýDub Salvador
SvetlýDub Arles
PrírodnýDub Arles
ToffeeDub Arles
Tmavý


(2) Traditional



Dub Matný

Dub
PrírodnýDub Tmavý
Matný

(2) Rustic

Dub Škan-
dinávskyHikora Jack-
son SvetlýDub
SonomaDub
SibírskyHikora Jack-
son Tmavá

VŠIMNITE SI! Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovú skupinu.
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

rozmer "100"

ventilačný podrez

čierne sklo 1 ks (IBA PN)

akustický padací prah

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý


bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA INSPIRE sk. C



Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov křídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve křídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Čierne sklo nie je dostupné v posuvných křídloch.
- Spodná časť zvislých rámov je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA INSPIRE C.4, Dub Matný, matná strieborná kľučka Fiumo

Konštrukcia

Křídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú výplne alebo matné sklá vyrobené z bezpečnostného skla s hrúbkou 6 mm. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Pri šírke „100“ je potrebný tretí pânt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajновой línie

Horizontal



profilovaný panel



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si na stránke



Všimnite si



ŠPECIÁLNA KONŠTRUKCIA

s prvkami lepeného dreva
(príplatková možnosť)



C.0



C.2



C.4

C.4 s čiernymi
sklami

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

(1) Uni Color



Biela



Sivá

(1) Traditional

Borovica
AndersenWenge
WhiteDub
KlasickýDub
Tmavý

(2) Uni Color



Biela

(2) Traditional

Dub
MatnýDub
PrírodnýDub
KaliforniaDub Tmavý
Matný

(1) Rustic

Borovica
NórskaAgát
StriebornýDub Craft
ZlatýDub
MauvellaDub
CataniaAgát
MedovýDub
Šarlátový

(2) Rustic

Dub Škan-
dinávskyHikora Jack-
son SvetlýDub
SonomaDub Anglický
HamiltonDub
SibírskyHikora Jack-
son Tmavý

VŠIMNITE SI!

Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplňkové prvky

rozmer "100"

viacvrstvá drevená konštrukcia (vertikálne rámy)

čierne sklo 1 ks (IBA PN)

ventilačný podrez

akustický padací prah

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku kridlu


opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA KONCEPT sk. A, PORTA VERTE PREMIUM sk. D



Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Čierne sklo nie je dostupné v posuvných krídlach.
- Dolná časť vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA KONCEPT A.9, Dub Anglický Hamilton, strieborná kľučka Lago

Konštrukcia

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú výplne alebo matné sklá vyrobené z bezpečnostného skla s hrúbkou 6 mm. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovnej línie

Horizontal



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si
na stránke



Kľučka Eleganto, matné sklo

Všimnite si

ŠPECIÁLNA
KONŠTRUKCIA

s prvkami lepeného dreva
v PORTA KONCEPT
(príplatková možnosť)

PORTA KONCEPT
skupina A

A.0



A.3



A.9

A.9 s čiernym
sklomPORTA VERTE PREMIUM
skupina D

D.0



D.2



D.3



D.8

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

(1) Uni Color




(1) Rustic




(2) Uni Color




(2) Modern



(2) Traditional



(2) Rustic



VŠIMNITE SI! Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovú skupinu.
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

rozmer "100"

viacvrstvá drevená konštrukcia (vertikálne rámy, PORTA KONCEPT)

čierne sklo 1 ks - PORTA KONCEPT (IBA PN)

ventilačný podrez

akustický padací prah

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne, PORTA VERTE PREMIUM)

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe (PORTA VERTE PREMIUM)

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe (PORTA VERTE PREMIUM)

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku kridlu


opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA VERTE HOME sk. B



Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Šírka (hrúbka) maľovaných línií v skle pre model B.5 je 25 mm, jednostranný vzor.
- Maľované číre sklo nie je dostupné v posuvných krídlach.
- Čierna farba je dostupná v modeli B.5
- Spodná časť zvislých rámov je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.



Konštrukcia

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú výplne alebo matné sklá s priesvitnými pásmi, vyrobené z bezpečnostného skla s hrúbkou 4 mm. V modeli B.5 je dostupné číre sklo a sklo s maľovanými priečkami. Príprava na skrátenie maximálne 30 mm. Pri šírke „100“ je potrebný 3. pánt.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovnej línie


Horizontal



Príslušenstvo

Zistite viac ➔ 190

Pozrite si
na stránke



dedikované matné sklo
s priehľadnými pásmi



Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252


(1) Uni Color




(2) Uni Color




(1) Traditional



(2) Modern



(2) Traditional



VŠIMNITE SI! Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovú skupinu.
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplňkové prvky

rozmer "100"

čire maľované sklo

čire sklo

ventilačný podrez

akustický padací prah

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý


bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA KONCEPT sk. C i H



Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov kridiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Spodná časť zvislých rámov je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA KONCEPT C.6, Biela, strieborná kľučka ELEGANTO

Konštrukcia

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú výplne alebo matné sklá vyrobené z bezpečnostného skla s hrúbkou 6 mm. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Horizontal



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si na stránke



Kľučka Eleganto

Všimnite si



ŠPECIÁLNA KONŠTRUKCIA

s prvkami lepeného dreva
(príplatková možnosť)

skupina C



C.0



C.2



C.6

skupina H



H.0



H.2



H.4

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

(1) Uni Color



Biela



Sivá

(1) Traditional



Borovica Andersen



Wenge White



Orech Bielený



Dub Klasický



Dub Tmavý

(1) Rustic



Borovica Nórska



Dub Craft Zlatý



Dub Catania



Dub Šarlátový

(2) Uni Color



Biela



Kašmír



Sivá

(2) Modern



Dub Salvador Bielený



Dub Salvador Svetlý



Dub Arles Prírodný



Dub Arles Toffee

(2) Traditional



Dub Arles Tmavý



Dub Havana



Dub Matný



Dub Prírodný



Dub Kalifornia



Dub Tmavý Matný

(2) Rustic



Dub Škan-dinávsky



Hikora Jack-son Svetlý



Dub Sonoma



Dub Anglický Hamilton



Dub Sibirsky



Hikora Jack-son Tmavý

VŠIMNITE SI!

Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.

Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

rozmer "100"

viacvrstvová drevená konštrukcia (vertikálne rámy)

ventilačný podrez

akustický padací prah

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu


opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA KONCEPT sk. K, PORTA VERTE PREMIUM sk. A



Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov kridiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Spodná časť zvislých rámov je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.



Konštrukcia

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú úplne alebo matné sklá vyrobené z bezpečnostného skla s hrúbkou 6 mm. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Horizontal



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si na stránke



kľučka Eleganto

Všimnite si

Špeciálna
konštrukcia


s prvkami lepeného dreva
v PORTA KONCEPT
(príplatková možnosť)

PORTA KONCEPT
skupina K

K.0



K.1



K.3

PORTA VERTE PREMIUM
skupina A

A.0



A.1



A.4

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

(1) Uni Color



Biela



Sivá

(1) Traditional

Borovica
AndersenOrech
Bielený

(1) Rustic

Borovica
NórskaAgát
StriebornýDub Craft
ZlatýDub
MauvellaDub
CataniaAgát
MedovýDub
Šarlátový

(2) Uni Color



Biela



Kašmír



Sivá

(2) Traditional



Dub Matný

Dub
PrírodnýDub
KaliforniaDub Tmavý
Matný

(2) Rustic

Dub Škan-
dinávskyHikora Jack-
son SvetlýDub
SonomaDub Anglický
HamiltonDub
SibirskyHikora Jack-
son Tmavý

VŠIMNITE SI! Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovú skupinu.
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

rozmer "100"

viacvrstvá drevená konštrukcia (vertikálne rámy, PORTA KONCEPT)

ventilačný podrez

akustický padací prah

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne, PORTA VERTE PREMIUM)

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe (PORTA VERTE PREMIUM)

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe (PORTA VERTE PREMIUM)

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku kridlu


opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA BALANCE sk. D, PORTA VERTE HOME sk. N



Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou (PORTA BALANCE):

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov křídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve křídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Čierna farba je dostupná v modeli PORTA VERTE HOME N.3.
- Spodná časť zvislých rámov je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA VERTE HOME N.0 a N.3, Dub Matný Tmavý, čierna kľučka Doro

Konštrukcia

Křídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú výplne alebo matné sklá z bezpečnostného skla s hrúbkou 4 mm. Príprava na skrátenie maximálne 30 mm. Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovej línie

Horizontal




Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si
na stránke



PORTA BALANCE: profilovaný panel v modeli D.0



PORTA VERTE HOME: panel v modeli N.0

PORTA BALANCE
skupina D

D.0



D.1




D.3

PORTA VERTE HOME
skupina N

N.0



N.1




N.3

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

Platí pre oba modely:


(1) Uni Color



(2) Uni Color



(2) Traditional



Výhradne pre PORTA BALANCE (D):

(1) Uni Color



(2) Traditional



Výhradne pre PORTA VERTE HOME (N):

(1) Traditional



(2) Uni Color



VŠIMNITE SI! Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu. Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

rozmer "100"

ventilačný podrez

číre sklo modely zo skupiny N, 1 ks.

akustický padací prah

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu


opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA VERTE HOME sk. H i J



Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov kridiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Čierne sklo nie je dostupné v posuvných krídlach.
- Spodná časť zvislých rámov je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA VERTE HOME J.6, Biela, čierna kľučka Eleganto

Konštrukcia

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú výplne alebo matné sklá z bezpečnostného skla s hrúbkou 4 mm. Príprava na skrátenie maximálne 30 mm. Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovnej línie



Horizontal



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si
na stránke



skupina H



H.0



H.2



H.5

H.5 s čiernymi
sklami

skupina J



J.0



J.2



J.6

J.6 s čiernymi
sklami

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

(1) Uni Color



Biela



Sivá

(1) Traditional

Borovica
AndersenWenge
WhiteOrech
BielenýDub
KlasickýDub
Tmavý

(2) Uni Color



Biela



Kašmír



Sivá

(1) Rustic

Borovica
NórskaAgát
StriebornýDub Craft
ZlatýDub
MauvellaDub
CataniaAgát
MedovýDub
Šarlátový

(2) Traditional

Dub
MatnýDub
PrírodnýDub Tmavý
Matný

VŠIMNITE SI! Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovú skupinu.
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

rozmer "100"

ventilačný podrez

čierne sklo 1 ks (IBA PN)

akustický padací prah

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierne, biely alebo zlatý


bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA VERTE HOME sk. D



Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov křídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve křídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Spodná časť zvislých rámov je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA VERTE HOME D.7, Sivá

Konštrukcia

Křídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú výplne alebo matné sklá z bezpečnostného skla s hrúbkou 4 mm. Príprava na skrátenie maximálne 30 mm. Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovnej línie



Horizontal




Príslušenstvo


Zistite viac ➔ 190

Pozrite si
na stránke





D.0



D.2



D.7

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

(1) Uni Color



Biela



Sivá

(1) Traditional

Borovica
AndersenWenge
WhiteOrech
BielenýDub
KlasickýDub
Tmavý

(2) Uni Color



Biela



Kašmír



Sivá

(2) Traditional

Dub
MatnýDub
PrírodnýDub
KaliforniaDub Tmavý
Matný

(1) Rustic

Borovica
NórskaAgát
StriebornýDub Craft
ZlatýDub
MauvellaDub
CataniaAgát
MedovýDub
Šarlátový

(2) Rustic

Dub Škan-
dinávskyHikora Jack-
son SvetlýDub
SonomaDub Anglický
HamiltonDub
SibírskyHikora Jack-
son Tmavý

VŠIMNITE SI! Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplňkové prvky

rozmer "100"

ventilačný podrez

akustický padací prah

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý


bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA VERTE HOME sk. C, PORTA FIT sk. G



Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov křídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- V dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách sa nachádzajú dve křídla, aktívne a pasívne, v rozmeroch „60“ až „100“. V PORTA FIT pasívne křídlo v rozmeroch „30“, „40“, „50“ (tzv. prídavné křídlo), iba v plnej verzii.
- Príprava na skrátenie v štandarde – maximálne 30 mm PORTA VERTE HOME, 60 mm PORTA FIT (výplň drevotriesková doska).
- Spodná plocha zvislých rámov / křídla je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.



Konštrukcia

PORTA VERTE HOME: Křídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú výplne alebo matné sklá vyrobené z bezpečnostného skla s hrúbkou 4 mm. PORTA FIT: Výplň tvorí „voština“ alebo drevotriesková doska vystužená vnútorným rámom. Celok je obložený HDF doskou.

Tieto dvere sú súčasťou dizajновой línie


Horizontal



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si na stránke



PORTA VERTE HOME: matné bezpečnostné sklo



PORTA FIT: rám s panelom, POZOR: v prípade Laminátu CPL je rám zaoblený

PORTA VERTE HOME
skupina CPORTA FIT
skupina G

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

Platí pre oba modely:


(1) Uni Color




Biela

Sivá


(1) Traditional

Borovica
AndersenWenge
WhiteOrech
BielenýDub
KlasickýDub
Tmavý

(1) Rustic

Borovica
NórskaAgát
StriebornýDub Craft
ZlatýDub
MauvellaDub
CataniaAgát
MedovýDub
Šarlátový

(2) Traditional



Dub Matný

Dub
PrírodnýDub
KaliforniaDub Tmavý
Matný

Výhradne pre PORTA VERTE HOME (C):

(2) Uni Color




Biela

Kašmír

Sivá

(2) Rustic

Dub Škan-
dinávskyHikora Jack-
son SvetlýDub
SonomaDub Anglický
HamiltonDub
SibírskyHikora Jack-
son Tmavý

Výhradne pre PORTA FIT (G):


(3) Uni Color



Biela

Šedá Euro-
invest Strukt.Antracit
ŠtruktúraČierna
Štruktúra*

(3) Traditional

Akácia Lake-
land SvetláDub
Lorenzo*Dub Kendal
PrírodnýHikora
Prírodná*Dub
PrírodnýDub
CorbridgeOrech
Prírodný

VŠIMNITE SI! Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovú skupinu.
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplňkové prvky

rozmer "100"

ventilačný podrez

plná drevotriesková výplň (PORTA FIT)

laminát CPL 0,2 – farby označené * (PORTA FIT)

akustický padací prah

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čiernej, bielej alebo zlatý


bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA VERTE HOME sk. L, PORTA FIT sk. H



Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov křídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve křídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- V PORTA FIT pasívne křídlo v rozmeroch „30“, „40“, „50“ (tzv. prídatné křídlo), iba v plnej verzii.
- Príprava na skrátenie v standarde – maximálne 30 mm PORTA VERTE HOME, 60 mm PORTA FIT (výplň drevotriesková doska).
- Spodná plocha zvislých rámov / křídla je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA VERTE HOME L.4, Biela, strieborná kľučka Segura

Konštrukcia

PORTA VERTE HOME: Křídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú výplne alebo matné sklá vyrobené z bezpečnostného skla s hrúbkou 4 mm. PORTA FIT: Výplň tvorí „voština“ alebo drevotriesková doska vystužená vnútorným rámom. Celok je obložený HDF doskou.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovej línie


Horizontal



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si
na stránke



PORTA VERTE HOME:
panel v modeli L.0



PORTA FIT: rám s panelom,
POZOR: v prípade CPL
laminátu je rám zaoblený

PORTA VERTE HOME
skupina L

L.0



L.1



L.3



L.4

PORTA FIT
skupina H

H.0



H.1



H.3



H.4

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

Platí pre oba modely:

(1) Uni Color



Biela



Sivá

(1) Traditional

Borovica
AndersenWenge
WhiteOrech
BielenýDub
KlasickýDub
Tmavý

(1) Rustic

Borovica
NórskaAkát
StříbrnýDub Craft
ZlatýDub
MauvellaDub
CataniaAkát
MedovýDub
Šarlátový

(2) Traditional



Dub Matný

Dub
PrírodnýDub Tmavý
Matný

Výhradne pre PORTA VERTE HOME (L):

(2) Uni Color



Biela



Kašmír



Sivá

(2) Rustic

Dub Škan-
dinávskyHikora Jack-
son SvetlýDub
SonomaDub Anglický
HamiltonDub
SibírskyHikora Jack-
son Tmavý

Výhradne pro PORTA FIT (H):

(3) Uni Color



Biela

Šedá Euro-
invest Strukt.Antracit
StruktúraČierna
Struktúra*

(3) Traditional

Akácia Lake-
land SvetláDub
Lorenzo*Dub Kendal
PrírodnýHikora
Prírodná*Dub
PrírodnýDub
CorbridgeOrech
PrírodnýVŠIMNITE
SI!Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovú skupinu.
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplňkové prvky

rozmer "100"

ventilačný podrez

číre sklo modely zo skupiny L, 1 ks.

plná drevotriesková výplň (PORTA FIT)

laminát CPL 0,2 – farby označené * (PORTA FIT)

akustický padací prah

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene záručne)(IBA PN)

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene záručne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene záručne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

Tradičná konštrukcia.
Nová interpretácia.



Rustic

Rustic znamená teplo a autenticitu inšpirovanú tradíciou. Dvere z tejto dizajnovej línie svojím členením nadväzujú na klasické rustikálne konštrukcie. Dominujú vzory s vertikálnym alebo šikmým doskovaním a prvky pripomínajúce drevené trámy.



PORTA OSLO

Pozrite si ➔ 140



NATURA OSLO

Pozrite si ➔ 140



PORTA VECTOR
PREMIUM

Pozrite si ➔ 142



NATURA VECTOR

Pozrite si ➔ 142



PORTA VIGO

Pozrite si ➔ 144



PORTA VERTE
HOME

Pozrite si ➔ 146




PORTA CRAFT

Pozrite si ➔ 148


Doplnkové možnosti




Vyššie



Dvojkrídlové



Posuvné ➔ 170



Podlahové lišty
v mnohých farbách ➔ 231



Viac možností úprav nájdete
na stránkach kolekcie

Prispôsobené línii Rustic

Zobrazíť všetky kľučky a gule ➔ 190

Kľučky



Segura



Eleganto




Organic



Fioro

Pozrite si
dizajnové línie
na stránke





* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Zárubne v Lakovanej fólii Premium, v Laku UV Premium Plus a v prírodných dyhách:

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA OSLO)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA OSLO)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA OSLO)

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



Poznámky

- Norma PN EN 14351-2
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- PORTA OSLO: k dispozícii je garážový balík a zmena výplne na plnú drevotrieškovú dosku (možnosť za príplatok).

PORTA OSLO, NATURA OSLO



PORTA OSLO 1, Biela, čierna kľučka Segura

Konštrukcia

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výška „220“ obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty. V prípade šírky „100“ je potrebný 3. pánt. NATURA OSLO: Celá plocha je pokrytá vysokokvalitnou prírodnou dyhou. Povrch krídla je chránený ekologickými vodnými lakmi.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Rustic



PORTA OSLO: detail frézovania, model 1, 2



NATURA OSLO: detail frézovania – viditeľná štruktúra podkladu



Prísľušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si na stránke



PORTA OSLO



1

2

3

NATURA OSLO



1

2

3

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

PORTA OSLO:

Lak UV Premium



Biela

Lak UV Premium Plus



Biela



Kašmír



Sivá



Šalvia

NATURA OSLO:

Prírodná dyha



Dub 1

Prírodná dyha Uni



Dub Biely

Doplňkové prvky

rozmer "100"

výška krídla „220“

NOVINKA garážový balik: pozri str. 240

ventilačný podrez

výplň z dutinkovej drevotriesky

výplň plná drevotriesková doska

akustický padací prah

AKCIA - akustický balíček

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čiernej, bielej alebo zlatej

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu


opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA VECTOR PREMIUM, NATURA VECTOR



220

210 (VECTOR
PREMIUM)

60 - 100



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA II+

* možnost zmeny triedy PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Zárubne v Lakovanej fólii Premium,
v Laku UV Premium Plus
a v prírodných dyhách:

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
(PORTA VECTOR PREMIUM)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
(PORTA VECTOR PREMIUM)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA VECTOR PREMIUM)

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou
polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S opačnou
polodrážkou

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- PORTA VECTOR PREMIUM: dostupný
garážový balík a zmena výplne na plnú
drevotrieskovú dosku (príplatková
možnosť).



PORTA VECTOR PREMIUM J, Biela, strieborná kľučka Lago

Konštrukcia

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výška „220“ obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánky. V prípade šírky „100“ je potrebný 3. pánt. NATURA VECTOR: celá plocha je pokrytá vysokokvalitnou prírodnou dyhou. Povrch křídla je chránený ekologickými vodnými lakmi.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovnej línie

Rustic



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si
na stránke



PORTA VECTOR
PREMIUM: detailný
pohľad na frézovanie



NATURA VECTOR:
detail frézovania –
viditeľná štruktúra
podkladu, široké
frézovanie



NATURA VECTOR:
detail frézovania –
viditeľná štruktúra
podkladu, úzke
frézovanie

PORTA VECTOR PREMIUM



J

NATURA VECTOR



J



K



L

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky → 252

PORTA VECTOR PREMIUM:

Lak UV Premium



Biela

Lak UV Premium Plus



Biela



Kašmír



Sivá



Šalvia

NATURA OSLO:

Prírodná dyha



Dub 1

Prírodná dyha Dub Satin

Dub
Winchester

Prírodná dyha Uni



Dub Biely

Doplňkové prvky

rozmer "100"

výška krídla „220“

NOVINKA garážový balik: pozri str. 240

ventilačný podrez

výplň z dutinkovej drevotriesky

výplň plná drevotriesková doska

akustický padací prah

AKCIA - akustický balíček

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čiernej, bielej alebo zlatej

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu

opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA VIGO



60 - 100



120 - 200



Posuvné
krídlo



PORTA
KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S opačnou
polodrážkou

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo vo veľkostiach "60" až "100". Pasívne krídlo v rozmeroch „30“, „40“, „50“ (tzv. prídavné krídlo), iba v plnej verzii.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.



Porta VIGO V1, Dub Catania, kľučka Organic Antracit Štruktúra

Konštrukcia

Výplň "voština" alebo drevotriesková doska vystužená vnútorným rámom (možnosť za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výplň z drevotriesky obsahuje prípravu na skrátenie v štandarde. Pri šírke „100“ je potrebný tretí pânt.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovnej línie



Rustic



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si
na stránke



Všimnite si



NETYPICKÉ MOŽNOSTI ARANŽOVANIA INTERIÉROV SO ZÁRUBNOU LEVEL

Panel zárubne LEVEL dostupný
vo výške 20 cm alebo 100 cm,
môže mať vertikálny alebo
horizontálny smer kresby dreva



V.1



V.2



V.3

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

(1) Rustic



Dub Craft
Zlatý Dub
Mauvella Dub
Catania

(2) Rustic



Hikora Jack-
son Svetlý Dub Anglický
Hamilton Hikora Jack-
son Tmavý

VŠIMNITE SI! Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplňkové prvky

rozmer "100"

výplň z dutinkovej drevotriesky

výplň plná drevotriesková doska

NOVINKA garážový balik: pozri str. 240

ventilačný podrez

akustický padací prah

AKCIA - akustický balíček

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: pánty PRIME (příplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierne, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (příplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (příplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku kridlu

opačná polodrážka: tretí 3D pánt (příplatok k cene zárubne)


opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (příplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA VERTE HOME

sk. E i M




Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Model E.0 s tabuľou nie je k dispozícii vo veľkosti "100".
- Spodná časť zvislých rámov je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA VERTE HOME M.1, Dub Mauvella, strieborná kľučka Segura

Konštrukcia

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú výplne, matné alebo číre sklo vyrobené z bezpečnostného skla s hrúbkou 4 mm. Číre sklo je dostupné v modeloch M.1 a M.2. Príprava na skrátenie maximálne 30 mm. Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovnej línie



Rustic



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si
na stránke






Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

(1) Uni Color




(1) Rustic




(2) Uni Color



(2) Traditional



(2) Rustic



VŠIMNITE Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovú skupinu.
SI! Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplňkové prvky

rozmer "100"

ventilačný podrez

akustický padací prah

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý


bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA CRAFT



Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov kridiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Spodná časť zvislých rámov je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA CRAFT C.2, Hikora Jackson Svetlá, čierna kľučka Eufória

Konštrukcia

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú výplne, matné alebo číre sklá vyrobené z bezpečnostného skla s hrúbkou 6 mm. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajновой línie

Rustic



Príslušenstvo

Zistite viac ➔ 190

Pozrite si na stránke







Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252


(1) Traditional



(1) Rustic



(2) Traditional



(2) Rustic



VŠIMNITE SI! Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovú skupinu.
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplňkové prvky

rozmer "100"

ventilačný podrez

akustický padací prah

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: štandardný záмок a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický záмок a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický záмок s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický záмок čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu

opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový záмок s bočnými úchytmi

Pionový akcent.
Optické zväčšenie.




Vertical

Dvere s vertikálnym sklom, ktoré opticky zvyšuje výšku interiéru. Dizajnovú líniu charakterizuje aj vertikálne členenie krídla – najčastejšie vo forme úzkeho skla. Línia vedená pozdĺž kľučky je jemným akcentom, ktorý formuje priestor.



PORTA FOCUS PREMIUM

Pozrite si [↗ 156](#)



NATURA VECTOR

Pozrite si [↗ 152](#)
Podobné:
PORTA VECTOR PREMIUM [↗ 152](#)



PORTA LINE

Pozrite si [↗ 154](#)
Podobné:
PORTA RESIST [↗ 154](#)



PORTA FOCUS

Pozrite si [↗ 158](#)
Podobné:
PORTA FOCUS PREMIUM [↗ 156](#)
PORTA RESIST [↗ 154](#)
PORTA LOFT [↗ 160](#)
NATURA SPACE [↗ 156](#)



PORTA FOCUS PREMIUM

Pozrite si [↗ 156](#)
Podobné:
PORTA FOCUS [↗ 158](#)
NATURA SPACE [↗ 156](#)




PORTA LOFT

Pozrite si [↗ 160](#)
Podobné:
PORTA FOCUS PREMIUM [↗ 156](#)
PORTA FOCUS [↗ 158](#)
PORTA RESIST [↗ 154](#)
NATURA SPACE [↗ 156](#)


Doplnkové možnosti




Vyššie




Dekoratívne lišty
[↗ 210](#)



Dvojkrídlové



Posuvné [↗ 170](#)



Podlahové lišty
v mnohých farbách [↗ 231](#)



Viac možností úprav nájdete
na stránkach kolekcie

Prispôsobené línii Vertical

Zobrazíť všetky kľučky a gule [↗ 190](#)

Kľučky



Lago



Fiore



Magro Slim




Fresco

Pozrite si
dizajnové línie
na stránke



PORTA VECTOR PREMIUM, NATURA VECTOR



* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Zárubne v Lakovanej fólii Premium, Laku UV Premium Plus a v prírodných dyhách:

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA VECTOR PREMIUM)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA VECTOR PREMIUM)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA VECTOR PREMIUM)

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Dvojkřídlové dveře nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkřídlových dverách sú dostupné dve křídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Pasívne křídlo (prídavné křídlo) v rozmeroch „30“, „40“, „50“ bez frézovania (NATURA VECTOR).
- PORTA VECTOR PREMIUM: dostupný garážový balík a zmena výplne na plnú drevotrieskovú dosku (priplatková možnosť).



Konštrukcia

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výška „220“ obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty. V prípade šírky „100“ je potrebný 3. pánt. NATURA VECTOR: celá plocha je pokrytá vysokokvalitnou prírodnou dyhou. Povrch křídla je chránený ekologickými vodnými lakmi.

Tieto dvere sú súčasťou dizajновой línie

Vertical



Príslušenstvo

Zistite viac ➔ 190

Pozrite si na stránke



NATURA VECTOR: detail frézovania – široké frézovanie



NATURA VECTOR: detail frézovania – úzké frézovanie




PORTA VECTOR: detail frézovania

PORTA VECTOR PREMIUM



B

NATURA VECTOR




B

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

PORTA VECTOR PREMIUM:



NATURA VECTOR:



Doplňkové prvky

rozmer "100"

výška krídla „220“

NOVINKA garážový balik: pozri str. 240

ventilačný podrez

výplň z dutinkovej drevotriesky

výplň plná drevotriesková doska

akustický padací prah

AKCIA - akustický balíček

polodrážkové: pánty PRIME (příplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (příplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (příplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu


opačná polodrážka: tretí 3D pánt (příplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (příplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA LINE, NATURA LINE, PORTA RESIST s intarziou



* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE, PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE, PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA LINE)

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov kridiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pasívne kridlo vo veľkostiach "60" až "100". Pasívne kridlo v rozmeroch „30“, „40“, „50“ (tzv. prídavné kridlo), iba v plnej verzii (PORTA LINE, PORTA RESIST).
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve kridla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Spodná hrana chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP (PORTA LINE, PORTA RESIST).



Konštrukcia

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výplň z drevotriesky obsahuje prípravu na skrátenie v štandarde. V prípade šírky „100“ je potrebný 3. pát. NATURA LINE: výška „220“ obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovej línie

Vertical



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si
na stránke



PORTA LINE, PORTA RESIST s intarziou

Doplňkové možnosti v tejto kolekcii:



Technológia
TechnoPORTA



B.1



B.1

NATURA LINE

Doplňkové možnosti v tejto kolekcii:



220



B.1

Povrchová úprava

Kridla sú doplnené intarziami v striebornej, zlatej alebo čiernej farbe so šírkou 6 mm. Vo verziách CPL a Synchronná doska sú boky kridla pokryté ABS páskou. PORTA RESIST: Kridlo je pokryté 3 mm doskou so synchronnou štruktúrou, zárubňa je pokrytá zladeným laminátom CPL 0,2 mm. NATURA LINE: Celok je opláštený doskou potiahnutou vysokokvalitnou prírodnou dyhou. Povrch kridla je chránený ekologickými vodnými lakmi.

Farebné prevedenie


Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

PORTA LINE:


(1) Uni Color




(2) Uni Color




(2) Traditional



(3) Traditional



(3) Modern



(4) Uni Color



PORTA RESIST s intarzií:


(4) Traditional



(4) Modern



(4) Rustic




NATURA LINE:

Prírodná dyha




Prírodná dyha Dub Satin



Prírodná dyha Select Mat



Prírodná dyha Uni



VŠIMNITE SI! Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovú skupinu. Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplňkové prvky

rozmer "100"

výplň z dutinkovej drevotriesky

výplň plná drevotriesková doska

NOVINKA garážový balik: pozri str. 240

ventilačný podrez

akustický padací prah

AKCIA - akustický balíček

polodrážkové: štandardný záмок a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: pánty PRIME (příplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: magnetický záмок a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický záмок s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický záмок čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (příplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty - zlatá farba (příplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku kridlu

opačná polodrážka: tretí 3D pánt (příplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (příplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový záмок s bočnými úchytmi

laminát CPL 0,2 - farby označené *

laminát CPL 0,2 - SKUPINA UNI MAT

výška kridla „220“

prírodná dyha Dub Satin Biely

prírodná dyha Select Čierny

PORTA FOCUS PREMIUM, NATURA SPACE



60 - 100

120 - 200

Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Odporúčané zárubne

Zárubne v Lakovanej fólii Premium
Laku UV Premium Plus a v prírodných
dýhách:

Polodrážkové zárubne:

- ORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
(PORTA FOCUS PREMIUM)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
(PORTA FOCUS PREMIUM)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



Polo-
drážková

Bezpolo-
drážková

S opačnou
polodrážkou

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné
s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových
dverách sú dostupné dve krídla – aktívne
a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Pevný rozmer skla, model 4.A.
- V prevedení s opačnou polodrážkou
nie je dostupné ventilačné podrezanie
(týka sa modelov 4.B, 4.C).B, 4.C).
- PORTA FOCUS PREMIUM model 4.B je
dostupný výlučne s výplňou z dutinkovej
drevotriesky (bez dodatočného príplatku).
- PORTA FOCUS PREMIUM: možnosť
zmeny výplne na plnú drevotrieskovú
dosku (príplatková možnosť).
- NATURA SPACE: nedostupný ventilačný
podrez ani rekuperačné skrátenie.



PORTA FOCUS PREMIUM 4.A, Biela, čierna kľučka ELEGANTO

Konštrukcia

V PORTA FOCUS PREMIUM výplň tvorí „voština“ alebo za príplatok
drevotriesková doska, a v NATURA SPACE výplň tvorí dutinková
drevotrieska. Celok je obložený HDF doskou. Pri šírke „100“ je potrebné
použiť tretí pánt. NATURA SPACE: konštrukcia je vyrobená z lepeného
ihličnatého dreva.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovej línie

Vertical



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si
na stránke



NATURA SPACE:
dvere s matným
sklom



PORTA FOCUS
PREMIUM: spoje-
nie so sklom „na
hranu“ – bezpolo-
drážkové křídlo



PORTA FOCUS
PREMIUM: spojenie
so sklom „na hranu“
– polodrážkové
křídlo

PORTA FOCUS PREMIUM modely so sklom



4.A, k dispozícii
aj čierne sklo



4.B



4.C



5.A

plný model

NATURA SPACE modely so sklom



G.1, k dispozícii
aj s čiernym sklom



F.1



H.1

Povrchová úprava

Presklené modely s 8 mm matným vrstveným bezpečnostným sklom.
Model 4.A a G.1 je možné objednať s čiernym sklom (príplatková možnosť).

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

PORTA FOCUS PREMIUM:

Lak UV Premium



Biela

Lak UV Premium Plus



Biela

NATURA SPACE:

Prírodná dyha



Dub 1

Prírodná dyha Dub Satin



Dub Svetlý



Dub Winchester



Tabacco



Dub Gaštanový



Mocca

Prírodná Dyha Select Matná



Dub



Orech Tmavý

Prírodná dyha Uni



Dub Biely

Doplňkové prvky

rozmer "100"

výplň z dutinkovej drevotriesky

výplň plná drevotriesková doska

čierne sklo - model 4.A, G.1

ventilačný podrez

akustický padací prah (modely zo skupiny 5)

AKCIA - akustický balíček (modely zo skupiny 5)

prírodná dyha Dub Satin Biely

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty - zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu

opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytní

PORTA FOCUS



60 - 100



120 - 200

Posuvné
krídloPORTA
KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Polo-
drážkováBezpolo-
drážkováS opačnou
polodrážkou

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo vo veľkostiach "60" až "100". Pasívne krídlo v rozmeroch „30“, „40“, „50“ (tzv. prídavné krídlo), iba v plnej verzii.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Modely 4.B je dostupný výlučne s výplňou z dutinkovej drevotriesky (bez dodatočného príplatku).
- Stály rozmer skiel, iba modely zo skupiny 2, model 4.A.



PORTA FOCUS 4.A, Dub Matný Tmavý, zárubňa LEVEL, čierna kľučka Lago

Konštrukcia

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovej línie


Vertical



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si
na stránke

spojenie so sklom „na hranu“
polodrážkové krídlospojenie so sklom „na hranu“
bezpolodrážkové krídlo



Povrchová úprava

Laminované bezpečnostné sklo s hrúbkou 8 mm, matné, a model 4.A je možné objednať s čiernym sklom (príplatková možnosť). V prevedení CPL sú boky krídla pokryté ABS páskou.

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

(1) Traditional Borovica Andersen Wenge White Orech Bielený Dub Klasický Dub Tmavý	(2) Uni Color Biela Kašmír	(3) Traditional Akácia Lake-land Svetlá Dub Lorenzo* Dub Kendal Prírodný Hikora Prírodná* Dub Prírodný Dub Corbridge Orech Prírodný
 Sivá Fiord Olivová	(2) Modern Dub Salvador Bielený Dub Salvador Svetlý Dub Arles Prírodný	(3) Rustic Dub Craft Zlatý
 Dub Arles Toffee Dub Arles Tmavý Dub Havana	(2) Traditional Dub Matný Dub Prírodný Dub Kalifornia Dub Tmavý Matný	(4) Uni Color Kašmír Piesková Sivá Zaprášená Sivá
(3) Uni Color Biela Šedá Euro-invest Štr. Antracit Štruktúra Čierna Štruktúra*	(3) Modern Dub Vicenza Dub Vicenza Sivý Dub Bookmatch	

VŠIMNITE SI! Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovú skupinu. Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

rozmer "100"

výplň z dutinkovej drevotriesky

výplň plná drevotriesková doska

čierne sklo - model 4.A

ventilačný podrez

laminát CPL 0,2 - farby označené *

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty - zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu

opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA RESIST, PORTA LOFT



60 - 100



120 - 200
(PORTA
RESIST)



Posuvné krídlo
(PORTA
RESIST)



PORTA
KLIMA II*

* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne (PORTA RESIST):

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou
polodrážkou



Polodrážko-
vé (PORTA
RESIST)



Bezpolo-
drážková



S opačnou
polodrážkou

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo vo veľkostiach "60" až "100". Pasívne krídlo v rozmeroch „30“, „40“, „50“ (tzv. prídavné krídlo), iba v plnej verzii.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Modely 4.B je dostupný výlučne s výplňou z dutinkovej drevotriesky (bez dodatočného príplatku).
- Pevný rozmer skla, model 4.A.



PORTA LOFT 4.A, Dub Halifax Prírodný, čierne sklo, čierna kľučka Eleganto

Konštrukcia

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovej línie

Vertical



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si
na stránke



PORTA RESIST:
spojenie so sklom
„na hranu“, polo-
drážkové krídlo



spojenie so sklom
„na hranu“ bezpo-
lodrážkové krídlo



PORTA LOFT:
čierna hrana,
zárubňa
a príslušenstvo

PORTA RESIST
s presklením4.A, k dispozícii aj
čierne sklo

4.B

PORTA LOFT
s presklením4.A, k dispozícii aj
čierne sklo

4.B

Povrchová úprava

Matné laminované bezpečnostné sklo s hrúbkou 8 mm. Model 4. je možné objednať s čiernym sklom (príplatková možnosť). V prevedení CPL sú boky krídla pokryté ABS páskou. PORTA LOFT: zárubňa, pánty, zámok a ABS hrana (pre všetky povrchové úpravy) v čiernej farbe.

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

PORTA RESIST:

(4) Traditional

Dub
Pieskový

(4) Modern

Dub Casella
BielyDub Casella
PrírodnýDub Casella
HnedýDub Casella
Marone

(4) Rustic

Halifax
PrírodnýHalifax
TabakDub
Sherman

VŠIMNITE SI! Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovú skupinu. Pozrite si zadnú záložku obálky

PORTA LOFT:

(1) Rustic

Agát
StriebornýDub Craft
ZlatýDub
MauvellaDub
CataniaAgát
MedovýDub
Šarlátový

(2) Traditional

Dub
MatnýDub
PrírodnýDub
KaliforniaDub Tmavý
Matný

(2) Rustic

Hikora Jack-
son SvetlýDub Anglický
HamiltonDub
Sibírsky

(3) Traditional

Hikora Jack-
son TmavýAkácia Lake-
land SvetláDub
Lorenzo*Dub Kendal
PrírodnýHikora
Prírodná*Dub
PrírodnýDub
Corbridge

(3) Rustic

Prírodný
OrechDub Craft
Zlatý

(4) Traditional

Dub
PieskovýHalifax
PrírodnýHalifax
TabakDub
Sherman

(4) Uni Color



Kašmír

Piesková
SiváZaprášená
Sivá

Doplnkové prvky

rozmer "100"

výplň z dutinkovej drevotriesky

výplň plná drevotriesková doska

čierne sklo - model 4.A

ventilačný podrez

laminát CPL 0,2 – farby označené *

laminát CPL 0,2 – SKUPINA UNI MAT

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu

opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

Maximálna priehľadnosť a viac svetla



Glass

Sklenené dvere otvárajúce interiér svetlu. Dizajnová línia ponúka priehľadné krídla v kovovom ráme (z ocele alebo hliníka) alebo v klasickom, drevenom ráme. Je to moderné riešenie, ktoré sa hodí do každej domácnosti a je bezpečné aj pre deti.



OCELOVÉ PORTA LOFT

Pozrite si [164](#)



PORTA LUMIA

Pozrite si [166](#)




PORTA GLASS

Pozrite si [168](#)

Doplnkové možnosti



Vyššie



Podlahové lišty
v mnohých farbách [231](#)



Viac možností úprav nájdete
na stránkach kolekcie

Prispôsobené línii Glass

Pozrite si všetky kovania [190](#)

Kovanie



madlo ESTIMA



kľučka Glass

Pozrite si
dizajnové línie
na stránke



OCEĽOVÉ PORTA LOFT



80 - 90

PORTA
KLIMA I

Odporúčané zárubne

Bezpolodrážkové zárubne:

- Oceľová zárubňa určená pre tento produkt

Bezpolo-
drážková

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- IBE PN
- Skontrolujte rozmery ➔ 254

Kompletná sada

- Oceľové krídlo.
- Dedikovaná oceľová zárubňa.
- Sada kovania: tri pánty, madlo, magnet.



OCEĽOVÉ PORTA LOFT, model 2, šampanské, dymové grafitové sklo a ryhované sklo

Konštrukcia

Oceľové krídlo vo farbe Čierna štruktúra, Biela štruktúra, Antracit štruktúra alebo Champagne (práškové lakovanie). Rám s prierezom 40 × 20 mm, vnútorné priečky so šírkou 15 mm. Číre alebo matné bezpečnostné laminované sklo s hrúbkou 6 mm, alebo za príplatok dymové grafitové s hrúbkou 6 mm, ryhované sklo s hrúbkou 4 mm.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovnej línie

Glass

Pozrite si
na stránke



farba Champa-
gne, ryhované
sklo




farba Biela
štruktúra,
číre sklo



farba Antracito-
vá, matné sklo



farba Čierna
štruktúra, dymo-
vé grafitové sklo




Sklá

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 203



Farebné prevedenie


Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252



Doplnkové prvky

zmena skla na grafitové alebo ryhované

PORTA LUMIA



Odporúčané zárubne

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°



Bezpolo-
drážková

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Minimálna vzdialenosť otvorov pre madlo: 18 mm od skla.
- Spodná časť zvislých rámov je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

Príslušenstvo

- 2 3D bezpolodrážkové pánty.
- Magnetický zámok.
- Farby kovania: biela, čierna, matná strieborná.



PORTA LUMIA 0, Dub Arles Tmavý, čierne madlo

Konštrukcia

Zvislé a vodorovné rámy z lepeného borovicového dreva so šírkou 80 mm. Bez možnosti skrátenia krídla. Produkt je dostupný so sklom s hrúbkou 6 mm: číre bezpečnostné, matné laminované bezpečnostné alebo za príplatok ryhované. Výška „220“ zahŕňa tri pánty.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovnej línie

Glass

Pozrite si
na stránke



madlo ESTIMA



magnetický zámok




3D pánt



Sklá

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 203




Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

(2) Uni Color



(2) Modern



(2) Traditional



Doplňkové prvky

výška krídla „220“

ryhované sklo

bezpolodrážkové: tretí strieborný 3D pánt, čierny alebo biely (príplatok k cene zárubne)

dedikovaný protiplech k zárubni (príplatok k cene zárubne)

úchyt ESTIMA (biela farba alebo čierna farba)

PORTA GLASS

Cena krídla bez DPH | s DPH (EUR),
bez kľučky a zárubne



60 - 90



PORTA
KLIMA I

Odporúčané zárubne

- PORTA SYSTEM
- OCELOVÉ



8 mm

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Zámok a pánty sú balené samostatne.
- Šírka línii vo vzoroch s maľovanými priečkami je 30 mm. Priečky sú maľované z jednej strany – zo strany pántov (t. j. dvere sa otvárajú k sebe).
- Matné sklo je z jednej strany, zo strany pántov (t. j. dvere sa otvárajú k sebe).
- CN vo veľkostiach 70-90, pre všetky typy skiel.

Príslušenstvo

- Obyčajný zámok (iba kľučka), s WC blokádou alebo cylindrickým zámkom v striebornej alebo čiernej farbe.
- Dva pánty v striebornej alebo čiernej farbe.

Konečná cena dverí PORTA GLASS sa skladá z viacerých prvkov

- Sklenená tabuľa
- Zárubňa
- Sada kovania



PORTA GLASS, matné grafitové sklo

Konštrukcia

Tabuľa z tvrdého skla, hrúbka 8 mm, s otvormi pripravenými na montáž zámku a pántov.

Tieto dvere
sú súčasťou
dizajnovnej línie

Glass

Pozrite si
na stránke




strieborný pánt



strieborný zámok



ryhované sklo

grafitové sklo
matné







grafitové sklo



matné sklo



číre sklo

matné sklo s lako-
vanými lištamičíre sklo
s lakovanými lištamimatné sklo
s maľovanými
priečkami, vzor 2číre sklo
s maľovanými priečka-
mi, vzor 2matné sklo
s maľovanými
priečkami, vzor 3číre sklo
s maľovanými
priečkami, vzor 3

Doplnkové prvky

rozmer "90"	38	46,74
K ventilačný podrez	24	29,52

Skladacie dvere a posuvné systémy

Rozlišujeme dva druhy posuvných systémov:



Vnútrostenný systém

Dvere sa zasúvajú do steny

V systémoch:

KOMPAKT
BEZZÁRUBŇOVÝ



Nástenný systém

Dvere sa posúvajú pozdĺž steny

V systémoch:

PORTA
BLACK
SLIDE
EFEKT

Spoznajte výhody skladacích a posuvných dverí

- 1** Posuvné systémy sú kompatibilné so všetkými kolekciami krídel PORTA.
- 2** Môžete ich použiť napríklad medzi kuchyňou a obývačkou, čím sa oba priestory prepoja alebo rozdelia – podľa potreby.
- 3** Zaberajú menej miesta / ušetríte priestor.
- 4** Umožňujú väčšiu voľnosť pri rozmiestňovaní nábytku, vysokých rastlín v kvetináčoch či iných dekoračných prvkov.

Tip

NAKUPUJ VÝHODNE

V SETE

system + křídlo + úchyt

Pozrite si na strane [190](#)



BEZZÁRUBŇOVÝ posuvný systém

Aktuálne ceny a podrobnú ponuku nájdete aj na www.portadoors.com/sk

Ako vybrať posuvné dvere?

Možnosti úprav

- 1 Použitie mechanizmu tichého domýkania – zabezpečuje tiché a plynulé dovretie kridla.
- 2 Použitie dvojkrídlových dverí s doplnkovou synchronizáciou – mechanizmus umožňuje súčasný posun oboch kridiel pri ich otváraní alebo zatváraní.
- 3 Použitie dištančných puzdier – pri vybraných nástenných systémoch je možné objednať dodatočné dištančné puzdrá, ktoré umožňujú odsadenie kridla od steny tak, aby sa mohlo voľne posúvať pozdĺž nástenného systému. Riešenie je vhodné pri použití soklových lišt.
- 4 Nástenný systém PORTA v prevedení bez tunela – kontraktové riešenie; pri objednaní tohto systému vo verzii bez tunela sa modifikácia týka celého produktu (systém + posuvné kridlo).
- 5 Vyhotovenie kridla so zrkadlom – umožňuje opticky zväčšiť priestor a presvetliť interiér.



Posuvný systém PORTA v netypickej farbe (kontraktové riešenie).

Nástenný systém

S TUNELOM

Vo verzii s viditeľnými obložkami zárubne okolo dverného otvoru (systém PORTA).



BEZ TUNELA

Vo verzii bez obložiek zárubne, systém sa skladá z krídla a hornej koľajnice alebo horného systému (systémy BLACK, SLIDE, EFEKT).



Vnútrostenný systém

S TUNELOVOU KONŠTRUKCIOU

Vo verzii s viditeľnými obložkami zárubne okolo dverného otvoru (systém KOMPAKT).



BEZ TUNELOVEJ KONŠTRUKCIE

V skrytom prevedení, v celej konštrukcii je viditeľné iba krídlo (Bezzárubňový systém).



Na čo nezabudnúť pri navrhovaní?

- 1 Skontrolujte, či stena, na ktorej plánujete umiestnenie posuvných dverí, neobsahuje vypínače alebo elektrické zásuvky. Pri otvorení dverí môžu krídla zakryť navrhnuté inštalácie.
- 2 Typ posuvného systému vyberte už vo fáze projektu – vnútrostenný posuvný systém vyžaduje vybudovanie a spevnenie priečky, do ktorej sa umiestňuje konštrukčná kazeta.
- 3 Skontrolujte montážne otvory – líšia sa v závislosti od zvoleného posuvného systému.
- 4 Montáž posuvných dverí je možná po správnej príprave dverného otvoru (rovná stena a rovná podlaha).
- 5 Pre posuvné systémy si vyberte dedikované posuvné krídlo. Pre systémy PORTA a KOMPAKT sú vhodné všetky naše interiérové krídla v posuvnom prevedení. Ak chcete v ostatných systémoch použiť iné krídla, budú vyžadovať dodatočné úpravy.

POZOR: Pri posuvných dverách nie je možné urobiť ventilačné podrezanie.

Výber posuvného systému závisí od cieľa, ktorý chcete dosiahnuť v navrhovanom interiéru.

MINIMALISTICKÝ EFEKT

Odporúčame použiť systém bez tunelovej konštrukcie.

DVERE S CHARAKTEROM

Ak chcete zdôrazniť charakter interiéru, zvolte systém s výraznými akcentmi, napríklad nástenný systém BLACK.



Skladacie dvere ALFA, BETA



60 – 100
(ALFA)



60 – 90
(BETA)



Posuvné
krídlo

Zárubne

- Zárubňa PORTA SYSTEM upravená, rozsah šírky od B po K.



Polo-
drážkové
(ALFA)



Bezpolo-
drážkové
(BETA)

Kompletná sada sa skladá z

- Vodiaceho systému (príplatok k setu).
- Dvojdielného krídla.
- Zárubne PORTA SYSTEM (upravenej).

Poznámky

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2017/0184 vydanie 2.

Príslušenstvo

- Tesnenie.
- Tri skryté strieborné pánty.

ALFA:

- Zámok: na obyčajný kľúč, s kúpeľňovou blokáciou alebo prispôsobený na cylindrickú vložku.
- Protiplech zámku.

BETA:

- Vodiaci mechanizmus.
- Okrúhly úchyt.



ALFA, BETA, Biela



Konštrukcia

Výplň krídla tvorí stabilizačná vložka „voština“ alebo dutinková drevotrieška vystužená vnútorným rámom z preglejky (príplatková možnosť).

ALFA – dvojdielne dvere s asymetrickým delením, s klasickým zámkom v krídle a protiplechom v profile zárubne.


BETA – dvojdielne dvere so symetrickým delením, bez zámku.

Polodrážkové krídlo

Spôsob otvárania dverí*
(pohľad zhora)

PRAVÉ DVERE

Bezpolodrážkové krídlo

Spôsob otvárania dverí*
(pohľad zhora)

PRAVÉ DVERE

* **POZOR:** Špecifiká kovania pri úplnom otvorení krídel spôsobujú zúženie svetlosti priechodu (približne o 10 cm).

Rozmerová tabuľka

Typ zárubne	Rozmer	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6), (8)	T _{s/w}
System ALFA	60	647	1955	40	685	2015	465	1971	650	1998	750	790	profil (6) / (8) 2043/2063	±20/10
	70	747			785		565		750		850	890		
	80	847			885		665		850		950	990		
	90	947			985		765		950		1050	1090		
	100	1047			1085		865		1050		1150	1190		
System BETA	60	592	1945	40	685	2025	455	1971	650	2004	750	790	profil (6) / (8) 2043/2063	±20/10
	70	692			785		555		750		850	890		
	80	792			885		655		850		950	990		
	90	892			985		755		950		1050	1090		

Legenda rozmerov

- S_s celková šírka krídla (s polodrážkami)
H_s celková výška krídla (s polodrážkou)
D_s hrúbka krídla
S_o šírka otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne
H_o výška otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne, meraná od úrovne dokončenej podlahy
O_s šírka v svetlosti zárubne (rozmer je zmenšený o hrúbku krídel zavesených na zárubni)

- O_w výška v svetlosti zárubne (meraná od úrovne hotovej podlahy)
S_b šírka zárubne, rozmer bez krycích lišt
H_b výška zárubne, rozmer bez krycích lišt
S_z celková šírka zárubne, rozmer s krycími lištami
H_z celková výška zárubne, rozmer s krycími lištami
T_{s/w} prípustná tolerancia odchýlky šírky | výšky stavebného otvoru

Venujte pozornosť obložkám 60/80 mm v rozmerových tabuľkách (S_z).

Farebné vyhotovenie prispôsobené
farbe krídla v posuvnej verzii

Pozrite si kompletnú
farebnú paletu ➔ 252

- | | | | |
|---------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|
| (1) Lak | (1) Syntetická
fólia | (2) Syntetická
fólia / Soft CPL | (3) Laminát CPL |
|---------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|

K cene kompletného setu je potrebné pripočítať cenu zárubne PORTA SYSTEM pre jednokrídlové dvere v príslušnom regulačnom rozsahu, pozri ➔ 214

Doplňkové prvky

vodiaci systém ALFA (príplatok k súprave)

rozmer „100“ (ALFA)

výplň dutinková drevotrieska

ventilačný podrez

laminát CPL Q,2 – farby označené *

laminát CPL Q,2 – SKUPINA UNI MAT

Posuvný systém PORTA

Zárubne

- Zárubňa PORTA SYSTEM v prevedení "tunel".

Kompletná sada sa skladá z

- Násteného systému.
- Krídla* (v prevedení „posuvné“).
- Zárubne* (v prevedení „tunel“).

* nie sú zahrnuté v cene

Poznámky

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2017/0184 vydanie 2.
- Súprava je univerzálna z hľadiska smeru a vysunutia krídla. Smer je možné meniť otočením dorazovej lišty na ľavej alebo pravej strane tunela PORTA SYSTEM.

Príslušenstvo je zahrnuté v cene systému

- Kofajnica s vozíkmi.
- Protiplech zámku.
- Samolepiace kefové tesnenie.
- Vodiaci a stabilizačný prvok krídla vo zvislom smere, montovaný do podlahy.





Posuvný systém PORTA, PORTA KONCEPT A.9, Sivá

Konštrukcia

Systém sa skladá z kofajnice s pojazdnými vozíkmi, krytu kofajnice a dorazovej lišty. Kryt kofajnice a dorazová lišta sú vyrobené z drevotrie-skovej dosky a MDF. Systém PORTA je možné použiť so všetkými krídlami z kolekcie PORTA v posuvnom prevedení.

Posuvný systém PORTA



Rozmerová tabuľka

	Rozmer	S_s	H_s	D_s	S_o (6)/(8)	H_o	O_s (6)/(8)	O_w	H_z	M_s (6)/(8)	M_g	B_g	$T_{s/w}$
Posuvný systém PORTA	60	644	1985	40	684	2015	606	1971	2074	1413	103	60	±20/10
	70	744			784		706			1613			
	80	844			884		806			1813			
	90	944			984		906			2013			
	100	1044			1084		1006			2213			

Legenda rozmerov

S_s celková šírka krídla (s polodrážkami)

H_s celková výška krídla (s polodrážkou)

D_s hrúbka krídla

S_o šírka otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne

H_o výška otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne, meraná od úrovne dokončenej podlahy

O_s šírka v svetlosti zárubne

O_w výška v svetlosti zárubne (meraná od úrovne hotovej podlahy)

H_z celková výška zárubne, rozmer s krycími lištami

M_s šírka krycej lišty posuvného systému

M_g hrúbka krycej lišty posuvného systému

B_g hrúbka dorazovej lišty posuvného systému

$T_{s/w}$ prípustná tolerancia odchýlky šírky | výšky stavebného otvoru

POZNÁMKA: Zohľadnite obložky 60 / 80 mm v rozmerových tabuľkách (S_o , O_s , M_g).

Farebné vyhotovenie prispôsobené farbe krídla v posuvnej verzii

Pozrite si kompletnú farebnú paletu ➔ 252

Doplňkové prvky

laminát CPL 0,2 – farby označené *

laminát CPL 0,2 – SKUPINA UNI MAT

prírodná dyha Dub Satin Biely

prírodná dyha Select Čierna

(1) Syntetická fólia

(2) Syntetická fólia / Soft CPL

(1) Laminát CPL

(2) Lakovaná fólia Premium

Prírodná dyha Select a Dub

Prírodná dyha Satin

Posuvný systém KOMPAKT

Zárubne

- Zárubne vyrobené vo verzii „tunel“ sú dostupné vo verziách určených na hrúbku steny 100, 125 a 150 mm.
- Zárubňa v prevedení TUNEL, určená pre mur s hrúbkou 125 mm, je kompatibilná s konštrukčnou kazetou PORTA.
- Všetky vyššie uvedené tunely sú kompatibilné s konštrukčnými kazetami popredných európskych výrobcov (je potrebné overiť rozmery S_o / H_o).

Poznámky

- Systém je pripravený pre sadrokartónové priečky s hrúbkou 125 mm.
- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2017/0184 vydanie 2.
- Je možné objednať dodatočné symetrické aj asymetrické rozšírenia tunelov (kontraktová objednávka).
- Tunel 100 mm dostupný s krídlami bez rámcikov.

Príslušenstvo je zahrnuté v cene systému

- Konštrukčná kazeta určená pre mur s hrúbkou 125 mm.
- Kofajnica s vozíčkmi a vodiacim prvkom krídla montovaným do podlahy.
- Protiplech hákového zámku (príplatková možnosť ku krídlu).
- Keľové prachotesné tesnenie vtláčané (tunely určené pre mur s hrúbkou 125 a 150 mm).
- Tunel určený pre mur s hrúbkou 125 mm.



Posuvný systém KOMPAKT, PORTA KONCEPT A.9, Dub Arles Prírodný


Konštrukcia

Systém pre mur 125 mm sa skladá z ocelevej kazety z pozinkovanej ocele s kompletným pojazdným systémom, ktorá tvorí konštrukciu vo vnútri steny, a z tunela vyrobeného z drevotrieskovej dosky a MDF.


Spôsob otvárania dverí

POZOR! Zárubňa KOMPAKT System značky PORTA je určená na použitie s kazetami PORTA, ako aj s kazetami popredných európskych výrobcov. Odporúča sa overiť rozmery S_o / H_o pred montážou zárubne KOMPAKT na ocelevej kazete iných výrobcov.

pohľad zhora





POSUVNÝ SYSTÉM KOMPAKT
(TUNEL + KONŠTRUKČNÁ KAZETA
URČENÉ PRE MUR S HRÚBKOU 125 MM)



TUNELY KOMPAKT URČENÉ
NA HRÚBKU STENY 100 A 150 MM

Posuvný systém KOMPAKT



hákový zámok



konštrukčná kazeta

Rozmerová tabuľka

	Rozmer	S _s	H _s	D _s	So	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6)/(8)	S _c	H _c	T _{s/w}
Posuvný systém KOMPAKT - jednokridlový	60	644	1985	40	660	2020	600	1973	654	1995	744	784	2045 / 2065	1355	2085	±10/5
	70	744			760		700		754		844	884		1555		
	80	844			860		800		854		944	984		1755		
	90	644			960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044			1060		1000		1054		1144	1184		2155		
Posuvný systém KOMPAKT - dvojkrídlový	2 × 60	2 × 644	1985	40	1300	2020	1249	1973	1293	1995	1393	1433	2045 / 2065	2845	2085	±10/5
	2 × 70	2 × 744			1500		1449		1493		1593	1633		3045		
	2 × 80	2 × 844			1700		1649		1693		1793	1833		3445		
	2 × 90	2 × 644			1900		1849		1893		1993	2033		3845		
	2 × 100	2 × 1044			2100		2049		2093		2193	2233		4245		

Legenda rozmerov

S_s celková šírka krídla (s polodrážkami)H_s celková výška krídla (s polodrážkou)S_o šírka otvoru v oceľovej kazete na osadenie drevodekorovej zárubneH_o výška otvoru v oceľovej kazete na osadenie drevodekorovej zárubneO_s šírka v svetlosti zárubneO_w výška v svetlosti zárubne (meraná od úrovne hotovej podlahy)S_b šírka zárubne, rozmer bez krycích lištH_b výška zárubne, rozmer bez krycích lištS_z celková šírka zárubne, rozmer s krycími lištamiH_z celková výška zárubne, rozmer s krycími lištamiS_c šírka otvoru v stene pre zabudovanie kazetyH_c výška otvoru v stene pre zabudovanie kazety (meraná od úrovne hotovej podlahy)T_{s/w} prípustná tolerancia odchýlky šírky | výšky stavebného otvoruZohľadnite obložky 60 / 80 mm v rozmerových tabuľkách (S_z, H_z).

Farebné vyhotovenie prispôsobené farbe krídla v posuvnej verzii

Pozrite si kompletnú farebnú paletu ➔ 252

Jednokridlový systém KOMPAKT	(1) Syntetická fólia	(2) Syntetická fólia / Soft CPL	(3) Laminát CPL	(2) Lakovaná fólia Premium	(3) Lak UV Premium Plus
------------------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------	----------------------------	-------------------------



PORTA KONTRAKT
Možnosť objednania tunela
v prírodnej dyhe.

Doplňkové prvky

laminát CPL 0,2 – farby označené *

laminát CPL 0,2 – SKUPINA UNI MAT

synchronizačný systém zatvárania – dvojkrídlové dvere

BEZZÁRUBŇOVÝ posuvný systém

Konštrukcia bez zárubňového posuvného systému

- Posuvný systém je vyrobený z hliníkových profilov, prispôbivých na zabudovanie do sadrokartónových systémov alebo do murovaných stien z plnej tehly. Možné použitie s krídlami s hrúbkou 40 mm.
- Systém je vybavený kompletným príslušenstvom a funkciami umožňujúcimi presnú montáž a nastavenie krídla (regulácia hĺbky zasúvania krídla do systému, regulácia polohy krídla voči zárubni – vo výške $\pm 2,5$ mm), ďalej demontovateľnou dorazovou lištou umožňujúcou výmenu krídla, kompletnou sadou tesnení, vodiacimi prvkami a ložiskovými kolieskami.

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2 – krídlo.
- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2020/1281 vydanie 1 – posuvný systém.
- Systém je pripravený pre sadrokartónové priečky s hrúbkou 100 mm alebo 125 mm.

Príslušenstvo je zahrnuté v cene systému

- Konštrukčná kazeta.
- Protiplech hákového zámku (príplatková možnosť ku krídlu).




Konštrukcia

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska (príplatková možnosť). Celok je obložený HDF doskou.





krídlo s hákovým zámkom



určené úchyty (okruhly alebo štvorcový)

BEZZÁRUBŇOVÝ posuvný systém



Spôsob otvárania dverí

Systém nevyžaduje použitie zárubne ani krycích obložiek. Kazeta je určená na montáž do sadrokartónových stien.

pohľad zhora



POSUVNÝ SYSTÉM URČENÝ PRE MUR
S HRÚBKOU 100 MM.



POSUVNÝ SYSTÉM URČENÝ PRE MUR
S HRÚBKOU 125 MM.

Rozmerová tabuľka

	Rozmer	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_B	H_B	S_z	H_z	S_c	H_c	$T_{s/w}$
Bezzárubňový systém	70	744	1985	40	1580	2070	726	1991	823	2022	1560	2056	1580	2070	±20/10
	80	844			1780		826		923		1760		1780		
	90	944			1980		926		1023		1960		1980		

Legenda rozmerov

S_s celková šírka krídla (s polodrážkami)

H_s celková výška krídla (s polodrážkou)

D_s hrúbka krídla

S_0 šírka otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne

H_0 výška otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne, meraná od úrovne dokončenej podlahy

O_s šírka v svetlosti zárubne

O_w výška v svetlosti zárubne (meraná od úrovne hotovej podlahy)

S_c šírka otvoru v stene pre zabudovanie kazety

H_c výška otvoru v stene pre zabudovanie kazety (meraná od úrovne hotovej podlahy)

$T_{s/w}$ prípustná tolerancia odchýlky šírky | výšky stavebného otvoru

Farebné vyhotovenie zhodné s dverami PORTA HIDE ➔ 80

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

(1) Podkladový lak	(2) Lak UV Premium	(3) Lak UV Premium Plus	(2) Syntetická fólia	Prírodná dyha Select Mat	Prírodná dyha
--------------------	--------------------	-------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Doplnkové prvky

výplň dutinková drevotrieska

hákový zámok s madlami

okružly alebo štvorcový úchyt

prírodná dyha Dub Matný

prírodná dyha matná: Dub, Dub Bianco, Orech Taupe

prírodná dyha Dub Satin biely, prírodná dyha. Select Čierna

Posuvný systém BLACK

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Súprava je univerzálna z hľadiska smeru a vysunutia krídla.
- Systém je určený na montáž do otvoru menšieho oproti typovému rozmeru.
- Nie je možné vyhotovenie s hákovým zámkom.
- V prípade dvojkrídlového systému je potrebné objednať dva systémy, dve krídla a spojovaciu sponu.

Pri použití dištančných puzdier je možné odsadiť krídlo od steny o 10 mm. Možnosť kombinácie systému BLACK s posuvnými krídlami z ostatných kolekcí PORTA:

- Systém BLACK typ LUNA možnosť objednať s každým posuvným krídlom.
- Systém BLACK typ REA určený výhradne pre rámové a doskové krídla s výplňou z dutinkovej drevotriesky.

Príslušenstvo je zahrnuté v cene systému

- kofajnica 2000 mm.



Posuvný systém BLACK REA

Konštrukcia

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska (príplatková možnosť). Celok je obložený HDF doskou.



typ REA




typ LUNA



NOVINKA
vodiaci prvok montovaný na stenu



úchyt Black 1



Rozmerová tabuľka

	Rozmer	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	M _s	T _{s/w}
Posuvný systém BLACK	70	744	2045	40	680	2015	2000	±10/5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			

* V prípade použitia iného krídla než PORTA BLACK je potrebné znížiť výšku stavebného otvoru o 60 mm.

	Rozmer	S _{s1}	S _{s2}	H _s	D _s	S _o	H _o	M _s	T _{s/w}
Dvojité posuvný systém BLACK	70 + 70	744	744	2045	40	1425	2015	4000	±10/5
	80 + 70	844	744			1525			
	80 + 80	844	844			1625			
	90 + 70	944	744			1625			
	90 + 80	944	844			1725			
	90 + 90	944	944			1825			
	100 + 70	1044	744			1725			
	100 + 80	1044	844			1825			
	100 + 90	1044	944			1925			
	100 + 100	1044	1044			2025			

Legenda rozmerov

S_s celková šírka krídla (s polodrážkami)

H_s celková výška krídla (s polodrážkou)

D_s hrúbka krídla

S_o šírka otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne

H_o výška otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne, meraná od úrovne dokončenej podlahy

M_s šírka krycej lišty posuvného systému

T_{s/w} prípustná tolerancia odchýlky šírky | výšky stavebného otvoru

Farebné vyhotovenie prispôsobené farbe krídla v posuvnej verzii

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

Lak UV Premium



Biela

Lak UV Premium Plus



Biela

Doplnkové prvky

výplň dutinková drevotrieska

úchyt BLACK 1 na jednu stranu

pozdĺžny úchyt pre posuvné dvere

spojka pre dvojkrídlové systémy

komplet dvoch zatváračov

komplet piatich dištančných stĺpikov

vodiaci trň namontovaný na stenu

Posuvný systém SLIDE

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Systém je určený na montáž do otvoru menšieho oproti typovému rozmeru.
- Nie je možné vyhotovenie s hákovým zámkom.

Príslušenstvo je zahrnuté v cene systému



- kofajnica 2000 mm.
- Kompletná sada dvoch mechanizmov domýkania.




Konštrukcia

Výplň tvorí dutinková drevotrieska.
Celok je obložený HDF doskou.


Smer otvárania dverí

01.
PRAVÉ
KRÍDLOsmer
otvárania →02.
ĽAVÉ
KRÍDLOsmer
otvárania ←

01.

Pohľad z vonkajšej strany frézovanie pre
systém nástenný neviditeľný

02.

Pohľad z vonkajšej strany frézovanie
pre systém nástenný neviditeľný

Rozmerová tabuľka

	Rozmer	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	M _s	T _{SW}
Posuvný systém SLIDE	70	744	2155	40	680	2015	2000	±10/5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			

Legenda rozmerov

S_s celková šírka krídla (s polodrážkami)H_s celková výška krídla (s polodrážkou)D_s hrúbka krídlaS_o šírka otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubneH_o výška otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne, meraná od úrovne dokončenej podlahyM_s šírka krycej lišty posuvného systémuT_{SW} prípustná tolerancia odchýlky šírky | výšky stavebného otvoru

Farebné vyhotovenie prispôbené farbe krídla v posuvnej verzii

Pozrite si väčšie vzorky → 252

(2) Uni Color



Biela Kašmír Sivá Fiord Olivová

(3) Modern



Dub Vicenza Dub Vicenza Sivý Dub Bookmatch

(4) Uni Color



Kašmír Pieskovo Sivá Zaprášená Sivá

(4) Modern



Dub Casella Biely Dub Casella Prírodný Dub Casella Hnedý Dub Casella Marone

(4) Rustic



Halifax Prírodný Halifax Tabak

(4) Traditional



Dub Pieskový

VŠIMNITE SI! Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovú skupinu.
Skontrolujte zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

pozdĺžny úchyt pre posuvné dvere

Posuvný systém EFEKT

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Nie je možné vyhotovenie s hákovým zámkom.
- Nosnosť systému: 80 kg.
- Medzera medzi krídlom a stenou: 10 mm. Zväčšenie tohto rozmeru je možné vo fáze montáže použitím dištančnej podložky pod horný vozík (podložka nie je súčasťou setu) alebo objednaním krídla prispôbeného požadovanej veľkosti medzery (kontraktová realizácia).
- Systém je určený na montáž do otvoru menšieho o tri rozmery oproti typovému – napr. pre otvor „60“ → komplet s krídlom „90“.

Príslušenstvo je zahrnuté v cene systému



- Vodiace lišty.




Konštrukcia

Výplň tvorí dutinková drevotrieska.
Celok je obložený HDF doskou.


Smer otvárania dverí

01.
PRAVÉ
KRÍDLOsmer
otvárania02.
ĽAVÉ
KRÍDLOsmer
otvárania

01.

Pohľad z vonkajšej strany frézovanie pre
systém nástenný neviditeľný

02.

Pohľad z vonkajšej strany frézovanie
pre systém nástenný neviditeľný

Rozmerová tabuľka - rozmery podľa PN

	Rozmer	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	M _s	T _{s/w}
Posuvný systém EFEKT	90	944	2230	40	680	2060	1665	±10 / ±5
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

Legenda rozmerov

S_s celková šírka krídla (s polodrážkami)H_s celková výška krídla (s polodrážkou)D_s hrúbka krídlaS_o šírka otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubneH_o výška otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne, meraná od úrovne dokončenej podlahyM_s šírka krycej lišty posuvného systémuT_{s/w} prípustná tolerancia odchýlky šírky | výšky stavebného otvoru

Farebné vyhotovenie prispôsobené farbe krídla v posuvnej verzii

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

Lak Premium



Biela

(2) Uni Color



Biela



Kašmír



Sivá



Fiord



Olivová

(3) Modern

Dub
VicenzaDub Vicenza
SivýDub
Bookmatch

(4) Uni Color



Kašmír

Pieskovo
SiváZaprášená
Sivá

(4) Modern

Dub Casella
BielyDub Casella
PrírodnýDub Casella
HnedýDub Casella
Marone

(4) Rustic

Halifax
PrírodnýHalifax
TabakDub
Pieskový

(4) Traditional

VŠIMNITE SI! Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovú skupinu.
Skontrolujte zadnú záložku obálky

Doplňkové prvky

rozmer "100"

rozmer „110“

pozdĺžny úchyt pre posuvné dvere

Technické informácie a príslušenstvo pre posuvné dvere



HÁKOVÝ ZÁMOK NA KLÚČ ALEBO KÚPEĽŇOVÝ, S BOČNÝMI A ČELNÝM ÚCHYTOM, PRE POSUVNÉ DVERE.
Farby: zlatá, matná zlatá, strieborná, matná strieborná, čierna.

Dostupné tvary a farby bočných úchyto

Pozdĺžne úchyty



POZDĹŽNE ÚCHYTY PRE POSUVNÉ DVERE
Farby: strieborná, matná strieborná, zlatá, matná zlatá, čierna.

Obdĺžnikové úchyty



OBDĹŽNIKOVÉ ÚCHYTY PRE POSUVNÉ DVERE
Farby: strieborná, matná strieborná, zlatá, matná zlatá, čierna.




Okrúhly úchyt

OKRÚHLÝ ÚCHYT PRE POSUVNÉ DVERE
V CENE KRÍDLA
Farby: strieborná, zlatá, čierna


Posuvné dvere

Posuvné krídla sa vyrábajú ako ľavoposuvné.


Vnútrostený systém – dvojkřídlový



Vnútrostený systém – jednokřídlový




Nástenný systém




Zrkadlo v posuvných krídlach

Širšia strana krídla




Užšia strana krídla




Jednokřídlové

Širšia strana krídla



Užšia strana krídla




Kompakt

Širšia strana krídla



Užšia strana krídla



Dvojkřídlové

Ekonomické a obľúbené modely



Rozeta
10 mm



SUPER
CENA

PORTA VERTE HOME L.4, Matný dub, strieborná kľučka Euforia

Basic

[PORTA] NEW LINE



	kľučka	obyčajná rozeta	cylindrická rozeta	rozeta s WC zámkom
A. Euforia				
B. Doro				
C. Segura				

čierna, strieborná

Vzhľadom na použitú techniku tlače sa farba prezentovaného produktu môže líšiť od originálu.

Široký výber moderných
tvarov a farieb



Rozeta
6 mm



Odolnosť



V mnohých
farebných
prevede-
niach

PORTA HIDE 1.1, Podkladový lak s nanesenou farbou NCS S 6010-G10Y, kľučka Fioro Gunmetal



	kľučka	  obyčajná rozeta	  cylindrická rozeta	  rozeta s WC zámkom
A. Simple		čierna, biela, matná strieborná		
B. Fiumo		čierna, matná strieborná, matná zlatá		
C. Eleganto		čierna, biela, matná strieborná, matná zlatá		
D. Fioro		čierna, biela, strieborná, zlatá, matná zlatá, gunmetal		
E. Lago		čierna, strieborná, zlatá, matná zlatá, gunmetal		

Vzhľadom na použitú techniku tlače sa farba prezentovaného produktu môže líšiť od originálu.

Kombinácia farieb



Štylová
kľučka



Odolnosť

PORTA GRANDE A.0, Sívá, kľučka Calio čierna so strieborným

Prestige

[PORTA] NEW LINE



A.



B.



C.



D.

	kľučka	  obyčajná rozeta	  cylindrická rozeta	  rozeta s WC zámkom
A. Calio				
B. Fresko				
C. Plato				
D. Supro				

čierna so zlatým PVD, čierna so strieborným

Vzhľadom na použitú techniku tlače sa farba prezentovaného produktu môže líšiť od originálu.

Nadčasové a elegantné detaily



Štylová
kľučka



Odolnosť

POWIETRZE P.3, Lak UV Premium Plus Biely, zlatá guľa Nobilo

Klasika



		 	 	  
	kľučka	obyčajná rozeta	cylinrická rozeta	rozeta s WC zámkom
A. Caldo		zlatá PVD, čierna, strieborná		
B. Nobile		zlatá PVD, čierna, strieborná		
C. Moderno		čierna, biela		
	verzia bez otvoru	verzia na kľúč	verzia na vložku	verzia WC
D. Lungo		čierna, biela		

Vzhľadom na použitú techniku tlače sa farba prezentovaného produktu môže líšiť od originálu.

Veľa možností
v originálnych formách




Štýlová
kľučka



Odolnosť

WATER W.2, Lak UV Premium Plus Biely, čierna kľučka Magro

Geometria



kľučka

obyčajná rozeta

cylindrická rozeta

rozeta s WC zámkom


A. Magro

B. Magro Slim

C. Finaro

D. Finaro Slim

strieborná matná, gunmetal, čierna



E. Unico

F. Organic

strieborná matná, gunmetal, čierna

G. Podložka pod kľučku

čierna štruktúra, antracitová štruktúra

H. Madlo Estima (56 cm)

čierna, biela

I. Madlo Carbon (45 cm)

čierna štruktúra

Tvary
podložiek (G.)



obdĺžniková



okružla



oválna

Vzhľadom na použitú techniku tlače sa farba prezentovaného produktu môže líšiť od originálu.

Súprava dverného a nábytkového príslušenstva



PORTA GRANDE A.1, ryhované sklo, Kašmír, zlatá kľučka Azura; nábytkový úchyt 320 mm

Azura



kľučka

obyčajná rozeta

cylindrická rozeta

rozeta s WC zámkom

A. Azura

zlatá

čierna, strieborná

Príslušenstvo	zarážka dverí	B. nástenná	čierna, biela, zlatá
		C. podlahová	
	vešiak	D.	
	nábytková úchytka	E.* 320 mm	
		F.* 192 mm	
		G.* 128 mm	
		H. t-bar	
	nábytková úchytka gombík	I. kužel	
		J. valec	

Vzhľadom na použitú techniku tlače sa farba prezentovaného produktu môže líšiť od originálu.
 * Uvedené hodnoty pri pozdĺžnych nábytkových úchytoch (320 mm, 192 mm, 128 mm) označujú rozstup montážnych skrutiek úchytov.

Doplnkové príslušenstvo

Podložky pod kľučku



OKRÚHLA PODLOŽKA



OBDĽŽNIKOVÁ PODLOŽKA



OVÁLNA PODLOŽKA

Magnetický doraz



Jednoduchá a rýchla montáž pomocou silnej montážnej pásky, bez nutnosti vŕtania otvorov do podlahy!

Skrytý systém blokovania dverí, ktorý zaberá minimálne množstvo miesta na podlahe. Určené pre riešenia bez spúšťacej tesniacej lišty a bez rekuperačného podrezu. Vyžaduje prípravu otvoru v krídle.

NOVINKA



Vložka



VLOŽKA PRE INTERIÉROVÉ DVERE

Rozmer:

- 30/30 (bezpolodrážkové dvere)
- 26/35 (polodrážkové dvere)

čierna

strieborná


Druhy zasklenia



ČÍRE SKLO



ČIERNE SKLO



RYHOVANÉ SKLO



MATNÉ SKLO "RÁMČEK"



MATNÉ SKLO

Bulaj z nehrdzavejúcej ocele

Vonkajší priemer je 350 mm. Na výber je číre alebo matné bezpečnostné sklo triedy 2 s hrúbkou 6 mm.

Bulaj je dostupný iba v krídlach s výplňou z dutinkovej drevotriesky, v nasledujúcich modeloch plochých krídel:

PORTA DECOR
PORTA CPL
NATURA CLASSIC
PORTA RESIST



nehrdzavejúca oceľ



čierna

Na čo si dať pozor pri výbere zárubne?

Vyberte funkciu

Skryté:

PORTA HIDE

Navrhnete si dvere podľa vlastnej predstavy! Maľujte, tapetujte, aranžujte – ako chcete.

Viac sa dozviete na strane [78](#)

Vodoodolné:

HYDRO PROTECT™

OCEĽOVÉ ZÁRUBNE

Viac sa dozviete na strane [207](#)



Vyberte typ

Bezpolodrážkové zárubne majú konštrukciu, ktorá umožňuje skrytie pántov po zatvorení dverí.

Vďaka tomu vzniká dojem, že krídlo je dokonale prepojené so zárubňou a tvorí s ňou jednotnú plochu.

Polodrážkové zárubne majú tradičnú konštrukciu.

Polodrážková zárubňa sa spája s krídlom tak, že hrana krídla jemne presahuje hranu zárubne.

Viac sa dozviete na strane [208](#)

BEZPOLODRÁŽKOVÉ /
S OPAČNOU POLODRÁŽKOU
(SO SKRYTÝMI PÁNTMI)

POLODRÁŽKOVÉ
(S VIDITEĽNÝMI PÁNTMI)

Vyberte doplnkové prvky

Zistíte, ako jednoduchým spôsobom môžete dverám dodať nový charakter! Dbajte na detaily spracovania a moderné príslušenstvo, ktoré môžete zakúpiť bez nutnosti výmeny dverí.

RETRO MODUL

Štylizovaná koruna a dekoračné lišty na montáž so zárubňou.

Viac na strane [210](#)



SOKLOVÁ LIŠTA

Štýlové riešenie pre finálne dokončenie interiéru.

Viac na strane [231](#)





Na čo si dať pozor pri výbere zárubne?

Vyberte funkciu

Zvoľte vodoodolnú zárubňu, ktorá zaručuje trvácnosť a spoľahlivosť dverí na dlhé roky.

Oceľová zárubňa s množstvom výhod

Oceľové zárubne sú ideálnou voľbou aj do najnáročnejších priestorov – z hľadiska odolnosti aj estetického vzhľadu. Vďaka svojej univerzálnosti sú vhodné do nových aj starších budov, ktoré si vyžadujú premyslenú renováciu a jedinečný štýl a dizajn. Široký rozsah úprav a kontraktových možností, vrátane ľubovoľnej farby RAL alebo NCS, otvára množstvo možností.



Neviditeľná línia spojov

Oceľové zárubne sú v spojoch zvarané a následne lakované prémiovou polyesterovou práškovou farbou. Vďaka tomu je línia rohov neviditeľná a zároveň mimoriadne odolná.



Vysoká odolnosť

Presnosť spracovania a materiály použité pri výrobe sú zárukou dlhodoobej kvality. Vďaka vysokej odolnosti voči mechanickému poškodeniu a korózii predstavujú výbornú investíciu na mnoho rokov. Obzvlášť dobre sa osvedčia v kúpeľniach a kuchyniach teda v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou.



Odolnosť voči vlhkosti

Oceľové zárubne sú vyrobené z pozinkovaného plechu a v procese prípravy povrchu dodatočne chránené pasívačnou vrstvou. Následne je nanosená polyesterová prášková farba, ktorá výrazne zvyšuje odolnosť proti korózii na dlhé roky a chráni zárubne pred pôsobením vody, napríklad pri umývaní podláh.

100% VODOTESNÁ ZÁRUBŇA



HYDRO PROTECT™

**Už žiadne
opuchnuté
zárubne
vo vlhkých
miestnostiach!**

**Nový rozmer
trvácnosti**

Výnimočná odolnosť voči vlhkosti
a deformáciám – ideálna do kúpeľní,
kuchýň či pracovní.

**Identický
vzhľad**

Rovnaký ako pri ostatných
zárubniach zo sérií PORTA SYSTEM
a PORTA SYSTEM ELEGANCE.

**Dostupná v mnohých
kolekciách dverí
PORTA**

Hľadajte modré označenie
HYDRO PROTECT™
pri produktoch v katalógu.

**Vymeňte napučanú
zárubňu
za HYDRO PROTECT™
bez rekonštrukcie
kúpeľne!**

**FUNCTION
+ DESIGN**

Na čo si dať pozor pri výbere zárubne?

Vyberte typ

Zárubne bezpolodrážkové

- 1 Plocha krídla je zarovno so zárubňou.
- 2 Skryté pánty.
- 3 Krídlo bez polodrážky – čistá línia bez stupňovania hrany.



POLODRÁŽKA KRÍDLA
ZAROVNO SO ZÁRUBŇOU



SKRYTÝ 3D PÁNT



Pohľad zhora



Bezpolodrážkové zárubne v ponuke PORTA:

PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**

PORTA SYSTEM ELEGANCE


PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Oceľová PORTA SYSTEM ELEGANCE

LEVEL

Zárubne s horným panelom

- 1 Plocha krídla je zarovno so zárubňou.
- 2 Skryté pánty.
- 3 Krídlo bez polodrážky – čistá línia bez stupňovania hrany.
- 4 Horný panel, vďaka ktorému môžete dvere opticky predĺžiť.



POLODRÁŽKA KRÍDLA
ZAROVNO SO ZÁRUBŇOU



SKRYTÝ 3D PÁNT



Tip

**HORNÝ PANEL JE
MOŽNÉ OBJEDNAŤ
V DVOCH VÝŠKACH:**
20 cm a 100 cm,
s možnosťou
vlastného skrátenia
na požadovanú výšku.

Pohľad zhora



Zárubne s horným panelom v ponuke PORTA:

LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou

- 1 Plocha krídla je zarovno so zárubňou.
- 2 Skryté pánty.
- 3 Kridlo s opačnou polodrážkou otvárané dovnútra, pri zachovaní estetického efektu zarovnania z vonkajšej strany.



POLODRÁŽKA KRÍDLA
ZAROVNO SO ZÁRUBŇOU



SKRYTÝ 3D PÁNT



Tip

Pri návrhu interiéru a montáži je potrebné venovať pozornosť umiestneniu spoja podlahy – mal by sa nachádzať priamo pod krídlom.

Pohľad zhora



Zárubne s opačnou polodrážkou v ponuke PORTA:


PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Zárubne polodrážkové

- 1 Kridlo presahuje cez zárubňu.
- 2 Viditeľné pánty.
- 3 Kridlo s polodrážkou.



VIDITEĽNÁ
POLODRÁŽKA KRÍDLA



VIDITEĽNÝ ČAPOVÝ PÁNT



Pohľad zhora



Polodrážkové zárubne v ponuke PORTA:

PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
PORTA SYSTEM
PORTA SYSTEM 90°
Oceľová PORTA SYSTEM
MINIMAX
RENOVA

Na čo si dať pozor pri výbere zárubne?

Vyberte doplnkové prvky

Modul

RETRO

PORTA SYSTEM + modul RETRO (koruna + komplet dekoratívnych lišt – vertikálne)



PORTA INSPIRE

Modul RETRO pre zárubňu PORTA SYSTEM (komplet na jednu stranu)	(1) Syntetická fólia	(2) Syntetická fólia / Soft CPL	(3) Lak UV Premium Plus	Prírodná dyha
--	----------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------

Ozdobné lišty

LINEO

Použitím dekoračnej lišty LINEO sa rozmer S_z (celková šírka zárubne) zväčší o 66 mm a H_z (celková výška zárubne) o 33 mm. Ozdobná lišta LINEO má celkovú šírku 45 mm.



PORTA GRANDE

Ozdobné lišty LINEO	(1) Syntetická fólia	(2) Syntetická fólia / Soft CPL	(3) Lak UV Premium Plus
---------------------	----------------------	---------------------------------	-------------------------

NOVINKA

Doplnkové prvky

korunky: prírodná dyha Dub Satin Biely

ozdobné lišty: prírodná dyha Dub Satin Biely

DEKORATÍVNE LIŠTY ZVÄČŠUJÚ CELKOVÚ ŠÍRKU DVERÍ.
Skontrolujte vzdialenosť od vypínačov a elektrických zásuviek.

Ozdobné lišty IMPERIAL

Použitím dekoračnej lišty IMPERIAL sa rozmer SZ (celková šírka zárubne) zväčší o 82 mm a HZ (celková výška zárubne) o 41 mm. Dekoračná lišta IMPERIAL má celkovú šírku 57 mm.

NOVINKA



PORTA IMPERIAL

Ozdobné lišty IMPERIAL (1) Syntetická Fólia (2) Syntetická fólia / Soft CPL (3) Lak UV Premium Plus

Ozdobné lišty ORNATO

Použitie dekoratívnej lišty ORNATO zväčšuje rozmer SZ (celková šírka zárubne) o 82 mm a rozmer HZ (celková výška zárubne) o 41 mm. Dekoratívna lišta ORNATO má celkovú šírku 57 mm.

NOVINKA




PORTA ORNATO

Ozdobné lišty ORNATO (1) Syntetická Fólia (2) Syntetická fólia / Soft CPL (3) Lak UV Premium Plus



Nr B.BK.60111.808.2024

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™, PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™



220

60 mm

80 mm



Nastavenie

Polo-
drážkováBezpolo-
drážková

Konštrukcia

Zárubňa sa skladá z:

- Hlavné nosníky: vodorovný a dva zvislé, vyrobené z drevo-polymérového kompozitu a vybavené potrebným kovaním a príslušenstvom.
- Obložkové lišty (polodrážkové: 60, 80 mm; bezpolodrážkové: 80 mm), vyrobené z drevo-polymérového kompozitu.

Zárubňa sa vyrába a dodáva zákazníkovi ako sada prvkov určených na montáž priamo na stavbe.

Poznámky

- Norma PN-EN 14351-2.
- Montáž zárubne je potrebné vykonať v priestoroch s finálne dokončenými stenami (napr. tapety) a hotovou podlahou (napr. parkety).
- Pri šírke „100“ je potrebný 3. pánt.
- Pri výške „220“ sú 3 pánty v štandarde.



Prierez zárubní HYDRO PROTECT™

100% VODEODOLNÝ
DREVO-POLYMÉROVÝ KOMPOZIT

VODOTESNÉ LEPIDLO

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Farebné povrchy s označením 5 kvapiek môžu pri dlhodobej expozícii vode a bez utesnenia zárubne silikónom mierne stratiť estetické vlastnosti (viditeľné drobné stopy vody, zatečenia), bez straty funkčných vlastností.



Soft CPL, Laminát CPL,
Lak UV Premium Plus,
Synchronizovaná doska 3 mm




Syntetické fólie,
Lakovaná fólia Premium


Rozsah regulácie

Záklopka s rozšíreným perom s možnosťou skrátenia na špeciálne pripravenom mieste.


PRÍKLAD REGULÁCIE PRE ZÁRUBŇU PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ – ROZSAH A-B.



MINIMÁLNY ROZSAH
regulácia po skrátení
regulačné pero



ŠTANDARDNÝ ROZSAH
regulácia bez skrátenia
regulačné pero



MAXIMÁLNY ROZSAH
regulácia bez skráteného
pera záklopu

Interiérové dvere s drevenými zárubňami

Pozrite si výkresy vpravo

Typ zárubne	Rozmer	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{sw}
so zárubňou PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™	60	648	1985	40	685	2015	606	1971	650	1993	750	790	zákl. (6) / (8) 2043/2063	±20 / 10
	70	748			785		706		750		850	890		
	80	848			885		806		850		950	990		
	90	948			985		906		950		1050	1090		
	100	1048			1085		1006		1050		1150	1190		
so zárubňami: PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™	60	622	1972	40	695	2015	606	1971	650	1993	–	790	2063	±20 / 10
	70	722			795		706		750		–	890		
	80	822			895		806		850		–	990		
	90	922			995		906		950		–	1090		
	100*	1022			1095		1006		1050		–	1190		

POZNÁMKA: V prípade dverí s výškou „210“ je potrebné zvážiť rozmery H_{sr}, H_{or}, O_w, H_b o 132 mm.

Farebné prevedenie prispôbené farbe kridla

Pozrite si kompletnú farebnú paletu ➔ 252

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT	
Zárubne pre kridla:	
ROZSAH ŠÍRKY MURU	
A-B	80 ÷ 120
C-D	120 ÷ 160
E-F	160 ÷ 200
G-H	200 ÷ 240
I-J	240 ÷ 280
K-L	280 ÷ 320
M-N	320 ÷ 360

V SYNTETICKÝCH FÓLIÁCH

(1) Syntetická Fólia

(2) Syntetická fólia
/ Soft CPL

(3) Laminát CPL

LAKOVANÝCH FÓLIÁCH

(1) Syntetická Fólia

(2) Syntetická
Lakovaná fólia
Premium(3) Lak UV
Premium Plus

PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT	
Zárubne pre kridla:	
ROZSAH ŠÍRKY MURU	
B-C	95 ÷ 135
D-E	135 ÷ 175
F-G	175 ÷ 215
H-I	215 ÷ 255
J-K	255 ÷ 295
L-M	295 ÷ 335
N-O	335 ÷ 375

V SYNTETICKÝCH FÓLIÁCH

(1) Syntetická Fólia

(2) Syntetická fólia
/ Soft CPL

(3) Laminát CPL

LAKOVANÝCH FÓLIÁCH

(1) Syntetická Fólia

(2) Syntetická
Lakovaná fólia
Premium(3) Lak UV
Premium Plus

Doplnkové prvky

PRÍPLATKY PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT

výška „220“: syntetické fólie

výška „220“: lak UV Premium Plus. prírodná dyha

laminát CPL 0,2 – farby označené *

laminát CPL 0,2 – SKUPINA UNI MAT

pánty PRIME

PRÍPLATKY PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT

výška „220“: syntetické fólie

výška „220“: lak UV Premium Plus. prírodná dyha

laminát CPL 0,2 – farby označené *


laminát CPL 0,2 – SKUPINA UNI MAT

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt

bezpolodrážkové: 3D pánty v zlatej farbe


Zárubňa

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™



Označenie rozmerov ➔ 267

PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™



Označenie rozmerov ➔ 267

Príslušenstvo

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™:


- Dva alebo tri čapové pánty v štandarde alebo pánty PRIME (príplatková možnosť).
- Gumové tesnenie po obvode zárubne.

Príslušenstvo

PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™:

- Dve sady nastaviteľných 3D pántov.
- Gumové tesnenie po obvode zárubne.

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM 90°, PORTA SYSTEM GK, GLASS



Konštrukcia

Zárubňa sa skladá z:

- Hlavné nosníky: vodorovný a dva zvislé, vyrobené z drevno-polymérového kompozitu a vybavené potrebným kovaním a príslušenstvom.
- Obložkové lišty 60, 80 mm.

Zárubňa PORTA SYSTEM sa vyrába a dodáva zákazníkovi ako komplet prvkov určených na montáž priamo na stavbe.

Prierez zárubne




Rozsah regulácie



MINIMUM



MAXIMUM



ZÁRUBŇA SO
ŠÍROKÝM PEROM
príplatková možnosť

Spojenie obložiek zárubne PORTA SYSTEM – 90°



Povrch v jednej rovine
v zárubni v Syntetickej fólii

Ilustračný náčrt



Zasunutý horný nosník
v zárubni v Laku
UV Premium Plus

Ilustračný náčrt



Povrch v jednej
rovine v zárubni
v prírodnej dyhe

Ilustračný náčrt



Interiérové dvere s drevenými zárubňami

Pozrite si náčrt vpravo

Typ zárubne	Rozmer	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
so zárubňami: PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM 90°	60	648	1985	40	685	2015	606	1971	650	1993	750	790	základ (6) / (8) 2043/2063	±20 / 10
	70	748			785		706		750		850	890		
	80	848			885		806		850		950	990		
	90	948			985		906		950		1050	1090		
	100	1048			1085		1006		1050		1150	1190		

POZNÁMKA: Rozmery S_z a H_z pre zárubne v prírodnej dyhe sú uvedené s toleranciou -1 mm / +3 mm.
V prípade dverí s výškou ,210' je potrebné zvážiť rozmery H_s, H_o, O_w, H_b, H_z o 132 mm.

Farebné prevedenie prispôsobené farbe krídla

Pozrite si kompletnú farebnú paletu ➔ 252

Zárubne pre krídla: ROZSAH ŠÍRKY MURU	
A	75 ÷ 95
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300
L	300 ÷ 320
M	320 ÷ 340
N*	340 ÷ 360
Rozsah N nie je dostupný s povrchovou úpravou Lak UV Premium Plus a v prírodných dyhách	

V SYNTETICKÝCH FÓLIÁCH

(1) Syntetická Fólia (2) Syntetická fólia / Soft CPL

(3) Laminát CPL

LAKOVANÝCH FÓLIÁCH

(1) Syntetická Fólia (2) Syntetická Lakovaná fólia Premium (3) Lak UV Premium Plus

V PRÍRODNÝCH DYHÁCH

Prírodná dyha

Doplnkové prvky

výška „220“: syntetické fólie

výška „220“: lak UV Premium Plus, prírodná dyha

laminát CPL 0,2 – farby označené *

laminát CPL 0,2 – SKUPINA UNI MAT

prírodná dyha Dub Satin: Biely

prírodná dyha Select: Čierny

prírodná dyha matná: Dub, Dub Bianco, Orech Taupe

prírodná dyha Orech

zmena záklopky z 45° na 90°: všetky povrchové úpravy

záklopka so širokým perom: syntetické fólie, syntetické fólie



záklopka so širokým perom: lak UV Premium Plus

záklopka so širokým perom: syntetické fólie, prírodná dyha

pánty PRIME

Zárubňa

PORTA SYSTEM



Označenie rozmerov ➔ 267

Poznámky

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 2.
- Montáž zárubne je potrebné vykonať v priestoroch s finálne dokončenými stenami (napr. tapety) a hotovou podlahou (napr. parkety).
- Zárubňu je možné objednať aj vo verzii "tunel" (t.j. vyrobené bez tesnenia, pántov a západky zámku). K dispozícii až do rozsahu K. Väčší rozmer je možné dosiahnuť použitím regulačného panelu.
- Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.
- Výška „220“ – tri pánty v štandarde.
- Rozsah M vo vyhotovení lak UV Premium Plus a prírodné dyhy sa skladá z nosníka pre rozsah L a uholníka so širokým perom.
- Zárubne sú dostupné aj v syntetickej fólii určené na svojpomocné maľovanie – v cene zárubní v 1. cenovej skupine.

Príslušenstvo - zahrnuté v cene zárubne

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM 90°

Syntetické fólie:

- Dva alebo tri čapové pánty v štandarde alebo pánty PRIME (príplatková možnosť).
- Gumové tesnenie po obvode zárubne.

Prírodné dyhy:


- Tri čapové pánty v štandarde alebo pánty PRIME.
- Gumové tesnenie po obvode zárubne.

PORTA SYSTEM GK/GLASS

- Protiplech zámku (krátky).
- Gumové tesnenie po obvode zárubne.
- Závesové lôžka (kapsy): 2 ks pre rozmery „60“ ÷ „90“, 3 ks pre rozmer „100“.
- Cena kompletu pre sklenené dvere = cena sklenenej tabule + cena zárubne PORTA System GK / GLASS + cena kovania.

POZOR! pánty sa nedodávajú spolu so zárubňou.

PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°



Konštrukcia

Zárubňa sa skladá z:

- Hlavné nosníky: vodorovný a dva zvislé, vyrobené z dreva podobných materiálov a vybavené potrebným kovaním a príslušenstvom.
- Obložkové lišty 80 mm.

Polomer lišty uholníka


- „Na hranu“ pre prírodné dyhy.
- 1,5 mm pre syntetické fólie.
- 3 mm pre laminát CPL 0,2 mm.

Zárubňa PORTA SYSTEM ELEGANCE sa vyrába a dodáva zákazníkom ako komplet prvkov určených na montáž priamo na stavbe.

Príslušenstvo - zahrnuté v cene zárubne

- Dve sady nastaviteľných 3D pántov.
- Gumové tesnenie po obvode zárubne.

Prierez zárubne



Rozsah regulácie



MINIMUM



MAXIMUM

Interiérové dvere s drevenými zárubňami

Pozrite si nákres vpravo

Typ zárubne	Rozmer	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
so zárubňami PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°	60	622	1972	40	695	2015	606	1971	650	1993	-	790	2063	±20 / 10
	70	722			795		706		750		-	890		
	80	822			895		806		850		-	990		
	90	922			995		906		950		-	1090		
	100*	1022			1095		1006		1050		-	1190		

POZNÁMKA: Rozmery S_z a H_z pre zárubne v prírodnej dyhe sú uvedené s toleranciou -1 mm / +3 mm. V prípade dverí s výškou „210“ je potrebné zvážiť rozmery H_s, H_o, O_w, H_B, H_z o 132 mm.

Farebné prevedenie prispôsobené farbe krídla

Pozrite si kompletnú farebnú paletu ➔ 252

Zárubne pre krídla:

PORTA SYSTEM ELEGANCE
ROZSAH ŠÍRKY STENY

A	75 ÷ 95	✦ NOVINKA
B	95 ÷ 115	
C	120 ÷ 140	
D	140 ÷ 160	
E	160 ÷ 180	
F	180–200	
G	200–220	
H	220–240	
I	240–260	
J	260 ÷ 280	
K	280 ÷ 300	
L	300 ÷ 320	
M	320 ÷ 340	
N*	340 ÷ 360	

Rozsah N nie je dostupný s po-
vrhovou úpravou Lak UV Premium
Plus a v prírodných dyhách

V SYNTETICKÝCH FÓLIÁCH

(1) Syntetická Fólia (2) Syntetická fólia / Soft CPL (3) Laminát CPL

LAKOVANÝCH FÓLIÁCH

(1) Syntetická Fólia (2) Syntetická Lakovaná fólia Premium (3) Lak UV Premium Plus

V PRÍRODNÝCH DYHÁCH

Prírodná dyha

Doplnkové prvky

výška „220“: syntetické fólie

výška „220“: lak UV Premium Plus, prírodná dyha

laminát CPL 0,2 – farby označené *

laminát CPL 0,2 – SKUPINA UNI MAT

prírodná dyha Dub Satin: Biely

prírodná dyha Select: Čierny

prírodná dyha matná: Dub, Dub Bianco, Orech Taupe

prírodná dyha Orech

obložkové lišty 100 mm (pre výšku zárubne, PS ELEGANCE
v prírodnej dyhe)

základka so širokým perom: syntetické fólie

základka so širokým perom: lak UV Premium Plus

základka so širokým perom: syntetické fólie, prírodná dyha

zmena základky z 45° na 90°: prírodná dyha

zmena základky z 45° na 90°: lak UV Premium Plus

zmena základky z 45° na 90°: prírodná dyha

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt

bezpolodrážkové: 3D pánty v zlatej farbe

protiplech magnetického zámku (týka sa PORTA LUMIA)

Spojenie obložiek zárubne
PORTA SYSTEM ELEGANCE – 90°

Povrch v jednej rovine
v zárubni v Syntetickej fólii

Ilustračný náčrt



Zasunutý horný nosník
v zárubni v Laku
UV Premium Plus

Ilustračný náčrt





Povrch v jednej
rovine v zárubni
v prírodnej dyhe

Ilustračný náčrt



Zárubňa

PORTA SYSTEM ELEGANCE




Označenie rozmerov ➔ 267

Aktuálne ceny a podrobnú ponuku nájdete aj na www.portadoors.com/sk

Poznámky

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 2.
- Montáž zárubne je potrebné vykonať v priestoroch s finálne dokončenými stenami (napr. tapety) a hotovou podlahou (napr. parkety).
- Zárubňu je možné objednať aj vo verzii „tunel“ (bez tesnenia, pántov a protiplechu zámku) (týka sa zárubní PS ELEGANCE).
- Výška „220“ – tri pánty v štandarde.
- Rozsah M vo vyhotovení lak UV Premium Plus a prírodné dyhy sa skladá z nosníka pre rozsah L a uholníka so širokým perom.
- Rozsah A – na dosiahnutie minimálneho rozsahu hrúbky muriva 75 mm musí montážnik skrátiť (zrezať) pero pohyblivého uholníka.
- Zárubne sú dostupné aj v syntetickej fólii určené na svojpomocné malovanie – v cene zárubní v 1. cenovej skupine.
- V prípade, že puzdro pántu sa nezmesť do svetlosti muriva, je potrebné vykonať vysekanie podľa náčrtu, pozri ➔ 266

PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



220

80 mm

Nastavenie



S opačnou
polodrážkou

Konštrukcia

Zárubňa sa skladá z:

- Hlavné nosníky: vodorovný a dva zvislé, vyrobené z dreva podobných materiálov a vybavené potrebným kovaním a príslušenstvom.
- Obložkové lišty 80 mm z oboch strán.

Polomer lišty uholníka

- „Na hranu“ pre prírodné dyhy.
- 1,5 mm pre syntetické fólie.
- 3 mm pre laminát CPL 0,2 mm.

Zárubňa je vyrábaná a dodávaná zákazníčkovi ako súbor prvkov určených na montáž na mieste montáže.

Príslušenstvo - zahrnuté v cene zárubne

- Dve sady nastaviteľných 3D pántov.
- Gumové tesnenie po obvode zárubne.

Prierez zárubne



Rozsah regulácie



MINIMUM



MAXIMUM

Interiérové dvere s drevenými zárubňami

Pozrite si nákres vpravo

Typ zárubne	Rozmer	S _s	H _s	D _s	So	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
so zárubňou PORTA SYSTEM s opačnou polo- drážkou**	60	643	1982	40	725	2035	630	1983	695	2015	-	835	-/2085	±10/±5
	70	743			825		730		795		-	935		
	80	843			925		830		895		-	1035		
	90	943			1025		930		995		-	1135		
	100	1043			1125		1030		1095		-	1235		

POZNÁMKA: Rozmery SZ a HZ pre zárubne v prírodnej dyhe sú uvedené s toleranciou -1 mm / +3 mm.

** Vonkajší rozmer (na užšej strane krídla) SZ a HZ je identický s rozmerom dverí so zárubňou PORTA SYSTEM ELEGANCE.

POZNÁMKA: V prípade dverí s výškou „210“ je potrebné zväčšiť rozmery Hs, Ho, Ow, HB, HZ o 132 mm.

Farebné prevedenie prispôbené farbe krídla

Pozrite si kompletnú farebnú paletu ➤ 252

Zárubne pre krídla: ROZSAH ŠÍRKY MURU	
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300

V SYNTETICKÝCH FÓLIÁCH

(1) Syntetická Fólia

(2) Syntetická fólia / Soft CPL

(3) Laminát CPL

LAKOVANÝCH FÓLIÁCH

(1) Syntetická Fólia

(2) Syntetická Lakovaná fólia Premium

(3) Lak UV Premium Plus

V PRÍRODNÝCH DYHÁCH

Prírodná dyha

Doplňkové prvky

výška „220“: syntetické fólie

výška „220“: lak UV Premium Plus, prírodná dyha

laminát CPL 0,2 – farby označené *

laminát CPL 0,2 – SKUPINA UNI MAT

prírodná dyha Dub Satin: Biely

prírodná dyha Select: Čierny



prírodná dyha matná: Dub, Dub Bianco, Orech Taupe

prírodná dyha Orech

opačná polodrážka: tretí 3D pánt



opačná polodrážka: 3D pánty, v zlatej farbe

Smer otvárania dverí



Zárubňa

PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



Označenie rozmerov ➤ 267


Poznámky

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 2.
- Montáž zárubne je potrebné vykonať v priestoroch s finálne dokončenými stenami (napr. tapety) a hotovou podlahou (napr. parkety).
- Výška „220“ – tri pánty v štandarde.
- V prípade, že puzdro pántu sa nezmestí do svetlosti muriva, je potrebné vykonať vysekanie podľa nákresu, pozri ➤ 266

Použitie

Zárubňa PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou je dostupná v týchto kolekciách:

- Lakované kolekcie: PORTA VECTOR PREMIUM, PORTA DESIRE, PORTA FOCUS PREMIUM, PORTA GRANDE, PORTA ART DECO, PORTA OSLO, POWIETRZE, WODA, PORTA FACTOR, PORTA VERRO, PORTA IMPERIAL, PORTA ORNATO
- Kolekcie v prírodnej dyhe: NATURA CLASSIC, NATURA GRANDE, NATURA LINE, NATURA OSLO, NATURA VECTOR, NATURA SPACE, CORDOBA, MADRYT, SEVILLA, EARTH, NATURA VERDINO
- Kolekcie v dyhe: PORTA INSPIRE, PORTA KONCEPT, PORTA VERTE PREMIUM, PORTA BALANCE, PORTA HARMONY, PORTA LOFT, PORTA FOCUS, PORTA LEVEL, PORTA LINE, PORTA RESIST, PORTA CPL, POWIETRZE, PORTA CRAFT, PORTA LEVEL LINE, PORTA VIGO



Konštrukcia

Zárubňa sa skladá z:

- Hlavné nosníky: horizontálne (preklad s panelovými spojovacími perami) a dva vertikálne nosníky vyrobené z drevných materiálov a vybavené potrebným kovaním a príslušenstvom.
- Obložkové lišty 80 mm.
- 2 vodorovné panely (objednávajú sa ako samostatná položka).

Panel LEVEL má zvislý smer kresby dreva (POZNÁMKA: kresba dreva na paneloch môže byť posunutá voči kresbe na krídlach).

Pre vybrané farby vodorovné usporiadanie:

- (1) **Rustic:** Dub Mauvella, Dub Craft zlatý, Dub Catania.
- (2) **Rustic:** Hikora Jackson, Dub Anglický Hamilton, Hikora Jackson Tmavá.
- (2) **Modern:** Dub Salvador Bielený, Dub Salvador Svetlý, Dub Arles Toffee, Dub Arles Prírodný, Dub Arles Tmavý.
- (2) **Traditional:** Dub Matný, Dub Matný Tmavý.
- Prírodná dyha Select.

Polomer lišty uholníka

- 1,5 mm – pre prírodné dyhy „na hranu“.

Zárubňa LEVEL sa vyrába a dodáva zákazníkovi ako komplet prvkov určených na montáž priamo na stavbe.

Príslušenstvo - zahrnuté v cene zárubne

- Dve sady nastaviteľných 3D pántov.
- Gumové tesnenie po obvode zárubne.

Prierez zárubne

MOŽNOSŤ SAMOSTATNÉHO SKRÁTENIA NA POŽADOVANÚ VÝŠKU.



ZÁRUBŇA LEVEL (KOMPLET) = ZÁKLADŇA ZÁRUBNE + HORNÉ PANELY

Rozsah regulácie



MINIMUM



MAXIMUM

Interiérové dvere s drevenými zárubňami

Pozrite si nákres vpravo

Typ zárubne	Rozmer	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
so zárubňou LEVEL	60	622	1972	40	695	2015	606	1971	650	1993	–	790	horný panel (20) / (100) 2183 / 2983	±20 / 10
	70	722			795		706		750		–	890		
	80	822			895		806		850		–	990		
	90	922			995		906		950		–	1090		
	100	1022			1095		1006		1050		–	1190		

POZNÁMKA: Rozmery S_z a H_z pre zárubne v prírodnej dyhe sú uvedené s toleranciou –1 mm / +3 mm

Farebné prevedenie prispôsobené farbe krídla

Pozrite si kompletnú farebnú paletu [➤](#) 252

Zárubne pre krídla:	
ROZSAH ŠÍRKY MURU	
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300

V SYNTETICKÝCH FÓLIÁCH		LAKOVANÝCH FÓLIÁCH		V PŘÍRODNÝCH DYHÁCH
(1) Syntetická Fólia	(2) Syntetická fólia / Soft CPL	(2) Syntetická Lakovaná fólia Premium	(3) Lak UV Premium Plus	Přírodní dyha

Panely pre kridla:
HORNÉ PANELY

 200 mm (2x)

 1000 mm (2x)

 200 a 1000 mm (1/1)

V SYNTETICKÝCH FÓLIÁCH		LAKOVANÝCH FÓLIÁCH		V PŘÍRODNÝCH DYHÁCH
(1) Syntetická Fólia	(2) Syntetická fólia / Soft CPL	(2) Syntetická Lakovaná fólia Premium	(3) Lak UV Premium Plus	Přírodní dyha

Doplňkové prvky



prírodná dyha matná: Dub, Dub Bianco, Orech Taupe

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt

bezpolodrážkové: 3D pánty v zlatej farbe

Zárubňa

LEVEL



Poznámky

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 2.
- Montáž zárubne je potrebné vykonať v priestoroch s finálne dokončenými stenami (napr. tapety) a hotovou podlahou (napr. parkety).
- Zárubňu je možné objednať aj vo verzii "tunel" (t.j. vyrobené bez tesnenia, pántov a západky zámku).
- V prípade, že puzdro pántu sa nezestmie do svetlostoj muriva, je potrebné vykonať vysekanie podľa náčrtu, pozri [↗ 266](#)

Označenie rozmerov [↗](#) 267

Aktuálne ceny a podrobnú ponuku nájdete aj na www.portadoors.com/sk

MINIMAX



Polo-
drážková



Fixná

Konštrukcia

Zárubňa sa skladá z:

- Z vodorovnej nosnej lišty a dvoch zvislých nosných lišt vyrobených z MDF, vybavených príslušným kovaním a príslušenstvom.
- Obložkové lišty (príplatkové vybavenie).
- Štvrtvalček (príslušenstvo za príplatok).

Zárubňa je vyrábaná a dodávaná zákazníkovi ako súbor prvkov určených na montáž na mieste montáže.

Príslušenstvo - zahrnuté v cene zárubne

MINIMAX 60 mm

Dostupné iba v syntetických fóliách

z 1. cenovej skupiny:

- Dva alebo tri čapové pánty v štandarde alebo pánty PRIME (príplatková možnosť).
- Dorazy.
- Hmoždinky, krytky.

MINIMAX 100 mm

- Dva alebo tri čapové pánty v štandarde alebo pánty PRIME (príplatková možnosť).
- Gumové tesnenie po obvode zárubne.
- Ochranné krytky spodnej časti zárubne proti zavlhnutiu.

Zárubňa 60 mm



ZÁKLADNÁ VERZIA
(bez krycích lišt)

Zárubňa 100 mm



PLOCHÉ LIŠTY
(spojenie pod uhlom 90°)



ZAOBLENÉ LIŠTY
(spojenie pod uhlom 45°)

Interiérové dvere s drevenými zárubňami

Pozrite si nákres vpravo

Typ zárubne	Rozmer	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
so zárubňami MINIMAX 60 MM / MINIMAX 100 MM	60	648	1985	40	715	2030	606	1971	694	2015	804	–	2070	±20 / 10
	70	748			815		706		794		904	–		
	80	848			915		806		894		1004	–		
	90	948			1015		906		994		1104	–		
	100	1048			1115		1006		1094		1204	–		

Farebné prevedenie prispôsobené farbe krídla

Pozrite si kompletnú farebnú paletu ➔ 252

V SYNTETICKÝCH FÓLIÁCH

(1) Syntetická Fólia

(2) Syntetická fólia
/ Soft CPL

(3) Laminát CPL

LAKOVANÝCH FÓLIÁCH

(1) Syntetická Fólia

(2) Syntetická Lakovaná
fólia Premium

(3) Lak UV Premium Plus

Doplnkové prvky

laminát CPL 0,2 – farby označené *

laminát CPL 0,2 – SKUPINA UNI MAT

pánty PRIME

Krycie lišty pre zárubňu MINIMAX

PLOCHÉ LIŠTY



ZAOBLNÉ LIŠTY



ŠTVRŤVALČEKY

(2,15 m x 12 mm x 22 mm)

Lišty pre zárubne:
MODELY

V SYNTETICKÝCH FÓLIÁCH

(1) Syntetická Fólia

(2) Syntetická fólia
/ Soft CPL

(3) Laminát CPL



LAKOVANÝCH FÓLIÁCH

(1) Syntetická Fólia

(2) Syntetická
Lakovaná fólia
Premium(3) Lak UV
Premium Plus

Zárubňa

MINIMAX



Poznámky

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 2.
- Montáž zárubne je potrebné vykonať v priestoroch s finálne dokončenými stenami (napr. tapety) a hotovou podlahou (napr. parkety).
- Zárubňa šírky 100 mm je možné objednať aj vo verzii "tunel" (t.j. bez falcu, tesnenia, pántov a západky zámku).
- Zárubne a lišty sú dostupné v nelakovanej verzii (pre samostatnú úpravu).
- Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.
- Zárubne, krycie lišty a štvrtkruhové lišty sú k dispozícii aj v syntetickej dyhe pre svojpomocné maľovanie. V cene zárubní a lišt v 1. cenovej skupine.

PORTA RENOVA



Nastavenie



Polo-
drážková

Konštrukcia

Zárubňa sa skladá z:

- Hlavných nosníkov: vodorovný a dva zvislé, vyrobené z drevoderivátových materiálov.
- Obložkových lišt.

Zárubňa PORTA RENOVA je vyrábaná a dodávaná zákazníkovi ako súbor prvkov určených na montáž na mieste.

Príslušenstvo - zahrnuté v cene zárubne

- Dva alebo tri čapové pánty v štandarde.

Ponuka PORTA RENOVA zahŕňa:

- Zárubňu PORTA RENOVA pre krídla od A do J + rozmer „5“ – 55 ÷ 75.
- Tunelovú zárubňu od A do J.
- Nosníky s cudzím perom (určené na rozšírenie zárubne PORTA RENOVA) od A do J.

Prierez zárubne



Rozsah regulácie



MINIMUM



MAXIMUM

Interiérové dvere s drevenými zárubňami

Pozrite si nákres vpravo

Typ zárubne	Rozmer	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
so zárubňou RENOVA***	60	648	1985	40	600	1971	562	1949	588	1962	750	–	2043	+15*/-6
	70	748			700		662		688		850	–		
	80	848			800		762		788		950	–		
	90	948			900		862		888		1050	–		
	100	1048			1000		962		988		1150	–		

*** S_o / H_o – označuje šírku / výšku meranú v svetlosti priechodu pôvodnej oceľovej zárubne. T_{s/w} – tolerancia + 15 mm závisí od konštrukcie pôvodnej zárubne.



Farebné prevedenie prispôbené farbe krídla

Pozrite si kompletnú farebnú paletu ➤ 252

Zárubne pre krídla: ROZSAH ŠÍRKY MURU		V SYNTETICKÝCH FÓLIÁCH			LAKOVANÝCH FÓLIÁCH	
		(1) Syntetická Fólia	(2) Syntetická fólia / Soft CPL	(3) Laminát CPL	(1) Syntetická Fólia	(2) Syntetická Lakovaná fólia Premium
S	55 ÷ 75					
A	75 ÷ 95					
B	95 ÷ 115					
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160					
E	160 ÷ 180					
F	180 ÷ 200					
G	200 ÷ 220					
H	220 ÷ 240					
I	240 ÷ 260					
J	260 ÷ 280					

Zárubňa

PORTA RENOVA



Poznámky

- PN-EN 14351-2:2018-2 (len pre súpravu dverí: zárubňa RENOVA a interiérové krídlo PORTA).
- Montáž zárubne je potrebné vykonať v priestoroch s finálne dokončenými stenami (napr. tapety) a hotovou podlahou (napr. parkety).
- Zárubňa je možné objednať aj vo verzii "tunel" (t.j. bez falcu, tesnenia, pántov a západky zámku).
- Zárubňa nie je dostupná vo farbách: Kašmír, Fiord, Olivka.
- Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.
- K zárubni je možné objednať rozšírenie vo forme dodatočných nosníkov.
- K tejto zárubni je možné použiť štandardné krídla. V prípade montáže kľučky s rozetou alebo štítom so šírkou nad 44 mm je potrebné objednať určené krídlo so zámkom 72/60.
- Pri meraní otvoru pre zárubňu je potrebné brať do úvahy všetky nerovnomerné zakrivenia ako v starej zárubni, tak aj na stene.

Z dôvodu komplikovanej inštalácie sa odporúča využiť služby Autorizovanej Montážnej Skupiny.

Oceľová PORTA SYSTEM



Konštrukcia

Regulovaná zárubňa je vyrobená z najkvalitnejšieho pozinkovaného oceľového plechu s hrúbkou 1,2 mm.

Zárubňa sa skladá z:

- Polodrážkovej časti prispôbenej hrúbke muríva, vybavenej potrebným kovaním a príslušenstvom.
- Regulačného uholníka s rozsahom -5 až +20 mm.
- Obvodového tesnenia.
- Čapových pántov.

Rozmer zárubne

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
i „120“ ÷ „200“
- Na umiestnenie na pripravenú podlahu "0".


Príslušenstvo - zahrnuté v cene zárubne

- Dva alebo tri čapové pánty v štandarde.
- Tri pánty (pri zárubni s rozmerom „100“).
- Gumové tesnenie po obvode zárubne vo farbách: biela, popolavá, hnedá, krémová, antracitová a čierna.
- Montážne „fúzy“.
- Výstuž pod protiplech zámku.


Prierez zárubne



Rozsahy zárubne



Rozsah regulácie



Na konštrukciu a povrchovú úpravu zárubne.

Interiérové dvere s oceľovými zárubňami

Pozrite si nákres vpravo

Typ zárubne	Rozmer	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
so zárubňou Oceľová PORTA SYSTEM	60	648	1985	40	680	2010	600	1968	650	1993	740	-	2038	±10/±5
	70	748			780		700		750		840	-		
	80	848			880		800		850		940	-		
	90	948			980		900		950		1040	-		
	100	1048			1080		1000		1050		1140	-		

POZNÁMKA: V prípade dverí s výškou „220“ je potrebné zväčšiť rozmery: H_s, H_o, O_w, H_b, H_z o 132mm.

Farebné prevedenie prispôbené farbe krídla

Pozrite si kompletnú farebnú paletu ➔ 265

Polyesterová farba Premium



Polyesterová farba Premium (SKUPINA II)



Polyesterová farba Premium (SKUPINA III)



Oceľová PORTA SYSTEM

ROZSAH HRÚBKY MURU

A	95 ÷ 120 mm
B	121 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm

Doplnkové prvky



výška „220“

polyesterová farba premium – SKUPINA II

polyesterová farba premium – SKUPINA III

Zárubňa

Oceľová PORTA SYSTEM



Poznámky

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2017/0245, 2. vydanie.
- Osvedčenie o zhode č. 0004/D/W, Stavebný výskumný ústav Varšava.
- Montáž zárubne je potrebné vykonať v priestoroch s finálne dokončenými stenami (napr. tapety) a hotovou podlahou (napr. parkety).
- Polyesterová farba Premium Antracit HPL/CPL je určená na krídla vo farbe HPL/CPL Antracit.

Označenie rozmerov ➔ 267

Aktuálne ceny a podrobnú ponuku nájdete aj na www.portadoors.com/sk

Oceľová PORTA SYSTEM ELEGANCE



Konštrukcia

Regulovaná zárubňa je vyrobená z najkvalitnejšieho pozinkovaného oceľového plechu s hrúbkou 1,2 mm.

Zárubňa sa skladá z:

- Polodrážkovej časti prispôsobenej hrúbke muríva, vybavenej potrebným kovaním a príslušenstvom.
- Uholníka s reguláciou v rozsahu -5 až +20 mm.
- Obvodového tesnenia.
- Čapových 3D pántov.

Rozmer zárubne

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
i „120“ ÷ „200“
- Na umiestnenie na pripravenú podlahu "0".


Príslušenstvo - zahrnuté v cene zárubne

- Dva nastaviteľné 3D pánty.
- Gumové tesnenie po obvode zárubne vo farbách: biela, popolavá, hnedá, krémová, antracitová a čierna.
- Montážne „fúzy“.


Prierez zárubne



Rozsahy zárubne



Rozsah regulácie



Na konštrukciu a povrchovú úpravu zárubne.

Interiérové dvere s oceľovými zárubňami

Typ zárubne	Rozmer	S _S	H _S	D _S	S _O	H _O	O _S	O _W	S _B	H _B	S _Z	H _Z		T _{S/W}
Oceľová PORTA SYSTEM ELEGANCE**	60	622	1972	40	680	2010	600	1968	650	1993	740	–	2038	±10 / ±5
	70	722			780		700		750		840	–		
	80	822			880		800		850		940	–		
	90	922			980		900		950		1040	–		
	100	1022			1080		1000		1050		1140	–		

POZNÁMKA: V prípade dverí s výškou „220“ je potrebné zväčšiť rozmery: H_s, H_o, O_w, H_B o 132 mm.

** V prípade, že sa puzdro pántu nezmestí do svetlosti muríva, je potrebné vykonať podseknutie podľa nákresu ➤ 266

Farebné prevedenie prispôbené farbe krídla

Pozrite si kompletnú farebnú paletu ➔ 265

Polyesterová farba Premium



Polyesterová farba Premium (SKUPINA II)



Polyesterová farba Premium (SKUPINA III)



Oceľová PORTA SYSTEM ELEGANCE

ROZSAH HRÚBKY MURU

A	95 ÷ 120 mm
B	121 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm

Doplňkové prvky

výška „220“

polyesterová farba premium – SKUPINA II



polyesterová farba premium – SKUPINA III

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt

bezpolodrážkové: 3D pánty v zlatej farbe

Zárubňa

Oceľová PORTA SYSTEM ELEGANCE



Poznámky

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2017/0245, 2. vydanie.
- Osvedčenie o zhode č. 0004/D/W, Stavebný výskumný ústav Varšava.
- Montáž zárubne je potrebné vykonať v priestoroch s finálne dokončenými stenami (napr. tapety) a hotovou podlahou (napr. parkety).
- Polyesterová farba Premium Antracit HPL/CPL je určená na krídla vo farbe HPL/CPL Antracit.


Rozšírenia zárubní

Tip

Ak potrebujete zárubňu pre širší mur, môžete využiť doplnkové riešenia: tunelové rozšírenie alebo regulačný panel. Ak navyše hľadáte väčší rozsah regulácie než štandardných 20 mm, použite tzv. široké pero, ktoré zvyšuje rozsah regulácie až na 40 mm.


Regulácia zárubne

Zárubňu je možné rozšíriť tak, aby zodpovedala hrúbke muriva, pomocou:



Tunelové rozšírenie (spájaná zárubňa)

Určené pre veľké rozsahy muriva (max. 588 mm). Riešenie sa skladá zo štandardnej zárubne a prídavného rozširovacieho nosníka so spojovacím prvkom. Skontrolujte rozmery v tabuľke na strane [267](#)



Regulačný panel

Riešenie umožňujúce rozšírenie štandardnej zárubne (max. 460 mm) pomocou prídavného panelu z MDF. Regulačné panely sú dostupné v šírkach 80 mm a 160 mm.



Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky [252](#)

REGULAČNÉ PANELY pre zárubňu PORTA SYSTEM

(1) Syntetická Fólia

(2) Syntetická fólia / Soft CPL


(3) Laminát CPL

(2) Syntetická Lakovaná fólia Premium

(3) Lak UV Premium Plus

Prírodná dyha

regulačný panel: prírodná dyha Dub Satin Biely




Široké pero

Obložka s rozšíreným perom umožňuje zväčšiť rozsah hrúbky muru o ďalších 20 mm (pri zachovaní regulácie 20 mm).

ZÁRUBŇA SO ŠTANDARDNOU OBLOŽKOU




MINIMUM



MAXIMUM

ZÁRUBŇA SO ŠIROKÝM PEROM príplatková možnosť



Možnosť dostupná pre zárubne vo všetkých povrchových úpravách:

PORTA SYSTEM
PORTA SYSTEM ELEGANCE

Farebné prevedenie


Pozrite si väčšie vzorky [252](#)

Prírodná fólia


Lak UV Premium Plus

Prírodná dyha

Soklové lišty



Stenové lišty



Farebné prevedenie


Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

SOKLOVÉ LIŠTY

Lak UV Premium Plus



(1) Uni Color




(1) Podkladový



(2) Uni Color



(2) Traditional



(3) Uni Color



(3) Rustic



(4) Uni Color



NA SVOJPOMOCNÉ MAĽOVANIE:

(1) Podkladový



(2) Uni Color



Dostavky

Dostavky

V dvojkrídlových dverách sú rozšírenia ako pasívne dverné krídlo.

- Sú dostupné v polodrážkovom aj bezpolodrážkovom vyhotovení.



Polo-drážková



Bezpolo-drážková

Rámo-panelové dostavky

- Dostupné v prírodnej dyhe v rozmere „40“.

Ploché dostavky

Ploché dostavky sú bez frézovania, intarzií, zasklenia a profilovania. Hrany sú olepené páskou vo farbe dostavky.

- Dostupné v rozmeroch „30“, „40“, „50“.



Rámo-panelové dostavky v prírodnej dyhe



CORDOBA veľká muntinová lišta, rozšírenie k modelu K



CODROBA plné, rozšírenie model A



SEVILLA so sklom, rozšírenie model I



SEVILLA plné, rozšírenie model J

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➤ 252

Prírodná dyha Dub

Prírodná dyha Dub Satin

Možnosť dostupná v kolekciách:

PORTA RESIST
PORTA FOCUS
PORTA NOVA
PORTA FIT
PORTA LINE
PORTA CPL
PORTA DECOR

Ploché dostavky



PORTA RESIST model 1.1, plné dostavky

Doplnkové prvky

výplň z dutinkovej drevotriesky

pánty PRIME (týka sa dedikovaných zárubní)

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➤ 252

(1) Syntetická fólia

(2) Syntetická fólia / Soft CPL

(3) Laminát CPL 0,2

(4) Laminát CPL 0,7

Ventilácia v dverách zabezpečuje voľný prietok vzduchu medzi miestnosťami oddelenými dverami.

Ventiláciu odporúčame najmä do kúpeľní, pretože väčšina z nich nemá prístup k oknu. V takom prípade je ventilácia povinná a určená stavebnými predpismi – celková plocha ventilačných otvorov podľa normy PN-B-03430:1983 (PN-83/B-03430) musí byť najmenej 220 cm². Dvere od šírky „80“ túto podmienku spĺňajú.



PORTA VECTOR PREMIUM


PORTA VECTOR PREMIUM
s rekuperačným skráténím

PORTA VECTOR PREMIUM
s ventilačným podrezaním


s rekuperačným skráténím



s ventilačným podrezaním

Možnosť rekuperačného skráténia je dostupná v kolekciách:

PORTA VECTOR PREMIUM
PORTA ART DECO
PORTA HIDE
PORTA OSLO
PORTA DESIRE
PORTA FACTOR

PORTA FOCUS PREMIUM
PORTA ROYAL
LONDÝN
VIEDĚŇ
WATER
EARTH

AIR
NATURA CLASSIC
NATURA LINE
NATURA OSLO
NATURA VECTOR

Typy ventilácie

Ventilačný podrez

- Špeciálne vyrezaná časť v dolnej časti dverného kridla v tvare lichobežníka – umožňuje voľný prietok vzduchu medzi miestnosťami a zabezpečuje správnu cirkuláciu.
- Ventilačný podrez v ponuke PORTA je chránený bezfarebným lakom AQUA STOP, vyhotoveným technológiou TechnoPORTA, ktorý chráni kridlo pred vlhkosťou.
- Výška ventilačného podrezu je 36 mm (k tomu je potrebné pripočítať 8–12 mm montážnej škáry, teda vzdialenosť spodnej hrany kridla od podlahy).

Rekuperačné skráténie


- Špeciálny výrez v dolnej časti dverného kridla, ktorý umožňuje voľný prietok vzduchu. Výborne sa hodí najmä do energeticky úsporných budov, pretože umožňuje efektívne využitie tepla. Pri prirodzenej ventilácii alebo tradičných ventilačných systémoch by teplo unikalo von.
- Pred použitím rekuperačného skráténia sa uistite, že je vhodné pre navrhovaný priestor.
- Je to vhodná alternatíva k ventilačnému podrezu – odporúčame ju tým, ktorí uprednostňujú čo najminimalistickejšie ventilačné riešenie.
- Výška rekuperačného skráténia je 15 mm (k tomu je potrebné pripočítať 8–12 mm montážnej škáry, teda vzdialenosť spodnej hrany kridla od podlahy).
- Dostupné výhradne pre poľskú normu.

Máte nápad na svoje dvere a ucelený interiér?

Oslobodite svoju fantáziu!

K

Pozrite sa, čo pre vás
môžeme urobiť.



Dvere v netypickej farbe alebo dvojfarebné dvere



Farebná polodrážka

Zapáčilo sa vám
niektoré z riešení?

Chcete sa dozvedieť viac?
Opýtajte sa predajcu na podrobnosti.



Nástenné panely a vstavané riešenia



Vysoké dvere a dvere v atypických šírkach

Štýl a odolnosť, ktoré vám
umožnia cítiť sa bezpečne



Vchodové dvere PORTA STEEL SECURE, Čierna štruktúra, a interiérové dvere PORTA HIDE 1.1, Podkladový lak s nanesenou farbou

Vstupné dvere do bytov

Hľadáte vstupné dvere do bytu, ktoré ladia s interiérom?
Spoznajte naše kolekcie a vyberte si to pravé pre seba.


Basic



PLOCHÉ – vertikálne
usporiadanie



PLOCHÉ – horizontálne
usporiadanie



PLOCHÉ – geometrické
usporiadanie

Classic



R.1



R.2

Vložit



J.0




J.2



J.3



J.5



J.6



J.9

Panel



P.1



P.2




P.3

Viac v katalógu
Vstupné a investičný
dvere alebo u predajcu

Vstup a interiér v jednotnom štýle

Hľadáte vchodové dvere, ktoré sa harmonicky prepoja s interiérovými dverami a štýlom vášho priestoru? Spoznajte návrhy zostáv, ktoré sú ideálne zladené medzi sebou aj s charakterom interiéru.



EXTREME RC 3
MODEL J.5



PORTA LINE I.1



EXTREME RC 3
PLOCHÉ – geometrické
usporiadanie



EARTH Z.1



EXTREME RC 3
MODEL R.1



AIR P.2



EXTREME RC 3
MODEL J.9



PORTA LINE H.1

Zladené s vchodovými dverami

kľučka–kľučka



Gardo



Gardo Top



Gardo Oval Top



Gardo Oval Top


Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

(3) Uni Color



(3) Modern




(3) Rustic




(3) Traditional




(4) Uni Color



(4) Modern




(4) Rustic




Prírodná dyha




Prírodná Dyha Select Matný



Prírodná dyha Dub Satin



Prírodná dyha Uni

Venujte
pozornosť!Podrobné farebné zloženie
v Katalógu vstupných a investičných dverí

Parametre



Odolnosť proti vlámaniu
trieda RC 2, RC 3, RC 4,
trieda C – odolnosť dverí
proti neoprávnenému otvoreniu.



Požiarňa odolnosť
EI 30, EI 60 – schopnosť
zabrániť šíreniu požiaru po dobu
30 alebo 60 minút.



Zvuková izolácia
Rw=27 dB (D_{1,25}), Rw=32 dB (D_{1,30}),
Rw=37 dB (D_{1,35}), Rw=42 dB (D_{1,35}),
Rw = 42 dB (D_{1,40}) – hodnota udáva
počet decibelov, ktoré sú dvere
schopné utlmiť.

		ODOLNOSŤ PROTI VLÁMANIU				POŽIARNA ODOLNOSŤ		ZVUKOVÁ IZOLÁCIA		Hrúbka kridla [mm]
Sada sa skladá z:		 RC 2	 RC 3	 kl. C	 RC 4	 EI 30	 EI 60	 32 dB D _{1,30}	 37 dB D _{1,35}	
AGAT	kridlo + zárubeň + práh	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	40-41
OPAL		☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	40-41
EXTREME RC2		☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	50-51
Steel SECURE	kridlo + zárubeň + práh + klika + vložka	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	54
EXTREME RC3 EI30		☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	50-51
 NOVINKA EXTREME RC3 EI60		☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	61
EXTREME RC4		☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☒	54
GRANIT trieda C		☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	48-49

* možnosť za príplatok

Odolnosť, na ktorú
sa môžete spoľahnúť



Hľadáte dvere do garáže?

Spoznajte naše kolekcie a vyberte si to pravé pre seba.

1. Zladené s interiérom



AIR



WATER



PORTA HIDE

DOPLŇKOVÁ MOŽNOSŤ

Dodatočne si môžete zvoliť dvere PORTA HIDE so zosilnením a spúšťacím tesnením. Kridlo obsahuje 2 vyrovnávacie tyče, aby si zachovalo správnu rovinnosť a nedeformovalo sa. Tyče je možné nastavovať zhora aj zdola.

Balík pre garážové dvere

Konštrukcia využíva vrstvu hliníkového plechu, výplň z drevotrieskovej dosky a padacie tesnenie. Vďaka tomu sme dosiahli odolnosť voči nepriaznivému pôsobeniu rozdielov teplôt a vlhkosti vzduchu, typických pre prechod medzi garážou a domom.

Balík dostupný v kolekciách*:

AIR	PORTA VIGO	PORTA DESIRE
FIRE	PORTA LINE	PORTA HIDE
WATER	PORTA CPL	PORTA FACTOR
PORTA RESIST	PORTA DECOR	NATURA CLASSIC
PORTA LOFT	PORTA VECTOR	NATURA VERDINO
PORTA LEVEL	PORTA ART DECO	EARTH
PORTA LEVEL LINE	PORTA OSLO	NATURA LINE

* Garážový balík nie je dostupný vo farbách Soft CPL a Syntetických fólií sk. 1: Uni, Dub Catania.


2. Zosilnené



DVERE AGAT

Zosilnené dvere AGAT s padacím tesnením zabezpečujú tesnosť a odolnosť voči nepriaznivému pôsobeniu rozdielov teplôt. Pevná oceľová zárubňa a čapové zámky zaručujú dlhú životnosť a spoľahlivé používanie.

3. Ekonomické



STEEL BASIC,
STEEL SOLID

Dvere Steel BASIC a Steel SOLID predstavujú praktické a ekonomické riešenie. Sú vyrobené z odolného pozinkovaného plechu, odolného proti korózii, s možnosťou použitia výplne z polystyrénu alebo minerálnej vlny, čo zabezpečuje lepšiu tepelnú a akustickú izoláciu.

Plná personalizácia a dokonalý výsledok



Vchodové dvere: PORTA THERMO L.6, Béžovo-sivá RAL 7044, štvorcový potahový úchyt + kľučka Solo Solid, bočné svetlíky
Zladené interiérové dvere: PORTA VECTOR Premium T, Kašmír, kľučka Lago

Vonkajšie dvere

Oceľové

PORTA
THERMO

Zladíte farbou všetky dvere vo svojom dome! Vďaka klasickým laminátom s efektom dreva a novej palete lakov z kolekcie Premium 2025/2026 dosiahnete harmonický a elegantný vzhľad interiéru.



MODERN

Pozrite si [➤ 244](#)



PANEL GLASS

Pozrite si [➤ 245](#)



LINE

Pozrite si [➤ 244](#)



RETRO

Pozrite si [➤ 246](#)



GLASS

Pozrite si [➤ 246](#)



CLASSIC

Pozrite si [➤ 247](#)

Rozmer dverí si môžete prispôbiť

Spoznajte komplexné možnosti PORTA THERMO – dvere na mieru. Prispôbenie výšky a šírky po 10 mm, ktoré umožňuje prispôbiť dvere požiadavkám objektu, architektonického projektu alebo životného štýlu.

Rozmerové prispôbenie:

- Šírka po 10 mm.
- Výška nad štandard po 10 mm.
- Výška pod štandard – maximálne o 70 mm menej po 10 mm.

Šírka

Dostupná po 10 mm v rozsahu „80–100“.

Dostupný rozsah S_z :

- Balík STANDARD: 930–1130 mm.
- Balík OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: 954–1154 mm.



S_z

Výška

Dostupná po 10 mm od štandardnej výšky až do maximálne +300 mm.

Dostupný rozsah H_z :

- Balík STANDARD: 2010–2380 mm.
- Balík OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: 2015–2385 mm.



H_z

Oceľové exteriérové dvere PORTA THERMO

Základná cena
modelu zahŕňa:

DVERE: povrchovo upravené laminovaným oceľovým plechom (krídlo šírky „80“ – „100“ + zárubňa s prahom), vybavené viacbodovým zámkom s hákmi, nastaviteľnými protiplechmi, bezpečnostnými čapmi proti vypáčeniu a nastaviteľnými 3D pántmi s krytkami.

PRÍSLUŠENSTVO VO FARBE STRIEBORNÁ (Inox):
kľučka Gardo s hornou rozetou, komplet vložiek triedy B (model M.3 s madlom – kľučka nie je dostupná).

Modern



M.1 Antracit



M.2 Antracit,
jedostranný panel



M.3 Antracit,
jedostranný panel



M.4 Antracit,
obojsstranné panely

Line



L.1 Sivá RAL 7042*,
obojsstranné reliéfne prvky



L.2 Sivá RAL 7042*,
obojsstranné reliéfne prvky



L.3 Sivá RAL 7042*,
obojsstranné reliéfne prvky



L.4 Sivá RAL 7042*,
obojsstranná intarzia

* Kolekcia farieb lakov Premium 2025 / 2026 nie je dostupná v balíku PREMIUM ENERGY.

Panel Glass



P.1 Woodec Dub Turner,
obojsstranné reliéfovanie



P.2 Woodec Dub Turner



P.3 Woodec Dub Turner



P.4 Woodec Dub Turner



P.5 Woodec Dub Turner



L.5 Sivá RAL 7042*,
obojsstranné reliéfne prvky



L.6 Sivá RAL 7042*,
obojsstranné reliéfne prvky

Všimnite si!



PANEL GLASS

Sklenený panel je po obvodu vystužený tepelne vytvrdzovanou farbou, ktorá zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a zároveň minimalizuje riziko prasknutia skla vplyvom poveternostných podmienok.

Trieda RC2 v balíkoch OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: • bez príplatku – všetky modely MODERN, LINE, modely C.1, C.2 CLASSIC a modely R.1, R.2, R.3, R.4 RETRO • za príplatok – všetky modely GLASS, PANEL GLASS • nie je dostupný pri modeloch C.3, C.4 CLASSIC a R.5, R.6 RETRO

Aktuálne ceny a podrobnú ponuku nájdete aj na www.portadoors.com/sk

Oceľové exteriérové dvere PORTA THERMO

Základná cena modelu zahŕňa:

DVERE: povrchovo upravené laminovaným oceľovým plechom (krídlo šírky „80“ – „100“ + zárubňa s prahom), vybavené viacbodovým zámkom s hákmi, nastaviteľnými protiplechmi, bezpečnostnými čapmi proti vypáčeniu a nastaviteľnými 3D pántmi s krytkami.

PRÍSLUŠENSTVO VO FARBE STRIEBORNÁ (Inox): kľučka Gardo s hornou rozetou, komplet vložiek triedy B (model M.3 s madlom – kľučka nie je dostupná).

Retro



R.1 Olivovosivá RAL 7033*, obojstranné rámiky



R.2 Olivovosivá RAL 7033*, obojstranné rámiky




R.3 Olivovosivá RAL 7033*, obojstranné rámiky



R.4 Olivovosivá RAL 7033*, obojstranné rámiky

Glass



G.1 Woodec Dub Turner, panely a obojstranné reliéfy



G.2 Woodec Dub Turner, obojstranné panely



G.3 Woodec Dub Turner, obojstranné panely



G.4 Woodec Dub Turner, obojstranné panely

Classic



R.5 Olivovosivá RAL
7033*, obojstranné rámiky



R.6 Olivovosivá RAL
7033*, obojstranné rámiky



C.1 Čierna,
obojstranné rámy




C.2 Čierna,
obojstranné rámy



G.5 Woodec Dub Turner,
obojstranné panely



G.6 Woodec Dub Turner,
obojstranné panely



C.3 Čierna,
obojstranné rámy



C.4 Čierna,
obojstranné rámy




PORTA THERMO R.3, Olivovosivá RAL 7033, kľučka Apollo, bočné svetlíky

Farebné prevedenie


Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

Lak Premium



Modely C.3, C.4 nie sú dostupné vo farbách Lakier Premium


Laminovaný oceľový plech



Naskenujte QR kód a prejdite do konfiguratora



Všetko příslušenství a detaily sú dostupné vo farbách



Doplňkové prvky

BALÍK STANDARD

elektrozámok s funkciou valčeka (deň / noc) pre riešenia: kľučka + madlo / kľučka + guľa

magnetický spínač pre všetky spôsoby otvárania

kukátko strieborné alebo čierne

ramienkový samozatvárač s funkciou blokady strieborná farba

ramienkový samozatvárač s funkciou blokady farba čierna

zosilnenie pre samozatvárač

vyššie dvere (po 10 mm v rozsahu Hz = 2015-2385 mm)

širšie dvere (po 10 mm v rozsahu Sz = 954-1154 mm)

nižšie dvere (po 10 mm v rozsahu Hz = 2015-2085 mm)

farby Lak Premium: dvere RETRO, nadsvetlíky

farby Lak Premium: ďalšie kolekcie dverí

BALÍK OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY

elektrozámok s funkciou valčeka (deň / noc) pre riešenia: kľučka + madlo / kľučka + guľa

elektrozámok s funkciou valčeka + magnetický spínač pre riešenia: kľučka + madlo / kľučka + guľa

magnetický spínač pre všetky spôsoby otvárania

SMART (biometrická čítačka ekey dLine, automatický zámok Winkhaus EAV4, napájací zdroj), určený pre beztláčidlové madlá dverí*

NAPÁJACÍ ZDROJ 24 V Určený pre tlačidlové madlá

panoramatické kukátko strieborné

panoramatické kukátko čierne

ramienkový samozatvárač s funkciou blokady farba strieborná

ramienkový samozatvárač s funkciou blokady čierna farba

samozatvárač s klznou lištou s funkciou blokady strieborná farba

samozatvárač s klznou lištou s funkciou blokady čierna farba

skrytý samozatvárač (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY)

zosilnenie pre samozatvárač

vyššie dvere (po 10 mm v rozsahu Hz = 2015-2385 mm)

širšie dvere (po 10 mm v rozsahu Sz = 954-1154 mm)

nižšie dvere (po 10 mm v rozsahu Hz = 2015-2085 mm)

farby Lak Premium: dvere RETRO, nadsvetlíky





farby Lak Premium: ďalšie kolekcie dverí

** možnosť dostupná v balíčkoch OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY.

Prispôsob si podľa svojich potrieb


Objavte dostupné balíky

ENERGETICKY
NAJÚSPORNEJŠÍ


STANDARD	OPTIMUM	OPTIMUM ENERGY	PREMIUM ENERGY
Ud=1,1 tepelná izolácia [W/m²K]	Ud = 0,73 tepelná izolácia [W/m²K]	Ud = 0,61 tepelná izolácia [W/m²K]	Ud = 0,57 tepelná izolácia [W/m²K]
pre presklené dvere Ud = 1,2 W/m2K	pre presklené dvere Ud = 0,81 W/m2K	pre presklené dvere Ud = 0,69 W/m2K	pre presklené dvere Ud = 0,65 W/m2K
			
konštrukcia krídla opláštenie krídla: plášť vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu potiahnutého PVC fóliou drevený rám + výplň pur pena	konštrukcia krídla opláštenie krídla: plášť vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu potiahnutého PVC fóliou kompozitný rám + výplň pur pena	konštrukcia krídla opláštenie krídla: plášť vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu potiahnutého PVC fóliou kompozitný rám + výplň pur pena	konštrukcia krídla opláštenie krídla: plášť vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu potiahnutého PVC fóliou kompozitný rám + výplň pur pena
3 polodrážky 3 bezpečnostné trne proti vysadeniu	4 polodrážky 6 bezpečnostných trňov proti vysadeniu	4 polodrážky 6 bezpečnostných trňov proti vysadeniu	4 polodrážky 6 bezpečnostných trňov proti vysadeniu
hrúbka 54 mm	hrúbka 66 mm	hrúbka 78 mm	hrúbka 66 mm
oceľová zárubňa	hliníková zárubňa	hliníková zárubňa	kompozitná zárubňa
-	možnosť dodania svetlíkov	možnosť dodania svetlíkov	-
oceľový prah	hliníkovo-kompozitný prah zvyšuje tepelnú izoláciu	hliníkovo-kompozitný prah zvyšuje tepelnú izoláciu	hliníkovo-kompozitný prah zvyšuje tepelnú izoláciu
kľučka standard	kľučka premium so zvýšenými bezpečnostnými parametrami RC2	kľučka premium so zvýšenými bezpečnostnými parametrami RC2	kľučka premium so zvýšenými bezpečnostnými parametrami RC2

Svetlíky

Nadsvetlíky sú dostupné so hliníkovými zárubňami (balíky OPTIMUM a OPTIMUM ENERGY). Každý bočný nadsvetlík je možné namontovať na ľavej aj pravej strane dverí – sú univerzálne z hľadiska smeru montáže.



Dostupné sklá



ČIERNA*

GRAFIT REFLEX*

GRAFIT

BENÁTSKE ZRKADLO

MATNÉ

ČÍRE

* Zasklenie nie je k dispozícii pre model C.4. / Čierne sklo a benátske zrkadlo za príplatok.

Kľučky

kľučka-kľučka




Gardo

Gardo Top

Gardo Oval Top

Gardo Oval Top

kľučka-guľa



Gardo

Gardo Top



Viac informácií
a podrobný cenník nájdete
v Katalógu oceľových
vstupných dverí
PORTA THERMO.

Naskenujte QR kód
a dozviete sa viac
o PORTA THERMO.



Farebné prevedenie

Maja Ganszyniec

Produktová a nábytková dizajnérka, známa holistickým a zodpovedným prístupom k dizajnu. Jej autorské štúdio skúma, ako môže dizajn prepájať estetiku, funkčnosť a udržateľnosť.

Medzi jej klientov patria okrem iných IKEA, DUKA či BMW.



//

Začínajúc spoluprácu so značkou PORTA sme si stanovili jasný cieľ: usporiadať ponuku tak, aby bola prehľadná, konzistentná a intuitívna. Nový systém je postavený na dvoch hlavných kritériách – štýlovom a cenovom. Vďaka tomu je výber jednoduchý a zrozumiteľný a celá ponuka získava jasnú a konzistentnú štruktúru.

Spolu s Majou Ganszyniec sme dosiahli stanovený cieľ. Prehľadnosť a usporiadanie ponuky sa stali základom novej filozofie PORTA v oblasti CMF (color-material-finish). Celý proces výberu dverí bol navrhnutý tak, aby uľahčoval rozhodovanie a podporoval používateľa v každej fáze.

Rozdelenie povrchových úprav na Uni farby a tri jasne odlišené línie dekorov inšpirovaných drevom umožňuje ich rýchle prispôbenie charakteru interiéru:



Modern – elegantné dekory so štruktúrou dreva, pokojnou kresbou a jednotným farebným vyhotovením,



Traditional – prírodné dekory s výraznou kresbou, drobnými sukmi a jemným kontrastom,



Rustic – výrazné, rustikálne dekory s bohatou kresbou letokruhov a viditeľnou hrou farieb.

Zaviedli sme aj jasné cenové členenie, ktoré umožňuje porovnanie dostupných povrchových úprav – laku, fólie a dyhy. Vďaka tomu je jednoduché nájsť variant, ktorý harmonicky spája vizuálne kvality so stanoveným rozpočtom.

Nový prístup PORTA nasleduje myšlienku zrozumiteľného a funkčného dizajnu – vytvára systém, ktorý nielen usporadúva ponuku, ale aj inšpiruje.



Uni color

Naskenujte QR
kód a objavte
naše farby




Trmená, jednotná a pokojná farebnosť. Tvorí neutrálny základ dvere v tomto vyhotovení nepútajú pozornosť, no harmonicky zapadajú do interiéru.

Uni farby je možné použiť v každom interiéru – sú nadčasové a univerzálne. Skvelo sa kombinujú s rôznymi materiálmi, ako sú drevo, kameň či kov.

Zvýšená odolnosť


Lak UV Premium
/ Lakovaná fólia Premium



Biela - UBI
odtieň blízky farbe RAL 9003
/ NCS S 0500-N

Vysoká odolnosť

Lak UV
Premium Plus



Biela - WBI
odtieň blízky farbe
RAL 9003 / NCS S 0500-N



Kašmír - WCA
odtieň blízky farbe
NCS S2002-Y50R

Vysvetlenie ikon



UV



Saténová
hladkosť



Antifinger



Certifikovaný
CPL




Vodeodolná




Matná
úprava

Lak / UV lak




Biela - LBI / OBI
odtieň blízky farbe
RAL 9003 / NCS S 0500-N


Syntetická fólia



Biela - DBI
odtieň blízky farbe
RAL 9003 / NCS S 0500-N



Sivá - DSA
odtieň blízky farbe
NCS S 2500-N



Fiord - DRF
odtieň blízky farbe
NCS S 4010-B50G




Olivová - DOL
odtieň blízky farbe
NCS S 6005-G20Y


Zvýšená odolnosť

(2) Skupina


Soft CPL




Biela - SBI
odtieň blízky farbe
RAL 9003 / NCS S 0500-N



Kašmír - SCA
blízky farbe NCS S 2502-
Y20R* | S 2002-Y50R*




Sivá - SSA
odtieň blízky farbe
NCS S 2500-N



Fiord - SRF
odtieň blízky farbe
NCS S 4010-B50G




Olivová - SOL
odtieň blízky farbe
NCS S 6005-G20Y




Čierna - SCM
odtieň blízky farbe RAL 9005
| 9004 / NCS 9000-N

Vysoká odolnosť

(3) Skupina


Lak UV
Premium Plus

Sivá - WSA
odtieň blízky farbe
RAL 7035 / NCS S 2002-G



Šalvia - WSL
odtieň blízky farbe
NCS S 3005-G20Y

Soft CPL



Biela štruktúra - 2BM
odtieň blízky farbe
RAL 9003 / NCS S 0500-N



Popielaty Euroinvest Štruktúra
- 2PO odtieň blízky farbe
RAL 7047* / NCS S 2000-N



Antracit Štruktúra - 2NC
odtieň blízky k RAL 7043*
/ 7016* / NCS S 7500-N



Čierna štruktúra* - 2EC
odtieň blízky k RAL 9005
| 9004 / NCS S 8500-N

Vysoká odolnosť


(4) Skupina

* Podmienečne približné


Uvedené ekvivalenty RAL a NCS sa môžu mierne líšiť od referenčných vzoriek. Platí to najmä pri tmavých farbách, pri ktorých môžu rozdielne parametre lesku (gloss) výrazne ovplyvniť vnímanie odtieňa. Odporúčame overenie farby na reálnej vzorke.

V dôsledku použitia rôznych materiálov a technológií povrchovej úpravy na pokrytie dverného kridla a zárubne môže byť medzi nimi nepatrný farebný rozdiel.


Laminát CPL Matný



Kašmír - 2CA
EGGER U702 PM
odtieň blízky farbe
NCS S 2005-Y60R



Pieskovo sivá - 2SP
EGGER U745 PM
odtieň blízky farbe
NCS S 4502-Y50R



Zaprášená Sivá - 2SE
EGGER U732 PM odtieň
blízky farbe RAL 7037*
/ NCS S 5000-N

Modern

Elegantné, prírodné drevo s pravidelnou, lineárnou kresbou letokruhov (pasiak a poloflader). Vyznačuje sa jednotným farebným odtieňom a absenciou hrčí.

Ideálne riešenie pre moderné interiéry: novostavby, súčasné mestské rezidenčné projekty a modernistické rodinné domy.



UPOKOJENÁ KRESBA LETOKRUHOV
(PASIAK A POLOFLADER)

BEZ UZLOV

JEDNOTNÁ FARBA

Vysvetlenie ikon



UV



Certifikovaný
CPL



Prirodzený
vzhľad



Výrazná,
hlboká
štruktúra




Vodeodolná


Zvýšená odolnosť

(2) Skupina


Syntetická fólia




Dub Salvador Bielený
– PEE




Dub Salvador Svetlý
– PEK



Dub Arles Prírodný
– PER



Dub Arles Toffee
– PET



Dub Arles Tmavý
– PEX




Dub Havana
– PDH

Vysoká odolnosť

(3) Skupina


Soft CPL



Dub Vicenza
– 2GT / 7GT



Dub Vicenza Sivý
– 2GS / 7GS




Dub Bookmatch
– 2DW / 7DW

Najvyššia odolnosť

(4) Skupina


Synchronná doska 3 mm




Dub Casella Biely
– TCB



Dub Casella Prírodný
– TCN



Dub Casella Hnedý
– TCR



Dub Casella Marone
– TCE

Traditional

Prírodné drevo s krásne zvýraznenou štruktúrou: výrazná kresba (flader), drobné suky a prirodzené farebné odtiene.

Teplé, rodinné interiéry: domy a byty v novostavbách aj staršej zástavbe, moderné rekreačné domy.



VÝRAZNÁ KRESBA LETOKRUHOV
(FLADER)



NEJEDNOTNÉ FAREBNÉ
VYHOTOVENIE



JEMNÉ HRČKY

Vysvetlenie ikon



UV



Certifikovaný
CPL



Prirodzený
vzhľad



Verné
zobrazenie
kresby dreva



Vodeodolná


Syntetická fólia



Borovica Andersen
- RSD




Wenge White
- RNS



Orech Bielený
- DOB



Dub Klasický
- PDL



Dub Tmavý
- RDC

Syntetická fólia



Dub Matný
- PSM



Dub Prírodný
- PDA




Dub Kalifornia
- PDK




Dub Matný Tmavý
- PLC


Soft CPL



Akácia Lakeland
Svetlá - 2AL / 7AL



Dub Lorenzo*
- 2LR / 7LR



Dub Kendal Prírodný
- 2KL / 7KL



Hikora Prírodná*
- 2OH / 7OH



Dub Prírodný
- 2DA / 7DA



Dub Corbridge
- 2DG / 7DG



Orech Prírodný
- 2ON / 7ON

Płyta Gladstone



Dub Pieskový
- TDP

Rustic

Rustikálne drevo s bohatou, výraznou kresbou. Rôznorodá štruktúra letokruhov, kontrastné farebné prechody a viditeľná špachtľovaná výplň mu dodávajú autentický charakter. Vo farebnej palete dominujú teplé odtiene hnedéj.

Ideálne pre rustikálne interiéry – rodinné domy, rekreačné objekty, chalupy a agroturistické ubytovanie.



VÝRAZNÁ, VZOROVANÁ KRESBA
DREVNÝCH LETOKRUHOV

SUKY A ŠPACHTĽOVANÁ VÝPLŇ

VIDITEĽNÉ FAREBNÉ
PRECHODY

Vysvetlenie ikon



UV



Certifikovaný
CPL



Prirodzený
vzhľad



Antifinger



Verné
zobrazenie
kresby dreva



Výrazná,
hlboká
štruktúra



Vodeodolná

Základná odolnosť

(1) Skupina

Syntetická fólia



Borovica Nórska
- RSN



Agát Strieborný
- RAS



Dub Craft Zlatý
- PDB




Dub Mauvella
- PDM



Dub Catania
- DDT



Agát Medový
- RAM



Dub Šarlatový
- RDS


Zvýšená odolnosť

(2) Skupina

Syntetická fólia



Dub Škandinávsky
- PDN




Hikora Jackson Světlá
- PHJ




Dub Sonoma
- PLS



Dub Anglický
Hamilton - IDQ



Dub Sibirský
- PDY




Hikora Jackson
Tmavá - PHC

Vysoká odolnosť

(3) Skupina

Soft CPL



Dub Craft Zlatý
- 2DB / 7DB

Najvyššia odolnosť

(4) Skupina

Synchronná doska 3 mm



Halifax Prírodný
- THN



Halifax Tabak
- THT



Dub Sherman
- TDF

Prírodná Dyha

Prírodná dyha je tenká vrstva pravého dreva, vďaka ktorej má každé krídlo jedinečnú kresbu letokruhov. Neexistujú dvojice rovnaké dvere, čo interiéru dodáva ušľachtilosť a autentický charakter.

Dvere s prírodnou dyhou sa hodia do klasických aj moderných interiérov s elegantným vzhľadom.



Prírodná dyha



Dub Matný
– AD1



Dub 1
– ND1 / KD1




Jaseň
– KJ1




Orech
– KO1


Prírodná dyha Select Mat



Dub Bianco Matný
– FLB / BLB



Dub
– BDX




Orech Taupe Matný
– FOT



Orech Tmavý
– FQX

Prírodná dyha Dub Satin



Dub Svetlý
– NDJ/KDJ




Dub Winchester
– NDE/KDE



Tabacco
– NTC / KTC



Dub hnedý
– NDR/KDR



Mocca
– NMO / KMO

Prírodná dyha UNI


SYMBOLIKA FARIEB:

B, M, N – dyha vo verzii pasiak
E, F, K – dyha vo verzii kvet

Vzor dyhy sa dosahuje správnou selekciou dreva, vhodným spracovaním dyhových listov a technikou ich skladania. Špecifikom prírodnej dyhy je možný výskyt rozdielov v kresbe letokruhov a vo vyfarbení. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom na uznanie reklamácie.



Dub Biely – NBI / KBI
odtieň blízky farbe
RAL 9016



Čierna – BEC
odtieň blízky farbe
RAL 9017

Práškové farby

Práškové lakovanie vytvára veľmi tvrdý a trvácny povrch. Takto upravené dvere sú odolné voči poškrabaniu, nárazom a intenzívnemu používaniu.


Kombinácia práškovo lakovaných prvkov s veľkými preskleniami presvetľuje a opticky zväčšuje interiér. Ideálne riešenie do bytov aj kancelárií.




PORTA LOFT OCEĽOVÉ, model 3, Biela štruktúra, ryhované sklo

Farebnosť oceľových zárubní

Polyesterová farba Premium




Biela MATNÁ – LBM
odtieň blízky farbe
RAL 9003



Popolavá MATNÁ – LPM
odtieň blízky farbe
RAL 7047



Antracit HPL / CPL
– LNC ** odtieň
blízky farbám
RAL 7043* / 7016*



Antracit štruktúra
– LNT odtieň blízky
farbe RAL 7024


* Podmienečne približné

Uvedené ekvivalenty RAL sa môžu mierne líšiť od referenčných vzoriek. Platí to najmä pri tmavých farbách, pri ktorých môžu rozdielne parametre lesku (gloss) výrazne ovplyvniť vnímanie odtieňa. Odporúčame overenie farby na reálnej vzorke.


** označenie HPL/CPL sa zavádza kvôli špeciálnemu antracitovému laminátu HPL/CPL



Béžová MATNÁ – LKM
odtieň blízky farbe
RAL 1019



Hnedá MATNÁ – LRM
odtieň blízky farbe
RAL 8028




Čierna štruktúra – LCS
odtieň blízky farbe
RAL 9005



Čierna MATNÁ – LCM
odtieň blízky farbe
RAL 9017

Farebnosť PORTA LOFT oceľové


Prášková farba



Biela štruktúra odtieň
blízky farbe RAL 9003



Champagne odtieň
blízky farbe RAL 1035






Antracit štruktúra
odtieň blízky farbe
RAL 7016



Čierna štruktúra
odtieň blízky farbe
RAL 9005


Technické výkresy

Retro modul (so zárubňou PORTA SYSTEM)





Príprava otvoru na montáž oceľovej zárubne

UPOZORNENIE: V prípade oceľových zárubní môže byť pri rozmeroch stavebných otvorov uvedených v tabuľkách potrebné lokálne, drobné dosekávajú hrán muríva v miestach vystupujúcich vnútorných prvkov zárubne.



Príprava otvoru na montáž bezfalcovej zárubne



* Stredný výrez v stene je potrebné vykonať pre zárubňu s tromi pántami.

Ostatné tabuľky rozmerov dverí

Ak hľadáte rozmery pre technické dvere, nájdete ich v špecializovaných katalógoch (pozrite vnútornú stranu zadnej obálky katalógu).

Na získanie rozmeru S_o pre dvojkrídlové dvere je potrebné:

- pre falcové krídla so zárubňou PORTA SYSTEM: k rozmeru S_o uvedenému v Tabuľke 1 pre jednokrídlové falcové krídlo pripočítajte rozmer S_s druhého falcového krídla alebo falcovej prístavby.
- pre falcové krídla s ostatnými zárubňami: k rozmeru S_o uvedenému v Tabuľke 1 pre jednokrídlové falcové krídlo pripočítajte rozmer S_s druhého falcového krídla alebo falcovej prístavby a získanú hodnotu dodatočne znížte o 10 mm.
- pre bezfalcové krídla: k rozmeru S_o uvedenému v Tabuľke 1 pre jednokrídlové bezfalcové krídlo pripočítajte rozmer S_s druhého bezfalcového krídla alebo bezfalcovej prístavby, zväčšený o 16 mm.

Dvere PORTA GLASS

Typ zárubne	Rozmer	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z (6)	S_z (8)	H_z	$T_{s/w}$
PORTA SYSTEM	60	618	2016	8	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	základnica (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	718			780		702		746		846	886		
	80	818			880		802		846		946	986		
	90	918			980		902		946		1046	1086		
Oceľová rohová VELKÁ (murovaná stena)	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	656	2046	706	–	2071	±10 / ±5
	70	718			775		696		756		806	–		
	80	818			875		796		856		906	–		
	90	918			975		896		956		1006	–		
Oceľová Rohová VELKÁ (sadrkartó- nová stena)	60	618	2016	8	685	2055	596	2016	680	2046	706	–	2071	±10 / ±5
	70	718			785		696		780		806	–		
	80	818			885		796		880		906	–		
	90	918			985		896		980		1006	–		
Oceľová PORTA SYSTEM	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	646	2041	736	–	2086	±10 / ±5
	70	718			775		696		746		836	–		
	80	818			875		796		846		936	–		
	90	918			975		896		946		1036	–		

Legenda rozmerov

S_s	celková šírka krídla (s polodrážkami)
H_s	celková výška krídla (s polodrážkou)
D_s	hrúbka krídla
S_o	šírka otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne
H_o	výška otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne, meraná od úrovne dokončenej podlahy
O_s	šírka v svetle zárubne (v prípade dverí Alfa, Beta je rozmer zmenšený o hrúbku krídel zavesených na zárubni)
O_w	výška v svetlosti zárubne (meraná od úrovne hotovej podlahy)
S_b	šírka zárubne, rozmer bez krycích lišt

H_b	výška zárubne, rozmer bez krycích lišt
S_z	celková šírka zárubne, rozmer s krycimi lištami
H_z	celková výška zárubne, rozmer s krycimi lištami
M_s	šírka krycej lišty posuvného systému
M_o	hrúbka krycej lišty posuvného systému
B_o	hrúbka dorazovej lišty posuvného systému
$T_{s/w}$	pripustná tolerancia odchýlky šírky výšky stavebného otvoru
S_c	šírka otvoru v stene pre zabudovanie kazety
H_c	výška otvoru v stene pre zabudovanie kazety (meraná od úrovne hotovej, dokončenej podlahy)

Venujte pozornosť obložkám 60/80 mm v rozmerových tabuľkách (S_z).

OCEĽOVÉ PORTA LOFT

Typ zárubne	Rozmer	S_o	H_o	S_z / S_b	H_z / H_b
PORTA LOFT OCEĽOVÉ	80	874	2053	864	2048
	90	974		964	

S_o	šírka otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne
H_o	výška otvoru v stene pripraveného na montáž zárubne
S_b	šírka zárubne, rozmer bez krycích lišt
H_b	výška zárubne, rozmer bez krycích lišt
S_z	vonkajšia šírka dverí
H_z	vonkajšia výška dverí

Poznámky

- Tolerancia rozmerov podľa PN: do 1 m: ±1 mm, nad 1 m: ±2 mm – vzťahuje sa na rozmery šírky a výšky.
- Dostavky k polodrážkovým dverám dostupné v prírodnej dyhe ponúkame v rozmere „40“, kde: $S_s = 444$ mm, $H_s = 2030$ mm.
- Zárubne sú navrhnuté na montáž na hotovej, dokončenej podlahe. V prípade oceľových zárubní je možné objednať ich vo verzii predĺženej o 30 mm určené na zaliatie do podlahovej mazaniny. V takom prípade je potrebné uvedené rozmery H_b a H_z zväčšiť o 30 mm (úroveň „-30“).
- Rozmer krídla uvedený v tabuľke pre vnútrokolalové dvere sa vzťahuje na falcové aj posuvné krídla.
- PORTA SYSTEM integrovaný s horným svetlíkom: rozmery H_o , H_b a $H_z + 302$ mm.

Ostatné tabuľky rozmerov dverí

Interiérové vchodové dvere

Typ zárubne - CN	Rozmer	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
AGAT, OPAL	80	848	1985	40 / 41	880	2010	800	1968***	860	1998	910	-	2023	±10 / ±5
	90	948			980		900		960		1010	-		
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-		
KWARC, GRANIT KL.C s oceľovou zárubňou	80	848	1985	44 / 45 48 / 49	880	2010	800	1968***	860	1998	910	-	2023	±10 / ±5
	90	948			980		900		960		1010	-		
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-		
EXTREME RC2, EXTREME RC 3 s oceľovou zárubňou**	80	848	1985	50	880	2010	800	1968***	860	1998	910	-	2023	±10 / ±5
	90	948			980		900		960		1010	-		
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-		
EXTREME RC 3 so zárubňou PS 3	80	848	1985	50	885	2015	806	1971***	854	1995	-	990	-	±10 / ±5
	90	948			985		906		954		-	1090		
	100	1048			1085		1006		1054		-	1190		
EXTREME RC 3 EI45	80	848	1985	58	880	2010	800	1968***	860	1998	910		2023	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010			
	100	1048			1080		1000		1060		1110			
EXTREME RC 3 EI60	80	848	1985	62	880	2010	800	1968***	860	1998	910		2023	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010			
	100	1048			1080		1000		1060		1110			
Steel SECURE	80	848	1985	54	880	2010	800	1968***	860	1998	910		2023	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010			
	100	1048			1080		1000		1060		1110			

** Pri použití zárubne PROJEKT (BIS a Premium) je potrebné zväčšiť stavebný otvor SO o 30 mm a výšku HO o 15 mm (tolerancia výsledkov ±10 mm / ±5 mm).

*** Použitie oceľového prahu zníži uvedený rozmer o 16 mm.

UPOZORNENIE: V prípade oceľových zárubní sa pri rozmeroch stavebných otvorov uvedených v tabuľkách môže vyskytnúť potreba lokálnych, drobných dozevok okrajov muriva v miestach vyčnievajúcich vnútorných prvkov zárubní — pozri výkres na strane [268](#)

VCHODOVÉ EXTERIÉROVÉ DVERE PORTA THERMO*

Typ zárubne	Rozmer	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _z	H _z	T _{s/w}
BALÍK STANDARD	80	868	2040	54	950	2090	820	2008	930	2080	+10 / +5
	85	918			1000		870		980		
	90	968			1050		920		1030		
	95	1018			1100		970		1080		
	100	1068			1150		1020		1130		
BALÍK OPTIMUM	80	885	2038	66	977	2095	837	2005	957	2085	+10 / +5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		
BALÍK OPTIMUM ENERGY	80	885	2038	78	977	2095	837	2005	957	2085	+10 / +5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		
BALÍK PREMIUM ENERGY	80	885	2038	66	977	2095	837	2005	957	2085	+10 / +5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		


* rozmery pre štandardnú výšku; pri zmene výšky sú rozmery HS, HO, OW, HB, HZ primerane upravené v rozsahu -70 až +300 mm.

* rozmery HZ a HO sa zväčšujú o 3 mm, ak je použitý skrytý samozatvárač.

Svetlíky pre dvere PORTA THERMO*

Typ zárubne	NH	Now	NS	Nos
BOČNÉ SVETLÍKY	2085	1967	300	182
			400	282
			500	382
			600	482
			700	582
			800	682
HORNÉ SVETLÍKY	300 / 400 / 500	182 / 282 / 382	957	839
			1007	889
			1057	939
			1107	989
			1157	1039
			1207	1089
			1257	1139
			1307	1189
			1357	1239
			1407	1289
			1457	1339
			1507	1389
			1557	1439
			1607	1489
			1657	1539
			1707	1589
			1757	1639
			1807	1689
			1857	1739
			1907	1789
			1957	1839
			2007	1889
			2057	1939
			2107	1989
			2157	2039
			2207	2089
			2257	2139
			2307	2189
			2357	2239
			2407	2289
			2457	2339
			2507	2389
			2557	2439
			2607	2489
			2657	2539
			2707	2589
			2757	2639

* rozmery pre štandardnú výšku; pri zmene výšky dverí sú rozmery NH a Now bočného svetlíka primerane prispôsobené. rozmery NH a Now sa zväčšujú o 3 mm v prípade bočného svetlíka v konfigurácii s dverami vybavenými skrytým samozatváračom.



- A** Prispôsobenie šírky horného svetlíka v rozsahu NS 954 – 2754 mm
- B** Prispôsobenie výšky horného svetlíka v rozsahu NH 300 – 500 mm (po 10 mm)
- C** Prispôsobenie výšky bočného svetlíka v rozsahu NH 2015 – 2385 mm (po 10 mm)
- D** Prispôsobenie výšky dverí po 10 mm v rozsahu: standard H_z = 2010 – 2380 mm
Optimum H_z = 2015 – 2385 mm
Premium H_z = 2015 – 2385 mm
- E** Prispôsobenie šírky dverí po 10 mm v rozsahu: Standard S_z = 930–1130 mm
Optimum S_z = 954–1154 mm
Premium S_z = 954 – 1154 mm
- F** Prispôsobenie šírky bočného svetlíka v rozsahu: NS 300 – 800 mm (každých 10 mm)

Legenda rozmerov

- S_s celková šírka krídla (s polodrážkami)
- H_s celková výška krídla (s polodrážkou)
- D_s hrúbka krídla
- S_o šírka otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne
- H_o výška otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne, meraná od úrovne dokončenej podlahy
- O_s šírka v svetlosti zárubne
- O_w výška v svetle zárubne(meraná od úrovne prahu)
- S_z celková šírka zárubne, rozmer s krycími lištami
- H_z celková výška zárubne, rozmer s krycími lištami
- $T_{s/w}$ prípustná tolerancia odchýlky šírky | výšky stavebného otvoru
- NS** celková šírka svetlíka
- NH** celková výška svetlíka
- Nos** viditeľná šírka presklenia
- Now** viditeľná výška presklenia

Ostatné tabuľky rozmerov dverí

Interiérové dvere s drevenými zárubňami

Typ zárubne - PN	Rozmer	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
so zárubňami: Minimax 60 mm Minimax 100 mm	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	–	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	–		
	80	844			910		802		890		1000	–		
	90	944			1010		902		990		1100	–		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	–		
so zárubňou PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	obložka (6) / (8) 2088/ 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
se zárubňami: PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů / LEVEL	60	618	2017	40	690	2060 / 2070	602	2016	646	2038 / 2046	–	786	2108 / horný panel (20) / (100) 2228 / 3028	+20 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
so zárubňou PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou**	60	639	2027	40	720	2080	626	2028	691	2061	–	831**	2130 **	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931**		
	80	839			920		826		891		–	1031**		
	90	939			1020		926		991		–	1131**		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231**		
so zárubňou RENOVA***	60	644	2030	40	596	2016	558	1994	584	2007	746	–	2088	+15/-6
	70	744			696		658		684		846	–		
	80	844			796		758		784		946	–		
	90	944			896		858		884		1046	–		
	100	1044			996		958		984		1146	–		
	110	1144			1096		1058		1084		1246	–		
System ALFA	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2043	746	786	2088 / 2108	+20/+10
	70	744			780		560		746		846	886		
	80	844			880		660		846		946	986		
	90	944			980		760		946		1046	1086		
	100	1044			1080		860		1046		1146	1186		
System BETA	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	646	2050	746	786	2088 / 2108	+20/+10
	70	688			780		550		746		846	886		
	80	788			880		650		846		946	986		
	90	888			980		750		946		1046	1086		

POZNÁMKA: Rozmery S_z a H_z pre zárubne s prírodnou dyhou sú uvedené s toleranciou -1 mm / +3 mm

** Vonkajšie rozmery (na užšej strane krídla) S_z a H_z zhodné s rozmermi dverí so zárubňou PORTA SYSTEM ELEGANCE

*** S_o / H_o - znamená šírku/výšku meranú v svetlom prechode starej oceľovej zárubne. T_{s/w} - tolerancia + 15 mm závisí od konštrukcie starej zárubne

**** Tunel PORTA SYSTEM typ L; M; N dostupný cez PORTA KONTRAKT.

Rozšírenie rozsahu šírky regulovanej zárubne pomocou tunela

Typ zárubne	Hrúbka steny [mm]	Typ zárubne	Hrúbka steny [mm]	Typ zárubne	Hrúbka steny [mm]	Typ zárubne	Hrúbka steny [mm]	Typ zárubne	Hrúbka steny [mm]
D+D	288 - 308	G+F	388 - 408	I+I	488 - 508	K+L****	588 - 608	N+N ****	688 - 708
E+D	308 - 328	G+G	408 - 428	J+I	508 - 528	L+L****	608 - 628	–	–
E+E	328 - 348	H+G	428 - 448	J+J	528 - 548	L+M****	628 - 648	–	–
F+E	348 - 368	H+H	448 - 468	K+J	548 - 568	M+M****	648 - 668	–	–
F+F	368 - 388	I+H	468 - 488	K+K	568 - 588	M+N****	668 - 688	–	–

Interiérové dvere s ocelovými zárubňami

Typ zárubne - PN	Rozmer	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{sw}
s ocelovou zárubňou PORTA SYSTEM	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	646	2041	736	2086	+10 / +5
	70	744			775		696		746		836		
	80*	844			875		796		846		936		
	90*	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
Oceľovou PORTA SYSTEM ELEGANCE*	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	646	2041	736	2086	+10 / +5
	70	718			776		696		746		836		
	80	818			876		796		846		936		
	90	918			976		896		946		1036		
	100	1018			1076		996		1046		1136		

* Ak sa púzdro pántu nezmesť do steny, je potrebné pre neho pripraviť v stene hniezdo

Posuvné systémy

	Rozmer	S _s	H _s	D _s	S _o (6/8)	H _o	O _s (6/8)	O _w	H _z	M _s (6/8)	M _g	B _g	T _{sw}
Posuvný systém PORTA	60	644	2030	40	680/-	2060	602/-	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780/-		702/-			1613			
	80	844			880/-		802/-			1813			
	90	944			980/-		902/-			2013			
	100	1044			1080/-		1002/-			2213			
Posuvný systém ALU	60	744	2030	40	680/640	2060	602/ 560	2016	2114	1448	68	-	+20 / +10
	70	844			780/740		702/ 660			1648			
	80	944			880/840		802/ 760			1848			
	90	1044			980/940		902/ 860			2048			
	110	2 × 644			1220/1180		1145/ 1104			2452			
	130	2 × 744			1420/1380		1345/ 1304			2852			
	150	2 × 844			1620/1580		1545/ 1504			3252			
	170	2 × 944			1820/1780		1745/ 1704			3652			

	Rozměr	S _s	H _s	S _o *	H _o *	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6)/(8)	S _c	H _c	T _{slw}
Posuvný systém KOMPAKT - jednokřídlový	60	644	2030	660	2065	600	2018	654	2040	744	784	2090 / 2110	1355	2130	+5 / +10
	70	744		760		700		754		844	884		1555		
	80	844		860		800		854		944	984		1755		
	90	944		960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044		1060		1000		1054		1144	1184		2155		
Posuvný systém KOMPAKT - dvojkřídlový	2 × 60	644	2030	1265	2065	1214	2018	1258	2040	1358	1398	2090 / 2110	2610	2130	+5 / +10
	2 × 70	744		1465		1414		1458		1558	1598		3010		
	2 × 80	844		1665		1614		1658		1758	1798		3410		
	2 × 90	944		1865		1814		1858		1958	1998		3810		
	2 × 100	1044		2065		2014		2058		2158	2198		4210		

** Pri posuvnom systéme KOMPAKT rozmery S_o a H_o označujú rozmer otvoru v oceľovej kazete na montáž dreveného rámu

	Rozmer	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	S _c	H _c	T _{sw}
Systém bezzárubňový	70	744	2030	40	1580	2110	726	2036	823	2067	1560	2101	1580	2110	+10/+10
	80	844			1780		826		923		1760		1780		
	90	944			1980		926		1023		1960		1980		

Ostatné tabuľky rozmerov dverí

Posuvné systémy

	Rozmer	S _{S1}	S _{S2}	H _S	D _S	S _O	H _O	M _S	T _{S/W}
Dvojitý posuvný systém Porta BLACK	70+70	744	744	2090	40	1425	2060	4000	±10 /±5
	80+70	844	744			1525			
	80+80	844	844			1625			
	90+70	944	744			1625			
	90+80	944	844			1725			
	90+90	944	944			1825			
	100+70	1044	744			1725			
	100+80	1044	844			1825			
	100+90	1044	944			1925			
	100+100	1044	1044			2025			

	Rozmer	S _S	H _S	D _S	S _O	H _O	M _S	T _{S/W}
Posuvný systém BLACK*	70	744	2090	40	680	2060	2000	±10 /±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém SLIDE	70	744	2200	40	680	2060	2010	±10 /±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém EFEKT	90	944	2230	40	680	2060	1665	±10 /±5
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

* V prípade použitia iného krídla ako PORTA BLACK sa musí výška otvoru v stene znížiť o 60 mm

Kontaktujte nás



Chcete kúpiť a namontovať dvere PORTA?

Kontaktujte nás: export@porta.com.pl



[instagram.com/portadoorsslovensko/](https://www.instagram.com/portadoorsslovensko/)



[facebook.com/portadoorsslovensko](https://www.facebook.com/portadoorsslovensko)



[linkedin.com/company/porta-kmi](https://www.linkedin.com/company/porta-kmi)



[pinterest.co.uk/porta_doors/](https://www.pinterest.co.uk/porta_doors/)



SNASKENUJTE KÓD QR
a zistíte kde kúpiť
PORTA dvere

Pozrite si katalógy PORTA

KATALÓG 2026

Dvere do Domu
a Bytu

Stiahni si katalóg vo verzii PDF



KATALOG

Vonkajšie Ocel'ové
Dvere PORTA Thermo

Stiahni si katalóg vo verzii PDF



KATALOG 2026

Vchodové
a Investičné Dvere

Stiahni si katalóg vo verzii PDF



Tento katalóg výrobkov nepredstavuje ani záväzné uistenie o vlastnostiach tovaru v zmysle § 616, ani záruku kvality v zmysle § 626 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. PORTA KMI Poland S.A. si vyhradzuje právo zaviesť (bez predchádzajúceho upozornenia) zmeny technických parametrov, vybavenia, cien, podmienok predĺženej záruky a špecifikácií výrobkov. Informácie uvedené v tomto dokumente sú platné ku dňu jeho vydania.

UPOZORNENIE! Vzhľadom na použitú tlačovú techniku sa farba zobrazeného výrobku môže líšiť od originálu.

Porta KMI Poland S.A. 12ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo

Sídlo: Poľsko, Pomorské vojvodstvo, okres Wejherowo, mesto Bolszewo

Okresný súd Gdansk-Sever v Gdansku, 8. obchodné oddelenie Národného súdneho registra,

KRS č.: 0000 838 758, NIP: 585 000 62 04 Základné imanie: 125 704 899 PLN. splatené v plnej výške.

Tlač PORTA KAT_PL_2026

Dátum 01.2026

(1) Skupina Základná odolnosť

(1)

Syntetická fólia











Borovica Anderssen

Wenge White

Bielený Orech

Klasický Dub

Tmavý Dub

Syntetická fólia













Nórska Borovica

Agát Strieborný

Dub Craft Zlatý

Dub Mauvella

Dub Catania

Agát Medový



Šarlátový Dub

Lak / UV lak



Biela

Syntetická fólia









Biela

Sivá

Fiord

Olivová

(2) Skupina Zvýšená odolnosť

(2)

Syntetická fólia













Dub Salvador Bielený

Dub Salvador Svetlý

Dub Arles Prírodný

Dub Arles Toffee

Dub Arles Tmavý

Dub Havana

Syntetická fólia









Dub Matný

Dub Prírodný

Dub Kalifornia

Dub Tmavý Matný

Syntetická fólia













Dub Škandinávsky

Hikora Jackson Svetlý

Dub Sonoma

Dub Anglický Hamilton

Dub Sibírsky

Hikora Jackson Tmavý

Lakovaná fólia Lak UV Premium



Biela

Soft CPL





Biela

Kašmír

Soft CPL









Sivá

Fiord

Olivová

Čierna

3) Skupina Vysoká odolnosť

(3)

Soft CPL









Dub Vicenza

Dub Vicenza Sivá

Dub Bookmatch

Dub Vicenza

Soft CPL













Akácia Lakeland Svetlá

Dub Lorenzo

Dub Kendal Prírodný

Hikora Naturalna

Dub Prírodný

Dub Corbridge



Orech Naturálny

Soft CPL



Dub Craft Zlatý

Lak UV Premium Plus









Biela

Kašmír

Sivá

Šalvia

Soft CPL









Biela Štruktúra

Sivá Euroinvest Štruktúra

Antracit štruktúra

Čierna Štruktúra

(4) Skupina Najvyššia odolnosť

(4)

Synchronná doska 3 mm









Dub Casella Biely

Dub Casella Prírodný

Dub Casella Hnedý

Dub Casella Marone

Synchronná doska 3 mm



Dub Pieskový

Synchronná doska 3 mm







Halifax Prírodný

Halifax Tabak

Dub Sherman

Laminát CPL Matný







Kašmír

Sivá Piesková

Sivá Zadymená



ZOZNAM PRODUKTOV

Kolekcia 4 Živly	4 živly AIR	40
	4 živly WATER	92
	4 živly FIRE	78
	4 živly EARTH	68
Skryté dvere	PORTA HIDE	82
	STENOVÉ OBKLADY	86
Lakované dvere	PORTA VECTOR PREMIUM NOVINKA	58, 72, 110, 142, 152
	PORTA ART DECO NOVINKA	90
	PORTA OSLO	140
	PORTA FOCUS PREMIUM	156
	PORTA DESIRE	104
	PORTA GRANDE	34, 112
	PORTA VERRO NOVINKA	50
	PORTA IMPERIAL NOVINKA	36
	PORTA ORNATO NOVINKA	38
	PORTA FACTOR NOVINKA	58, 74, 110
	PORTA ROYAL	60
	LONDÝN, VIEDEŇ	62
Dvere v loftovom štýle	PORTA GLASS NOVINKA	168
	PORTA LUMIA NOVINKA	166
	PORTA LOFT OCELOVÉ NOVINKA	164
Rámové dvere s fóliou	PORTA BALANCE	42, 128
	PORTA HARMONY	32
	PORTA INSPIRE	54, 118
	PORTA KONCEPT, skupina A, VERTE PREMIUM, skupina D	120
	PORTA KONCEPT, skupina C a H	124
	PORTA KONCEPT, skupina K, VERTE PREMIUM, skupina A	126
	PORTA VERTE PREMIUM, skupina E	114
	PORTA VERTE HOME, skupina B	122
	PORTA VERTE HOME, skupiny E a M	146
	PORTA VERTE HOME, skupina C	134
	PORTA VERTE HOME, skupina D	132
	PORTA VERTE HOME, skupina G	116
	PORTA VERTE HOME, skupiny H a J	130
	PORTA VERTE HOME, skupina L	136
	PORTA VERTE HOME, skupina N	128
	PORTA CLASSIC HOME NOVINKA	44
	PORTA CRAFT NOVINKA	148
Doskové dvere s fóliou	PORTA RESIST	76, 108, 154, 160
	PORTA FOCUS	158
	PORTA LOFT	78, 160
	PORTA LEVEL NOVINKA	70
	PORTA LEVEL LINE NOVINKA	102
	PORTA VIGO NOVINKA	144
	PORTA NOVA	56
	PORTA FIT	134, 136
	PORTA LINE	100, 108, 154
	PORTA CPL	76
	PORTA DECOR	76
	TRIM, TRIM SOFT, TRIM LITE	26
Dvere z prírodnej dyhy	NATURA CLASSIC	66
	NATURA VERDINO NOVINKA	68, 94, 98
	NATURA VECTOR	142, 152
	NATURA LINE	100, 108, 154
	NATURA OSLO	140
	NATURA GRANDE	34, 112
	NATURA SPACE	156
	SEVILLA	52
	MADRID, CORDOBA	48

[PORTA]

NOVINKA
/ PRVÁ
NA TRHU

100% VODEODOLNÁ



ZÁRUBŇA HYDRO PROTECT™

FUNCTION
+ DESIGN

Už žiadne napučané zárubne vo vlhkých miestnostiach!

HYDRO PROTECT™ nová generácia zárubní PORTA SYSTEM Vyrobená z drevo-polymérového kompozitu, umožňuje cítiť sa komfortne a bezpečne v kuchyni, kúpeľni, práčovni – všade tam, kde sú povrchy obzvlášť vystavené vlhkosti. Užívajte si život bez starostí, zárubňa HYDRO PROTECT™ je 100 % vodeodolná.

Objavte novú kvalitu zárubní na stranách 8–9, 209 a 214–215, alebo hľadajte ikonku HYDRO PROTECT™ pri produktoch v katalógu.