

PORTA

KATALÓG 2026

Dvere do Domu
a Bytu

KATALÓG JE DOSTUPNÝ ONLINE
V INTERAKTÍVNEJ FORME

Dobre navrhnuté dvere

O nás 2
Podporujeme architektov a školíme montážnikov 4
Udržateľný rozvoj 6
Nájdite dvere podľa potreby 8
Rady na dobrý začiatok 16
AKCIA 24

Vzorové línie 28
Modern Classic 30
Classic 46
Basic Home 64
Hide 80
Motive 88
Geometric 96
Horizontal 106
Rustic 138
Vertical 150
Glass 162

Skladacie dvere a posuvné systémy 170
Technické informácie a doplnkové príslušenstvo 188

Príslušenstvo 190
Kľučky 190
Doplnkové príslušenstvo a sklá 202

Zárubne 204
Na čo sa zamerať pri výbere zárubne 206
Typy zárubní 212
Rozšírenia zárubní a soklové lišty 230

Doplnkové riešenia 232
Doplnkové prvky 232
Ventilácia 233

K **Kontraktové / Individuálne riešenia 234**

Exteriérové, špecializované dvere 236
Vchodové dvere do bytov 236
Garážové dvere 240
Exteriérové oceľové dvere PORTA THERMO 242

Farebné prevedenie 252

Rozmerové tabuľky, technické výkresy 266

Ďalšie katalógy PORTA nájdete na vnútornej strane zadnej obálky

Vysvetlenie symbolov určujúcich vlastnosti našich produktov

Ako čítať piktogramy

Krídlo

Dostupné rozmery jednokrídlové: min. "60", max. „100"

Dostupné rozmery dvojkrídlové: min. "90", max. "220"

Zväčšená výška krídlo CN „210"

Zväčšená výška krídlo "220"

Posuvné krídlo

Rámové krídlo

Zárubňa

Bezpolodrážková

Polodrážková

Opačná polodrážka

Obložkové lišty dostupné v rozmeroch 60 mm, 80 mm

Dostupná regulácia zárubne

Fixná

PORTA KLIMA

PORTA KLIMA I — **Pre štandardné interiéry**

PORTA KLIMA II — **Pre interiéry s rôznymi vykurovacími systémami**

PORTA KLIMA III — **Pre miestnosti s veľkými rozdielmi vlhkosti a teploty**

Venujte pozornosť označeniam:

SKLADOM

Produkty dostupné v našom sklade – môžete ich mať ihneď!

NOVINKA

Novinky v našich kolekciách – inšpirujte sa a vyberte si to ideálne pre vás!

HYDRO PROTECT™

Nová generácia 100% vodeodolných zárubní – chráňte sa pred vlhkosťou!

AKUSTICKÝ BALÍČEK

Produkty s akustickým balíkom – znížte hluk v miestnosti aj o polovicu!

Novinky v našom farebnom prevedení

Zrkadlo, doplnková možnosť

PORTA KONTRAKT vyrobené na mieru

Parametre

AQUA STOP – ochrana spodnej hrany krídla pred vlhkosťou v technológii TechnoPORTA

Technológia TechnoPORTA

Pozrite sa na zadnú časť katalógu

Na zadnej strane nájdete index produktov a klasifikáciu podľa skupiny povrchovej úpravy.

Farebné prevedenie

Rozdelili sme ju na tri kategórie: Uni farby, dyhy s drevodekorom rôzneho charakteru a kresby (Modern, Traditional, Rustic) a prírodné dyhy. Vďaka tomu ľahšie nájdete to, čo potrebujete.

Pozrite si ↗ 252



PORTA
Kvalita, ktorú si môžeš dovoliť



Výber dverí by mal byť jednoduchý, intuitívny a prispôsobený vašim potrebám. Presne takto sme navrhli katalóg PORTA.

Katalóg vás krok za krokom prevedie riešeniami PORTA a pomôže vybrať dvere do vášho interiéru.

V katalógu sme zhrnuli najčastejšie výzvy, s ktorými sa stretávajú naši zákazníci, a naše overené riešenia.

Ako ťa bude katalóg viesť?

KROK 1. URČI SI SVOJE POTREBY

Začnime tým najdôležitejším – aký typ dverí potrebuješ:

- odolných proti vlhkosti, bez kompromisov s estetikou interiéru ↗ 8
- skrytých, ktoré sa nenápadne zlúčia s interiérom ↗ 10
- prispôsobených potrebám majiteľov a ich domácich zvierat ↗ 12
- či takých, ktoré ti zabezpečia ticho a poko ↗ 14

KROK 2. ZISTITE, ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ PRED VÝBEROM DVERÍ

Na nasledujúcich stranách nájdeš praktické rady od našich odborníkov. Poradíme ti napríklad:

- čo ovplyvňuje cenu dverí ↗ 16
- ako správne určiť smer otvárania dverí ↗ 17
- aký je postup objednávania dverí ↗ 18
- ktorú zárubňu si vybrať ↗ 19
- aké konštrukcie dverí máš na výber ↗ 20

KROK 3. NÁJDI SVOJ MODEL PORTA

Katalóg sme rozdelili do 10 prehľadných dizajnových línií, vďaka ktorým si ľahko nájdeš svoj obľúbený model.

Pozrite si dizajnové línie ↗ 28

KROK 4. Vyber si farbu a povrchovú úpravu dverí

Na konci každej dizajnovej línie nájdeš paletu farieb a povrchov, ktoré ti umožnia prispôsobiť si vybrané dvere.

Pozrite si paletu farieb a povrchov ↗ 252

Dobre navrhnuté dvere – dokonalá harmónia dizajnu a funkčnosti vo vašom interiéri.

Pred recykláciou posuň katalóg ďalej a nechaj inšpiráciu PORTA žiť aj u ďalších.
Dobrými dverami sa oplatí podeliť!

Dobre navrhnuté dvere

Už viac ako 35 rokov vytvárame dvere, ktoré spájajú vysokú kvalitu spracovania, odolnosť a moderný dizajn.









Ocenenia PORTA

Vďaka dôvere našich zákazníkovsme už roky jednotkou v Poľsku a v stredovýchodnej Európe

PORTA vyrába dvere v šiestich fabrikách: piatich v Poľsku a jednej v Rumunsku.

Pôsobíme globálne. Sme prítomní v 43 krajinách. Dvere PORTA nájdeš v mnohých projektoch na Slovensku aj v zahraničí – od bytových domov a hotelov, cez divadlá až po nemocnice a štadióny.

Ponúkame kompletnú škálu riešení: od interiérových dverí a vstupných dverí do bytov až po vonkajšie dvere, všetky vyrobené s maximálnou starostlivosťou a dôrazom na každý detail.

Uvedomujeme si, aká dôležitá je odolnosť, a preto naše produkty testujeme v 21 špecializovaných laboratóriách v Poľsku aj v zahraničí. Vďaka tomu si zachovávajú spoľahlivosť aj po dlhých rokoch.

Pridaj sa k miliónom zákazníkov, ktorí dôverujú kvalite PORTA.



PORTA v číslach

35 rokov
skúseností

~1,7 milióna
dverí vyrobených ročne

1 700
oddaných zamestnancov

50+
krajín, do ktorých prichádzame a ktoré inšpirujeme

2 500+
predajných miest, kde môžeš zažiť našu kvalitu na vlastnej koži



Uľahčujeme vám výber perfektných dverí

Vytvorili sme označenia PORTA KLIMA, ktoré vám pomôžu vybrať si perfektné dvere pre váš konkrétny priestor. Hľadajte ikony PORTA KLIMA vedľa našich kolekcií – to je záruka dlhodobého používania bez poškodenia.

EXTREME RC3 Classic, Laminát CPL, Biela, s oceľovou zárubňou

PORTA KLIMA I

Ideálne pre byty, kde majú všetky miestnosti podobnú teplotu a vlhkosť.

Všetky kolekcie interiérových dverí z ponuky PORTA.

PORTA KLIMA II

Sú vhodné pre malé teplotné rozdiely, napr. medzi vykurovaným schodiskom a bytom. Ideálne pre verejné budovy, kde sú miestnosti prepojené s chodbami s rôznymi vykurovacími systémami.

Kolekcie interiérových dverí:

PORTA DECOR, PORTA VECTOR, PORTA RESIST, PORTA CPL, PORTA LINE, PORTA LEVEL LINE, ART DECO, OSLO, 4 ŽIVLY, FACTOR, LOFT, LEVEL, NOVA, VERTE BASIC, CPL A DECOR BASIC, NATURA LINE, NATURA CLASSIC

Plné ploché krídla dverí s výplňou z plnej/dutinkovej drevotriesky + zosilnená zárubňa PS.



PORTA KLIMA III

Nevyhnutné pri veľkých teplotných rozdieloch. Vyberte si ich na oddelenie vykurovaných miestností od nevykurovaných (pivnica, podkrovie) a na všetky vchodové dvere vystavené vonkajším podmien

Kolekcie interiérových dverí

Kolekcie ako v triede II + hliníková vrstva + oceľová zárubňa alebo **HYDRO PROTECT™**

Všetky interiérové vchodové dvere z ponuky PORTA.



Prečo je klimatická trieda dôležitá?

Rôzne miestnosti = rôzne podmienky (teplota, vlhkosť).
Dvere nesprávnej triedy sa môžu zdeformovať alebo poškodiť

Trieda	Klimatické rozdiely	Kde používať	Príklady	Teplotný rozdiel (°C)	Rozdiel v relatívnej vlhkosti (%)	Maximálna deformácia (mm/m)
PORTA KLIMA I	Minimálne	Štandardné interiéry	Obývačka/spálňa, ku-chyňa/chodba	±5 °C	±20 %	<= 4 mm pozdĺžne / <= 2 mm priečne
PORTA KLIMA II	Priemer	Rôzne vykurovacie systémy	Schodisko / byt, hotely, nemocnice, kancelárie, školy	±10 °C	±35 %	<= 4 mm pozdĺžne / <= 2 mm priečne
PORTA KLIMA III	Veľké	miestnosti s veľkými rozdielmi vlhkosti a teploty	Vchodové dvere z nevyku-rovaných schodísk do bytov, dvere do pivníc, dvere do nevyku-rovaných pod-krovia	±20 °C	±55 %	<= 4 mm pozdĺžne / <= 2 mm priečne

Výhody správneho výberu: ✓ Dlhšia životnosť ✓ Žiadna deformácia ✓ Lepšie tesnenie ✓ Úspora energie

Zodpovedný prístup v každom aspekte

Vedome vyrábané produkty Úspora zdrojov

Moderné technológie umožňujú ušetriť až 60% elektrickej energie. Systém PORTA TransAPI optimalizuje spotrebu materiálov.

Činnosti PORTA

Realizujeme projekty využívajúce systémy obnoviteľných zdrojov energie a biomasu na výrobu elektrickej a tepelnej energie.





Certifikáty

PEFC™

Zaručuje zodpovedný pôvod drevnej suroviny.

EPD

Environmentálna deklarácia, vhodná pre ekologicky orientované stavebné projekty.

EPD

Transparentnosť

Zodpovednosť voči životnému prostrediu a trvalo udržateľný rozvoj sú neoddeliteľnou súčasťou kultúry spoločnosti PORTA.

Neustále rozvíjame našu environmentálnu politiku. Certifikáty našich produktov potvrdzujú naše aktivity v prospech planéty.

Pred recykláciou posuň katalóg ďalej a nechaj inšpiráciu PORTA žiť aj u ďalších.
Dobrými dverami sa oplatí podeliť!

EKOlogický dizajn

Navrhujeme dvere s ohľadom na celý ich životný cyklus a vytvárame odolné riešenia, ako napríklad zárubňu HYDRO PROTECT™, ktorá je navrhnutá tak, aby vydržala roky.

Používame laky na vodnej báze bez VOC a škodlivých látok – bezpečné pre alergikov a deti. UV vytvrdzovanie predlžuje životnosť produktu a zaručuje stálosť farieb.

ECO LAK

UV



Dvere, ktoré zvládnu aj tie najbláznivejšie hry vo vani

Vlhkosť, para a náhle zmeny teploty sú skúškou, ktorú bežné dvere často nezvládnu. Dvere PORTA si zachovávajú dokonalý tvar, intenzitu farby a plnú funkčnosť aj vtedy, keď sa vaša kúpeľňa premení na tropickú džungľu.

Objav overené riešenia od PORTA, pretože presne rozumieme tvojim potrebám.

FUNCTION + DESIGN

Vodotesné zárubne

Hľadaj označenie (◇ HYDRO PROTECT™)

HYDRO PROTECT ™

Zárubňa na špeciálne úlohy. Vyrobená z vodoodolného drevo-polymérového kompozitu, ktorý nikdy nenasaje vlhkosť ani nenapuchne. Vďaka tomu bude vždy vyzerať dokonale a dvere zostanú funkčné a spoľahlivé. A čo je najdôležitejšie, vyzerá rovnako ako ostatné zárubne PORTA SYSTEM, takže v celom dome vytvorí dokonale jednotnú líniu dverí.

Čítať ďalej ↗ 212

Oceľové zárubne

Riešenie, ktoré ti prinesie pokoj na dlhé roky – oceľové zárubne majú zvýšenú odolnosť voči vlhkosti, zaliatiu aj korózii. Sú mimoriadne odolné a prakticky bezúdržbové. Navyše ti otvárajú široké možnosti dizajnu.

Čítať ďalej ↗ 226, 228

Spoznaj výhody zárubne **HYDRO PROTECT™**

Naskenuj QR kód





Ľubovoľná farba RAL / NCS

Ochrana AQUA STOP

Komfort, ktorý si zaslúžiš, a istota, ktorú potrebuješ – vo vybraných modeloch interiérových dverí bez akýchkoľvek príplatkov.

Viac pokoja pri každodennom používaní

AQUA STOP je jedinečná hydrofóbna vrstva, ktorá účinne chráni spodnú hranu krídla pred nasiaknutím vody.



Predĺžená životnosť tvojich dverí

Ide o neviditeľnú ochranu dverí v oblasti, ktorá je najviac vystavená vlhkosti.

Produkty označené touto ikonou majú ochranu AQUA STOP.

Diskrétne a efektívne vetranie

Riešenia

Správna cirkulácia vzduchu je kľúčová pre tvoju pohodu aj ochranu tvojho interiéru. Preto navrhujeme dve overené riešenia.

Čítať ďalej ↗ 233

Rekuperačné skrátenie

Ploché, minimalistické vyrezanie v spodnej hrane krídla, ktoré umožňuje voľný prietok vzduchu. Skvele funguje najmä v energeticky úsporných budovách, kde podporuje efektívne využitie tepla. Toto riešenie je vytvorené pre tých, ktorí si cenia maximálne diskrétne ventilačné riešenia.



Ventilačný podrez

Špeciálne tvarovaný trapezový výrez v spodnej časti krídla umožňuje voľné prúdenie vzduchu medzi miestnosťami.





Dvere, ktoré zmiznú a nechajú vyniknúť priestor

Minimalistická forma a maximálna voľnosť pri zariaďovaní. PORTA HIDE ti umožní vytvoriť interiér, v ktorom hrá prím dizajn a tvoj vlastný príbeh - a dvere sa stávajú jeho nenápadným pozadím.

Vyber si skryté dvere a navrhni si ich podľa vlastnej predstavy!

FUNCTION + DESIGN

Využi naplno potenciál priestoru.

Dvere presne podľa tvojich predstáv.

PORTA HIDE je tvojím plátnom pre vlastný dizajn. Vymaľuješ ich v akejkoľvek farbe, ktorú si pre svoj interiér vyberieš. Na prednú stranu krídla môžeš použiť aj širokú škálu nástenných materiálov – napríklad lakobel (lakované sklo), dyhu, ľahké panely či dokonca moderný mikrocement.

Nechaj kúpeľňové dvere zmiznúť v priestore

Skryté dvere v kúpeľni? Prečo nie! Sú dostupné s ventilačným podrezaním alebo rekuperačným skrátením.

Čo sú skryté dvere?

Je to riešenie, pri ktorom krídlo dokonale splýva so stenou a zárubňa zostáva neviditeľná. Vzniká tak dokonale jednotná plocha. Dvere sa jemne stratia v pozadí a priestor pôsobí väčší, takže sú skvelou voľbou aj do menších bytov.

Postaraj sa o akustiku

Namiesto výplne typu "voština" môžeš za príplatok zvoliť dutinkovú drevotriesku, ktorá zabezpečí výrazne lepšiu akustiku.

Dvere sú dostupné aj vo verzii s akustickým balíkom.

Pozri si na strane ↗ 13

Tip



NAKUPUJ VÝHODNE V SETE

krídlo + zárubňa + kľučka

Pozri si na strane ↗ **190**



Ozdob ich vzorom podľa vlastného výberu.

PORTA HIDE

Naskenuj QR kód a zisti viac o PORTA HIDE

Zariaďuj podľa seba

- Otapetuj
- Pomaluj
- Pridajte nástenné lišty na stenu
- Vyber si prírodnú dyhu
- Vyber si verziu vo fólii
- Objednaj si dvere vo vyššej výške PN „220“ alebo CN „210“



Oblep ich zaujímavou tapetou



Zvoľ farbu, ktorá dokonale ladí s tvojím interiérom.



Dvere, pri ktorých konečne počuješ vlastné myšlienky

Keď si vaša práca vyžaduje ticho a vedľa vás znejú detské výkriky radosti či nadšenie vášho domáceho miláčika, vyberte si dvere PORTA s akustickým balíkom. Dokážu znížiť hluk v miestnosti až o polovicu. A váš domov nech ďalej žije vlastným rytmom.

Zvoľte riešenia PORTA a nechajte ruch aj emócie za dverami.

FUNCTION + DESIGN

Riešenia, ktoré skutočne fungujú



Padací prah

Izoluje zvuky a prináša rovnováhu. Najlepšie funguje:
v domácej pracovni (kde si práca na diaľku vyžaduje sústredenie),
v detskej izbe (kde sú emócie vždy o niečo hlasnejšie),
aj v spálni (kde zabezpečí ticho a súkromie).

Funguje diskrétne – automaticky klesne, keď sú dvere zatvorené. Okrem redukcie hluku vypĺňa medzeru medzi krídlom a podlahou, účinne zastavuje prievan, nechcené lúče svetla a únik tepla.

Zabudnite na búchanie dverami

Magnetický zámok

Je kľúčovým prvkom udržiavania ticha – dvere sa vďaka nemu zatvárajú jemne a potichu.





Výplň krídla z dutinkovej drevotriesky

V kombinácii s padacím prahom umožňuje znížiť hlučnosť v miestnosti až o 6 dB. Tento rozdiel naozaj pocítite – prerazivý pouličný hluk sa zmení na úroveň pokojného, tlmeného hlasu.



Funkcia tesnenia

Tlmí nechcené zvuky prichádzajúce spoza dverí.

AKUSTICKÝ BALÍK

Hľadaj označenie AKUSTICKÝ BALÍČEK

Naskenuj QR kód

V ponuke PORTA nájdete dvere s akustickým balíkom

Využívajú výplň z dutinkovej drevotriesky a padací prah.



Tip

Maximálne ticho

Ak je pre vás prioritou maximálna zvuková izolácia a úplné súkromie, vyberte si plné dvere – práve tie najlepšie vytvoria oázu ticha.



Dvere stvorené pre život so zvieratkom

Dvere PORTA sú pripravené na každodenné výzvy aj nevyčerpateľnú energiu domácich miláčikov. Vďaka odolným povrchom a trvácnym úpravám sú ideálnou voľbou do interiérov, kde sa stále niečo deje.

Pozrite si tipy pre majiteľov domácich miláčikov a vyberte dvere, ktoré zvládnu viac.

FUNCTION + DESIGN

Detaily, ktoré uľahčujú spoločné bývanie

K

Dvierka pre mačku alebo psa

Umožnia vášmu miláčikovi voľne sa pohybovať medzi miestnosťami aj vtedy, keď sú dvere zatvorené. Veľkosť a tvar otvoru prispôsobíme potrebám vášho zvieratka.

Zistite viac na stránke ↗ 234



Otvor na dvierka

Môžeme ho pripraviť v každom krídle s výplňou z dutinkovej drevotriesky alebo plnej dosky. Frézujeme otvory pre obdĺžnikové aj okrúhle dvierka.



Odolné lamináty a povrchové fólie

Tam, kde žijú zvieratá, je výber povrchovej úpravy kľúčom k dlhej životnosti. Preto sme farby našich povrchov rozdelili podľa úrovne odolnosti. Vyberte si varianty so zvýšenou odolnosťou, ktoré ochránia dvere pred poškriabaním a uľahčia ich udržiavanie v čistote.

Objavte našu paletu odolných dekorov, ktoré dokonale ladia s vaším interiérom. Medzi povrchmi so zvýšenou a vysokou odolnosťou nájdete aj také, ktoré jednoducho zladíte s farebnosťou nábytku či podlahových panelov.

Informácie o povrchových úpravách a farbách nájdete na stránke ↗ 252



Tip

Nechcete, aby si váš pes alebo mačka sami otvárali dvere?

Zvoľte guľu namiesto kľučky. Originálne gule PORTA nájdete na strane ↗ 190



6 vecí, ktoré sa oplatí vedieť o dverách

1 | Čo ovplyvňuje cenu dverí?

Na konečnú cenu dverí vplýva niekoľko prvkov:

+ Krídlo
+ Zárubňa
+ Kľučka a ďalšie doplnky

Okrem toho si pripočítaj:
+ Montáž



Tip



NAKUPUJ VÝHODNE V SETE

krídlo + zárubňa + kľučka
Pozri si na strane ↗ 190

Pamätaj!

V CENE DVERÍ SÚ ZAHRNUTÉ PÁNTY A ZÁMOK.VŠÍMAJ SI AJ ĎALŠIE MOŽNOSTI A FUNKCIE UVEDENÉ V PRÍPLATKOCH.



2 | Dvere pravé alebo ľavé?

Majú sa tvoje dvere otvárať doľava alebo doprava? To je kľúčové rozhodnutie pre pohodlné používanie miestností a pohyb v priestore.

Smer otvárania



Jednokrídlové dvere polodrážkové a bezpolodrážkové
Ľavé krídlo

Pohľad zhora





Jednokrídlové dvere polodrážkové a bezpolodrážkové
Pravé krídlo

Pohľad zhora





Jednokrídlové dvere s opačnou polodrážkou
Ľavé a pravé krídlo

Pohľad zhora





Dvojkrídlové dvere

Pohľad zhora



3 | Termín realizácie

Ty vyberáš, my vyrábame

01 Vyber si dvere

Nájdi dvere, ktoré najlepšie zodpovedajú tvojim potrebám. Vyber si farbu, kľučku, model a so zvyškom ti poradí predajca.

02 Objednaj v predajnom mieste

Navštív stránku www.portadoors.com/sk, kde nájdeš najbližšie predajné miesto. Práve tam si objednáš svoje dvere.

03 Fabrika - tu sa deje mágia

Vo fabrike PORTA sa tvoje zadanie mení na hotové dvere. Vyrábame ich špeciálne pre teba.

04 Doručenie

Keď je objednávka pripravená, okamžite ju odosielame do predajného miesta.

05 Odber dverí

Dvere si môžeš prevziať osobne v predajni alebo využiť doručenie z predajného miesta.

06 Kvalitná montáž

Over si u svojho predajcu možnosť zabezpečenia montážnej služby.

Záleží ti na čase?

Objednaj rýchlo a pohodlne z nášho skladu

Nájdi označenie

Vyhľadaj dvere označené žltou etiketou v katalógu alebo na stránke.

Objednaj dvere

Objednaj si vybraný model v Predajnom Mieste PORTA.

Vyzdvihni

Prevezmi objednávku a teš sa z nových dverí PORTA.



4 | Dvere bezpolodrážkové, polodrážkové alebo so skrytou zárubňou – čo si vybrať?

Výber typu dverí ovplyvňuje nielen vzhľad interiéru, ale aj pohodlie pri každodennom používaní priestoru.

Viac o typoch zárubní a možnostiach sa dozvieš na strane ↗ 204

Typy zárubní



Ak hľadáš tradičné dvere za priaznivejšiu cenu, vyber si polodrážkové dvere s viditeľnými pántmi.

Polodrážkové

S viditeľnými pántmi

Označené ikonou:





V moderných interiéroch, kde dominuje čistá línia, skvele fungujú dvere so skrytými pántmi (bezpolodrážkové alebo s opačnou polodrážkou).

Bezpolodrážkové / s opačnou polodrážkou

So skrytými pántmi

Označené ikonou:







Naopak ukrytá zárubňa je ideálne riešenie vtedy, keď chceš vytvoriť jednoliatu stenu a dvere do nej plynulo „schovať“.

Skrytá zárubňa

Hľadaj dvere PORTA HIDE

5 | Rámová konštrukcia dverí

Hrúbka krídla
40 mm

Krídla s rámovou konštrukciou sú vytvorené z vertikálnych a horizontálnych prvkov, ktoré spolu tvoria rám. Ten je možné vyplniť výplňovými doskami alebo sklami. Na spájanie jednotlivých prvkov sa používajú kolíky a čapy.

Výhody konštrukcie:
- Bez viditeľného napojenia povrchovej úpravy na vonkajšej hrane krídla.
- Sklenené a doskové výplne ako konštrukčný prvok zvyšujú stabilitu krídla.



HORNÝ RÁM

PÁNTY

ZÁMKY
Možnosti: bez otvoru na kľúč, s obyčajným kľúčom, pre patentnú vložku alebo WC.

BEZPEČNOSTNÉ SKLÁ

Hrúbka 4 mm:
- PORTA VERTE HOME
- PORTA BALANCE
- PORTA HARMONY
- PORTA CLASSIC HOME
- SEVILLA
- MADRID
- CORDOBA

Hrúbka 6 mm:
- PORTA KONCEPT
- PORTA INSPIRE
- PORTA CRAFT
- PORTA VERTE PREMIUM
- PORTA GRANDE
- PORTA VERRO
- NATURA GRANDE
- PORTA LUMIA

ZVISLÉ RÁMY

DOLNÝ RÁM

AQUA STOP
Ochrana spodnej hrany krídla pred vlhkosťou s technológiou TechnoPORTA.

Konštrukcia



RÁMOVÉ PROFILY
Rámové profily sú lakované alebo po obvode pokryté fóliou (na vonkajšej hrane krídla nie je viditeľné napojenie fólie).

Rámové profily sú navzájom spojené kolíkmi a čapmi.

SKLO / VÝPLŇ
Medzi rámové profily sa montujú výplňové dosky alebo sklá.

Pánty

Dvere polodrážkové

ČAPOVÉ ZÁVESY
Strieborná farba je v cene, čierna farba je za príplatok.



PÁNTY PRIME ZA PRÍPLATOK (PÁNTY BALENÉ SO ZÁRUBŇOU, IBA PN)
Dostupné farby: zlatá, zlatá matná, strieborná, strieborná matná.



PORTA KONCEPT, PORTA INSPIRE: 3 REGULOVATEĽNÉ ČAPOVÉ PÁNTY (PÁNTY BALENÉ SO ZÁRUBŇOU,IBA PN)
Strieborná farba je zahrnutá v cene.



KRYTY NA ČAPOVÉ PÁNTY
PRE INTERIÉROVÉ DVERE (SADA NA JEDEN PÁNT).
Zlatá, matná strieborná, lesklý chróm – biela a čierna za príplatok.



Dvere bezpolodrážkové

PÁNTY PRE BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVERE
Farba strieborná je v cene, farby čierna, biela a zlatá sú za príplatok.



Dvere s opačnou polodrážkou

PÁNTY PRE DVERE S OPAČNOU POLODRÁŽKOU
Farba strieborná je v cene, farby čierna, biela a zlatá sú za príplatok.



Zámky

Bezpolodrážkové dvere, polodrážkové dvere a dvere s opačnou polodrážkou

ŠTANDARDNÝ ZÁMOK
Strieborná farba je v cene, čierna farba je za príplatok.



MAGNETICKÝ ZÁMOK A PROTIPLECH
S čelom z nehrdzavejúcej ocele, dostupné vo farbách: čierna, biela, zlatá.



*Vo dverách s opačnou polodrážkou je dostupný výhradne magnetický zámok.

6 | Konstrukcia doskových dverí

Hrúbka krídla
40 mm

Skladá sa z odolného rámového profilu a výplne. Vonkajšia vrstva je z dosky HDF, upravená zvolenou povrchovou úpravou.

Výhody konštrukcie:
- Konštrukciu si môžeš prispôsobiť presne svojim požiadavkám – od zosilnenia až po lepšiu zvukovú izoláciu . vďaka akustickému balíku.
- Možnosť použiť trvácne povrchové úpravy odolné voči poškriabaniu.



PÁNTY

RÁMOVÝ PROFIL PRI SKLE

ZÁMKY
Možnosti: bez otvoru na kľúč, s obyčajným kľúčom, pre patentnú vložku alebo WC.

BEZPEČNOSTNÉ SKLÁ

Hrúbka 8 mm:
- PORTA FOCUS
- PORTA FOCUS PREMIUM
- PORTA LOFT
- NATURA SPACE
- PORTA RESIST

Hrúbka 4 mm:
- ďalšie kolekcie

AQUA STOP
Ochrana spodnej hrany krídla pred vlhkosťou s technológiou TechnoPORTA.

Konštrukcia

DOSKA
doska HDF, potiahnutá fóliou alebo lakovaná

RÁM

VÝPLŇ
dutnková drevotrieska



Plná drevotrieska a dutinková drevotrieska

Krídla s výplňou z plnej alebo dutinkovej drevotriesky zvyčajne využívajú tri pánty, pretože majú vyššiu hmotnosť. Majú vyššie akustické parametre, takže sú vhodné do pracovne, detskej izby tínedžera, spálne alebo domácej kancelárie.

Voština

Interiérové dvere s výplňou typu voština neposkytujú dobré odhlučnenie, ale sú ľahké, takže sú vhodným riešením do detskej izby. Sú tiež lacnejšie.



plná drevotriesková doska



voština

Pánty

Dvere polodrážkové

ČAPOVÉ PÁNTY STRIEBORNÁ FARBA JE V CENE, ČIERNE PREVEDENIE JE ZA PRÍPLATOK.





PÁNTY PRIME ZA PRÍPLATOK (PÁNTY SÚ BALENÉ SPOLU SO ZÁRUBŇOU, LEN V PN)
Dostupné farby: zlatá, zlatá matná, strieborná, strieborná matná.



KRYTKY NA ČAPOVÉ PÁNTY
PRE INTERIÉROVÉ DVERE (SADA NA JEDEN PÁNT).
Zlatá, matná strieborná, lesklý chróm – biela a čierna za príplatok.



Dvere bezpolodrážkové

PÁNTY PRE BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVERE
Strieborná farba je v cene, farby čierna, biela a zlatá sú za príplatok.



Dvere s opačnou polodrážkou

PÁNTY PRE DVERE S OPAČNOU POLODRÁŽKOU
Strieborná farba je v cene, farby čierna, biela a zlatá sú za príplatok.



Zámky

Bezpolodrážkové dvere, polodrážkové dvere a dvere s opačnou polodrážkou

ŠTANDARDNÝ ZÁMOK
Strieborná farba je v cene – čierna farba je za príplatok.



*Vo dverách s opačnou polodrážkou je dostupný výhradne magnetický zámok.

MAGNETICKÝ ZÁMOK A PROTIPLECH
S čelom z nehrdzavejúcej ocele, dostupné vo farbách: čierna, biela, zlatá.



AKUSTICKÝ BALÍK

Nakupuj výhodne v sete!

Zníž hluk v miestnosti až o polovicu!

AKCIA

Vo vybraných kolekciách ponúkame padací prah v sete s výplňou z dutinkovej drevotriesky za zvýhodnenú cenu.

Hľadaj označenie AKUSTICKÝ BALÍČEK



PORTA HIDE

ZA MIMORIADNE VÝHODNÚ CENU



Naskenuj QR kód a zisti, kde si môžeš kúpiť dvere PORTA HIDE.

CENOVÝ HIT CENOVÝ HIT CENOVÝ HIT CENOVÝ HIT CENOVÝ HIT CENOVÝ HIT CENOVÝ HIT CENOVÝ HIT

TRIM SOFT

Model P + zárubňa TRIM SIMPLE rozsah A



TRIM SOFT, TRIM LITE, TRIM SIMPLE:

70-90

Polodrážkové

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Dvere sú dostupné v polodrážkovom prevedení.
- Ponuka je dostupná vo veľkosti 70-90.
- Matné sklá.
- TRIM SOFT: dostupné s výplňou z dutinkovej drevotriesky

Príslušenstvo

- Tri strieborné čapové pánty a strieborný zámok – na obyčajný kľúč alebo s WC blokádou.

Krídlo

TRIM / TRIM SOFT: Dverový rám z MDF. Výplň tvorí voština alebo dutinková drevotrieskova (voliteľne za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. TRIM LITE: Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z rámov z MDF, medzi ktorými sa nachádzajú výplne alebo sklá s hrúbkou 4 mm.

Skvelá cena za celú sadu

MODELY
TRIM LITE, modely A a B
TRIM, model T.1
TRIM, model T.0
TRIM SOFT, model P

zárubňa TRIM SIMPLE, rozsah
A (75-95)
B (95-135)
C (120-160)
E (160-200)

TRIM LITE rámové krídla



TRIM LITE model B.5
+ zárubňa TRIM
SIMPLE, rozsah A



TRIM LITE model B.2
s ventilačným
podrezom + zárubňa
TRIM SIMPLE rozsah A



TRIM LITE model A.4
+ zárubňa TRIM
SIMPLE, rozsah A



TRIM LITE model A.2
s ventilačným
podrezom + zárubňa
TRIM SIMPLE, rozsah A

(1) Uni Color

Biela

(1) Traditional

Wenge
White

(1) Rustic

Dub
Catania

POZOR!

Číslo v zátvorkách, napr. (1), označuje skupinu povrchovej úpravy.

TRIM SOFT – doskové krídla



TRIM SOFT model P
+ zárubňa TRIM
SIMPLE rozsah A

(1) Uni Color

Biela Sivá

(1) Traditional

Wenge
White

(1) Rustic

Dub
Catania

TRIM – lakované krídla



TRIM model T.0
+ zárubňa TRIM
SIMPLE, rozsah A



TRIM model T.1
+ zárubňa TRIM
SIMPLE rozsah A

Lak Štandard

Biela

Polodrážková zárubňa TRIM SIMPLE



zárubňa TRIM SIMPLE
s 50 mm obložkou

Konštrukcia

Zárubňa sa skladá z:

- Hlavných prvkov: vodorovného a dvoch zvislých dielov vyrobených z drevovláknitých materiálov, vybavených potrebným kovaním a príslušenstvom.
- Obložkových líšt (50 mm).

Záklopka s reguláciou do 20 mm v rozsahu A; pri rozsahoch B, C, E záklopka s rozšíreným perom a reguláciou od 20 mm do 40 mm.

Zárubňa je vyrábaná a dodávaná zákazníkovi ako súbor prvkov určených na montáž na mieste montáže.

Poznámky

- Ponuka je dostupná vo veľkosti 70-90, zárubňa v rozsahoch A, B, C, E. 80, zárubňa v rozsahoch A, B, C, E.
- Národné technické hodnotenie ITB-KOT-2018/0358, vydanie 2.
- Montáž zárubne je potrebné vykonať v miestnostiach s finálne upravenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
- Zárubňu TRIM SIMPLE je možné objednať výhradne v sete s krídlom z ponuky TRIM.

Príslušenstvo

- Tri strieborné čapové pánty.
- Gumové tesnenie po obvode zárubne.

Doplnkové prvky

výplň z dutinkovej drevotriesky

ventilačný podrez

Vzorové línie



Modern Classic 30

MODELY

PORTA HARMONY
PORTA GRANDE
NATURA GRANDE
PORTA IMPERIAL
PORTA ORNATO
AIR
PORTA BALANCE
PORTA CLASSIC HOME
NOVINKA



Classic 46

MODELY

MADRID
CORDOBA
PORTA VERRO
SEVILLA
PORTA INSPIRE
PORTA NOVA
PORTA VECTOR PREMIUM
PORTA FACTOR
PORTA ROYAL
LONDÝN
VIEDEŇ



Geometric 96

MODELY

NATURA VERDINO
PORTA LINE
NATURA LINE
PORTA DESIRE
PORTA LEVEL LINE
NOVINKA



Horizontal 106

MODELY

PORTA LINE
PORTA RESIST
NATURA LINE
PORTA VECTOR
PORTA GRANDE (B, G)
PORTA VERTE PREMIUM (A, D, E)
NATURA GRANDE (B)
PORTA VERTE HOME (B, C, D, H, J, G, L, N)
PORTA INSPIRE (C)
PORTA KONCEPT (A, C, H, K)
PORTA BALANCE (D)
PORTA FIT (G, H)
PORTA FACTOR



Basic Home 64

MODELY

NATURA CLASSIC
NATURA VERDINO
EARTH
PORTA LEVEL
PORTA VECTOR PREMIUM
PORTA FACTOR
PORTA DECOR
PORTA CPL
PORTA RESIST
PORTA LOFT
FIRE



Hide 80

MODELY

PORTA HIDE
Panelová konštrukcia



Motive 88

MODELY

PORTA ART DECO
WATER
NATURA VERDINO
s reliéfnym frézovaním



Rustic 138

MODELY

PORTA OSLO
NATURA OSLO
PORTA VECTOR
NATURA VECTOR
PORTA VERTE HOME (E, M)
PORTA CRAFT
NOVINKA
PORTA VIGO
NOVINKA



Vertical 150

MODELY

NATURA VECTOR
NATURA SPACE
PORTA VECTOR
PORTA FOCUS PREMIUM
PORTA LINE
PORTA FOCUS
PORTA RESIST
PORTA LOFT
NATURA LINE



Glass 162

MODELY

PORTA LOFT OCEĽOVÉ
PORTA LUMIA
PORTA GLASS

Nadčasový štýl
v modernom prevedení



AIR P.3, výška „220“, Fiord, čierna guľa Nobilo

Modern Classic

Cenený štýl historických mestských domov prispôsobený moderným interiérom. Dizajnovú líniu charakterizujú presklenia bez priečok a jemné, klasické odtiene dreva a lakov. Dostupná aj v elegantnom prevedení Glamour, ideálne vhodná pre premium interiéry.



PORTA HARMONY

Pozrite si ↗ 32



PORTA GRANDE

Pozrite si ↗ 34



NATURA GRANDE

Pozrite si ↗ 34



PORTA IMPERIAL

Pozrite si ↗ 36



PORTA ORNATO

Pozrite si ↗ 38



AIR

Pozrite si ↗ 40



PORTA BALANCE

Pozrite si ↗ 42



PORTA CLASSIC HOME

Pozrite si ↗ 44

Doplnkové možnosti



Vyššie



Ozdobné lišty / štukové prvky ↗ 210



Dvojkrídlové



Posuvné ↗ 170



Podlahové lišty v mnohých farbách ↗ 231

Viac možností úprav nájdete na stránkach kolekcie

Prispôsobené línii Modern Classic

Zobraziť všetky kľučky a gule ↗ 190

Kľučky



Moderno



Lungo

Gule



Nobilo



Caldo

Pozrite si dizajnové línie na stránke

PORTA HARMONY

AQUA STOP | Rámové | 60 - 100

120 - 200 | Posuvné krídlo | PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S opačnou polodrážkou:

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Spodná časť zvislých rámov je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

Príslušenstvo
Zistite viac ↗ 190


PORTA HARMONY B.0, Olivová, čierna kľučka Lungo

Konštrukcia

Krídla sa podľa vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú výplne alebo matné sklá z tvrdeného skla s hrúbkou 4 mm. Príprava na skrátenie maximálne 30 mm. Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Modern Classic

Pozrite si na stránke


kľučka Lungo


elegantný profilovaný panel


A.0


A.1


B.0


B.1


B.2

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

(1) Uni Color


Biela | Sivá | Fiord | Olivová

(1) Traditional


Borovica Andersen | Wenge White | Dub Klasický | Dub Tmavý

(2) Uni Color


Biela | Kašmír | Sivá | Fiord | Olivová

(2) Modern


Dub Salvador Bielený | Dub Salvador Svetlý | Dub Arles Prírodný | Dub Arles Toffee | Dub Arles Tmavý | Dub Havana

VŠIMNITE SI! **Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.**
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

- rozmer "100"
- ventilačný podrez
- akustický padací prah
- polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)
- polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
- bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
- opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA GRANDE, NATURA GRANDE


Rámové


Zrkadlo


220


210


60 - 100


120 - 200


Posuvné krídlo


PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA GRANDE)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA GRANDE)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA GRANDE)

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou


Polo-drážková


Bezpolo-drážková


S opačnou polodrážkou:

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.



Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190


PORTA GRANDE A.1 s ryhovaným sklom, Kašmír, zlatá kľučka Azura

Konštrukcia

Rámovo-panelová konštrukcia. Podľa zvoleného vzoru sú krídla vyrobené z vodorovných rámov a matného bezpečnostného laminovaného skla s hrúbkou 6 mm. Výplne majú hrúbku 6 mm, pri PORTA GRANDE v modeli A.0 až 12 mm. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Pri šírke „100“ je potrebné použiť tretí pánt. Výška „220“ zahŕňa tri pánty.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie



Modern Classic

Pozrite si na stránke




kľučka AZURA, ryhované sklo v modeli A.1


zrkadlo – dostupná možnosť v modeli A.1

PORTA GRANDE


A.0


A.1


C.0

NATURA GRANDE


A.0


A.1


C.0

Povrchová úprava

Model A.1 je možné vyrobiť so zrkadlom na jednej alebo na oboch stranách. Pri voľbe krídla so zrkadlom len na jednej strane, na druhej strane sa nachádza hladká doska. Možnosť výmeny skla za číre bezpečnostné sklo s hrúbkou 6 mm alebo v modeli A.1 za príplatok za ryhované bezpečnostné sklo s hrúbkou 6 mm.

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

PORTA GRANDE:

(3) Lak UV Premium Plus


Biela, Kašmír, Sivá, Šalvia

NATURA GRANDE:

Prírodná dyha


Dub 1

Prírodná Dyha Select Matná


Dub, Orech Tmavý

Prírodná dyha Dub Satin


Dub Svetlý, Dub Winchester, Tabacco, Dub Gaštanový, Mocca

Prírodná dyha Uni


Dub Biely, Čierna

Doplnkové prvky

- rozmer "100"
- výška krídla „220"
- ventilačný podrez
- akustický padací prah
- ryhované sklo - model A.1
- zrkadlo obojstranné
- zrkadlo z jednej strany
- prírodná dyha Dub Satin Biely
- prírodná dyha Select Čierny
- polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
- bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
- opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

NOVINKA

HYDRO PROTECT™

PORTA IMPERIAL


Rámové


220


210


60 - 100


120 - 200


Posuvné krídlo


PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou


Polo-drážková


Bezpolo-drážková


S opačnou polodrážkou:

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.


Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190


PORTA IMPERIAL I.1, Kašmír, ozdobná lišta Imperial pri zárubni, čierna kľučka Moderno

Konštrukcia

Rámovo-panelová konštrukcia. Krídla majú výplne s hrúbkou 6 mm a ozdobné rámiky. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm.
Pri šírke „100“ je potrebné použiť tretí pánt. Výška „220“ zahŕňa tri pánty.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie



Modern Classic

Pozrite si na stránke


kľučka Moderno


elegantný dekoratívny rám


použitie dverí s ozdobnou lištou Imperial

Všimnite si



DBAJ NA DETAILY

Pozrite si ozdobné lišty k zárubni ↗ 210



I.1



I.2



I.3

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

(2) Uni Color



Biela | Kašmír | Sivá | Fiord | Olivová | Čierna

(3) Lak UV Premium Plus



Biela | Kašmír | Sivá | Šalvia

VŠIMNITE SI! **Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.**
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

rozmer "100"	polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
výška krídla „220"	bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
ventilačný podrez	bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
akustický padací prah	opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)	opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe	opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele	posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý	posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

NOVINKA

HYDRO PROTECT™

PORTA ORNATO


Rámové


220


210


60 - 100


120 - 200


Posuvné krídlo


PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou


Polo-drážková


Bezpolo-drážková


S opačnou polodrážkou:

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.


Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190


PORTA ORNATO O.1, Biela, ozdobná lišta Ornato pri zárubni, čierna kľučka Lungo

Konštrukcia

Rámovo-panelová konštrukcia. Krídla majú výplne s hrúbkou 6 mm a ozdobné rámiky. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm.
Pri šírke „100“ je potrebné použiť tretí pánt. Výška „220“ zahŕňa tri pánty.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie



Modern Classic

Pozrite si na stránke


kľučka Lungo


elegantný dekoratívny rám


použitie dverí s ozdobnou lištou Ornato

Všimnite si



DBAJ NA DETAILY

Pozrite si ozdobné lišty k zárubni ↗ 210



O.1



O.2

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

(2) Uni Color



Biela | Kašmír | Sivá | Fiord | Olivová | Čierna

Lak UV Premium Plus



Biela | Kašmír | Sivá | Šalvia

VŠIMNITE SI! **Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.**
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

rozmer "100"	bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
výška krídla „220"	bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
ventilačný podrez	bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
akustický padací prah	opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)	opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe	opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe	posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele	posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

AIR


220


210


60 - 100


120 - 200


PORTA KLIMA II*

* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou


Polo-drážková


Bezpolo-drážková


S opačnou polodrážkou:

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Modely P.2 a P.3 vo verzii s obrátenou polodrážkou je možné objednať so zárubňou v rozsahoch B a C.
- Rekuperačné skrátenie je dostupné s povrchovou úpravou Lak UV Premium Plus.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.


Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190


AIR P.3, výška „220“, Fiord, guľa Nobilo čierna

Konštrukcia

Výplň z dutinkovej drevotriesky vystuženej vnútorným rámom. Celok je obložený HDF doskou. Príprava na skrátenie, maximálne 60 mm.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie



Modern Classic

Pozrite si na stránke




guľa Nobilo


verzia s bielou podkladovou fóliou, určená na svojpomocné maľovanie.

Tip



NAVRHNUTÉ AKO SADA

s nástennými lištami a guľou
Nobilo



P.2 výška 220



P.3 výška 220

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

NA SVOJPOMOCNÉ MAĽOVANIE:

(1) Podkladová fólia

Podkladová fólia

(2) Uni Color

Biela | Kašmír | Sivá | Fiord | Olivová

Lak UV Premium Plus

Biela

VŠIMNITE SI! **Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.**
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

rozmer "100"

výška krídla „220"

NOVINKA garážový balík: pozri str. 240

ventilačný podrez

akustický padací prah

polodrážkové: zmena štandardného zámku na inú farbu

polodrážkové a bezpolodrážkové: zmena strieborneho magnetického zámku na inú farbu

bezpolodrážkové: tretí strieborný 3D pánt, čierny alebo zlatý (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu

opačná polodrážka: tretí 3D pánt, strieborná farba, čierna farba alebo zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

PORTA BALANCE

AQUA STOP | Rámové | 60 - 100

120 - 200 | Posuvné krídlo | PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S opačnou polodrážkou:

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Spodná časť zvislých rámov je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA BALANCE B.0, Sivá, strieborná kľučka Doro

Konštrukcia

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú panelové výplne alebo matné bezpečnostné sklá s hrúbkou 4 mm. Príprava na skrátenie maximálne 30 mm.
Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Modern Classic



elegantný profilovaný panel

Pozrite si na stránke

Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190



A.0



B.0



B.1

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

(1) Uni Color



Biela | Sivá | Fiord | Olivová

(1) Traditional



Borovica Andersen | Wenge White | Dub Klasický | Dub Tmavý

(2) Uni Color



Biela | Kašmír | Sivá | Fiord | Olivová

(2) Modern



Dub Salvador Bielený | Dub Salvador Svetlý | Dub Arles Prírodný | Dub Arles Toffee | Dub Arles Tmavý | Dub Havana

VŠIMNITE SI! **Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.**
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

- rozmer "100"
- ventilačný podrez
- akustický padací prah
- polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)
- polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
- bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
- opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

NOVINKA

HYDRO PROTECT™

PORTA CLASSIC HOME

AQUA STOP

Rámové

60 - 100

120 - 200

Posuvné krídlo

PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCEĽOVÉ

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Polo-drážková

Bezpolo-drážková

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Spodná časť zvislých rámov je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA CLASSIC HOME A.0 s tabuľou, biela, čierna kľučka Eleganto

Konštrukcia

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú panelové výplne alebo matné bezpečnostné sklá s hrúbkou 4 mm. V modeli A.0 výplň má hrúbku 12 mm. Príprava na skrátenie maximálne 30 mm. Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Modern Classic

Pozrite si na stránke



kľučka Lago, matné sklo



lepené lišty na skle so šírkou 25 mm (modely C.1, C.2)

Príslušenstvo
Zistite viac ↗ 190


A.0


A.1


B.0


B.1


C.1


C.2

Povrchová úprava

V modeli A.1 a C.1 je dostupné číre sklo, v modeli A.1 aj sklo s maľovanými lištami (nedostupné v posuvných krídlach). Šírka (hrúbka) maľovaných líšt je 25 mm, jednostranný vzor. Model A.0 je možné objednať s čiernou magnetickou tabuľou na kreslenie kriedovými fixkami (tabuľa z jednej strany, len v polodrážkovej verzii do rozmeru 90). Lišty v modeloch C.1 a C.2 – nalepované na sklo so šírkou 30 mm.

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

(1) Uni Color


Biela | Sivá | Fiord | Olivová

(1) Traditional


Wenge White | Dub Klasický | Dub Tmavý

(2) Uni Color


Biela | Kašmír | Sivá

(2) Modern


Dub Salvador Bielený | Dub Salvador Svetlý | Dub Arles Prírodný | Dub Arles Toffee

(2) Traditional


Dub Arles Tmavý | Dub Havana | Dub Matný | Dub Prírodný | Dub Tmavý Matný

VŠIMNITE SI! **Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.**
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

- rozmer "100"
- číre maľované sklo
- číre sklo
- tabuľa z jednej strany
- ventilačný podrez
- akustický padací prah
- polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)
- polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
- bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

Tradičná forma, ktorá nevyjde z módy



PORTA VERRO V.1, biela, ozdobná lišta LINEO pri zárubni, matná zlatá kľučka Lago

Classic

Overená forma pre milovníkov tradície. Dizajnová línia založená na klasickom členení a proporciách, inšpirovaná historickým štýlom. Charakteristické presklenia s priečkami dopĺňajú klasické farby, ako biela a teplé hnedé odtiene dreva.



MADRID

Pozrite si ↗ 48



CORDOBA

Pozrite si ↗ 48



PORTA VERRO

Pozrite si ↗ 50



SEVILLA

Pozrite si ↗ 52



PORTA INSPIRE

Pozrite si ↗ 54



PORTA NOVA

Pozrite si ↗ 56



PORTA VECTOR PREMIUM

Pozrite si ↗ 58



PORTA FACTOR

Pozrite si ↗ 58



PORTA ROYAL

Pozrite si ↗ 60



LONDÝN

Pozrite si ↗ 62



VIEDEŇ

Pozrite si ↗ 62

Aktuálne ceny a podrobnú ponuku nájdete aj na **portadoors.com/sk**

Doplnkové možnosti



Vyššie



Ozdobné lišty / štukové prvky ↗ 210



Dvojkrídlové



Posuvné ↗ 170



Podlahové lišty v mnohých farbách ↗ 231

Viac možností úprav nájdete na stránkach kolekcie

Prispôsobené línii Classic

Zobraziť všetky kľučky a gule ↗ 190

Kľučky



Eleganto



Segura



Organic



Fresco

Pozrite si dizajnové línie na stránke

MADRID, CORDOBA

Rámové | 60 - 100 | 120 - 200

Posuvné krídlo | PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S opačnou polodrážkou:

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo v rozmeroch „60“ až „100“ alebo v rozmere „40“ (tzv. prídavné krídlo).
- V dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách sa nachádzajú dve krídla: aktívne a pasívne v rozmeroch „60“ až „100“.



CORDOBA, veľká priečka, prídavné krídlo model K, dub Tabacco, strieborná kľučka Fioro

Konštrukcia

Konštrukcia vyrobená z lepeného ihličnatého dreva a MDF dosky. Vďaka použitej technológii sa krídlo vyznačuje vysokou odolnosťou proti deformáciám. Rámiky krídla Cordoba sú profilované pod uhlom 20°. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. krídlo s ventilačnou medzerou – skrátenie do 40 mm.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Classic

Pozrite si na stránke



CORDOBA: minimalistický rámik 20°



MADRID: ozdobný profil výplne a ozdobný profilovaný rámik

Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190

Všimnite si



PRÍDAVNÉ KRÍDLA PASUJÚCE KU KOLEKCII

Pozrite si našu ponuku
↗ 232

MADRID


plné


malé okno


zasklievacie lišty


veľké zasklievacie lišty

CORDOBA


plné


malé okno


zasklievacie lišty


veľké zasklievacie lišty

Povrchová úprava

Celok je pokrytý prírodnou dyhou. Povrch krídla je chránený ekologickými vodnými lakmi, dyhy (okrem. bielej) sú vytvrdzované UV technológiou (polomat). Krídla sú dostupné aj v nelakovanej verzii za cenu štandardného produktu. Bezpečnostné matné sklo.

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

Prírodná dyha


Dub 1

Prírodná dyha Dub Satin


Dub Svetlý


Dub Winchester


Tabacco


Dub Gaštanový


Mocca

Prírodná dyha Uni


Dub Biely

Doplnkové prvky

- rozmer "100"
- ventilačný podrez
- akustický padací prah
- prírodná dyha Dub Satin Biely
- polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
- bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
- opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- Krycia lišta pre dvojkrídlové dvere
- posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

NOVINKA

HYDRO PROTECT™

PORTA VERRO


Rámové


Zrkadlo


220


210


60 - 100


120 - 200


Posuvné krídlo


PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou


Polo-drážková


Bezpolo-drážková


S opačnou polodrážkou:

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.



Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190


PORTA VERRO V.1, biela, ozdobná lišta Lineo pri zárubni, matná zlatá kľučka Fioro

Konštrukcia

Rámovo-panelová konštrukcia. Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov a matného laminovaného bezpečnostného skla s hrúbkou 6 mm. Panel v modelu V.2 má hrúbku 6 mm. Zasklievacie lišty so šírkou 30 mm. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Pri šírke „100“ je potrebné použiť tretí pánt. Výška „220“ zahŕňa tri pánty.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie



Classic

Pozrite si na stránke




detail zasklievacích líšt


použitie dverí s ozdobnou lištou Lineo

Všimnite si



DBAJ NA DETAILY

Pozrite si ozdobné lišty k zárubni ↗ 210

POZNÁMKA

Ak hľadáš plné dvere, ktoré budú ladiť s touto kolekciou, pozri si aj kolekciu PORTA GRANDE, modely A. ↗ 34



V.1



V.2

Povrchová úprava

Model V.1 môže byť vyrobený so zrkadlom na jednej alebo dvoch stranách. Pri výbere krídla so zrkadlom na jednej strane na druhej strane je plochý panel. Možnosť zmeny skla na číre bezpečnostné sklo s hrúbkou 6 mm.

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

Lak UV Premium Plus



Biela | Kašmír | Sivá | Šalvia

Doplnkové prvky

- rozmer "100"
- výška krídla „220"
- ventilačný podrez
- akustický padací prah
- zrkadlo obojstranné
- zrkadlo z jednej strany
- polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
- bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
- opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

SEVILLA

Rámové | Zrkadlo | 60 - 100

120 - 200 | Posuvné krídlo | PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S opačnou polodrážkou:

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo v rozmeroch „60“ až „100“ alebo v rozmere „40“ (tzv. prídavné krídlo).
- V dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách sa nachádzajú dve krídla: aktívne a pasívne v rozmeroch „60“ až „100“.



SEVILLA plné, Biely Dub, biela kľučka Fioro

Konštrukcia

Konštrukcia vyrobená z lepeného ihličnatého dreva a MDF dosky. Vďaka použitej technológii sa krídlo vyznačuje vysokou odolnosťou proti deformáciám. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Krídlo s vetracou medzerou - skrátenie do 40 mm.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Classic



kľučka Fioro, ozdobný profil výplne a ozdobný profilovaný rámik

Pozrite si na stránke

Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190

Všimnite si



PRÍDAVNÉ KRÍDLA PASUJÚCE KU KOLEKCII

Pozrite si našu ponuku
↗ 232



plné



so sklom

Povrchová úprava

Celok je pokrytý prírodnou dyhou. Povrch krídla je chránený ekologickými vodnými lakmi, dyhy (okrem. bielej) sú vytvrdzované UV technológiou (polomat). Krídla sú dostupné aj v nelakovanej verzii za cenu štandardného produktu. Bezpečnostné matné sklo. Možnosť výroby so zrkadlom na jednej strane (na druhej strane je plochý panel).

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

Prírodná dyha



Dub 1

Prírodná dyha Dub Satin



Dub Svetlý | Dub Winchester | Tabacco | Dub Gaštanový | Mocca

Prírodná dyha Uni



Dub Biely

Doplnkové prvky

- rozmer "100"
- zrkadlo z jednej strany
- ventilačný podrez
- akustický padací prah
- prírodná dyha Dub Satin Biely
- polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
- bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
- opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- Krycia lišta pre dvojkrídlové dvere
- posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA INSPIRE sk. A

AQUA STOP | Rámové | Zrkadlo

60 - 100 | 120 - 200 | Posuvné krídlo

PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S opačnou polodrážkou:

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- V dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách sa nachádzajú dve krídla, aktívne a pasívne, v rozmeroch „60“ až „100“.
- Spodná časť zvislých rámov je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

Príslušenstvo
Zistite viac ↗ 190



PORTA INSPIRE A.0, Wenge White, retro modul, strieborná kľučka Fioro

Konštrukcia

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú výplne alebo matné sklá s ozdobným rámikom, vyrobené z kaleného skla s hrúbkou 6 mm. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Classic

Pozrite si na stránke



kľučka Fioro



matné sklo „rám“



nastaviteľné čapové pánty 3D

Všimnite si



ŠPECIÁLNA
KONŠTRUKCIA

s prvkami lepeného dreva
(príplatková možnosť)



A.0



A.1

Povrchová úprava

Model A.1 je možné vyrobiť so zrkadlom na jednej alebo na oboch stranách. Pri výbere krídla so zrkadlom na jednej strane na druhej strane sa nachádza hladká doska. Matné bezpecnostné sklo „rám".

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

(1) Traditional



Borovica Andersen | Wenge White | Dub Klasický | Dub Tmavý

(2) Uni Color



Biela

(2) Modern



Dub Salvador Bielený | Dub Salvador Svetlý | Dub Arles Prírodný | Dub Arles Toffee | Dub Arles Tmavý | Dub Havana

(2) Traditional



Dub Matný | Dub Prírodný | Dub Kalifornia | Dub Tmavý Matný

VŠIMNITE SI! **Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.**
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

rozmer "100"	bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
viacvrstvová drevená konštrukcia (vertikálne rámy)	bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
ventilačný podrez	opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
akustický padací prah	opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
zrkadlo obojstranné	opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
zrkadlo z jednej strany	posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele	posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi
bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý	

PORTA NOVA

Zrkadlo | 60 - 100 | 120 - 200

Posuvné krídlo | PORTA KLIMA II*

* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCEĽOVÉ

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Polo-drážková | Bezpolo-drážková

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo vo veľkostiach "60" až "100". Pasívne krídlo v rozmeroch „30“, „40“, „50“ (tzv. prídavné krídlo), iba v plnej verzii.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Model 2.2 nie je dostupný vo veľkosti „100“.



PORTA NOVA 2.1, Dub Matný Tmavý, strieborná kľučka Simplo

Konštrukcia

Výplň tvorí drevotrieskova doska vystužená vnútorným rámom. Celok je obložený HDF doskou. V prípade šírky „100" je potrebný 3. pánt. Príprava na skrátenie v štandarde - maximálne 60 mm.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Classic

Pozrite si na stránke



kľučka Simplo, rámik s dekoratívnym panelom



zrkadlo – dostupná možnosť v PORTA NOVA 2.2

Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190


2.1


2.2


3.1


3.2

Povrchová úprava

Model 2.2 môže byť vyrobený so zrkadlom na jednej alebo dvoch stranách. Pri výbere dverí so zrkadlom na jednej strane na je druhej strane panel. Presklené modely s matným bezpečnostným sklom.

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

(1) Traditional



Borovica Andersen | Wenge White | Orech Bielený | Dub Klasický | Dub Tmavý

(2) Traditional



Dub Matný | Dub Prírodný | Dub Kalifornia | Dub Tmavý Matný

(1) Rustic



Borovica Nórska | Agát Strieborný | Dub Craft Zlatý | Dub Mauvella | Dub Catania | Agát Medový | Dub Šarlátový

(2) Rustic



Dub Škandinávsky | Hikora Jackson Svetlý | Dub Sonoma | Dub Anglický Hamilton | Dub Sibírsky | Hikora Jackson Tmavý

VŠIMNITE SI! **Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.**
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

- rozmer "100"
- ventilačný podrez
- akustický padací prah
- zrkadlo obojstranné
- zrkadlo z jednej strany
- polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)
- polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
- bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

NOVINKA | HYDRO PROTECT™ | AKUSTICKÝ BALÍČEK

PORTA VECTOR PREMIUM, PORTA FACTOR


220


210 (VECTOR PREMIUM)


60 - 100


120 - 200


Posuvné krídlo


PORTA KLIMA II*

* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Zárubne v lakovanej fólii Premium (PORTA VECTOR PREMIUM, PORTA FACTOR) a v laku UV Premium Plus (PORTA VECTOR PREMIUM):

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou


Polo-drážková


Bezpolo-drážková


S opačnou polodrážkou:

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- V dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách sa nachádzajú dve krídla, aktívne a pasívne, v rozmeroch „60“ až „100“.


Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190


PORTA VECTOR PREMIUM V, biela, ozdobná lišta Lineo pri zárubni, zlatá kľučka Lago

Konštrukcia

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výplň z drevotriesky obsahuje prípravu na skrátenie v štandarde. Výška „220“ obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty. V prípade šírky „100" je potrebný 3. pánt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Classic

Pozrite si na stránke


detail frézovania

PORTA VECTOR PREMIUM



U



V

PORTA FACTOR



3

NOVINKA



7

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

PORTA VECTOR PREMIUM:

Lak UV Premium



Biela

Lak UV Premium Plus



Biela



Kašmír



Sivá



Šalvia

PORTA FACTOR:

Lak UV



Biela

Doplnkové prvky

rozmer "100"

výška krídla „220"

NOVINKA garážový balík: pozri str. 240

ventilačný podrez

výplň z dutinkovej drevotriesky

výplň plná drevotrieskova doska

akustický padací prah

AKCIA - akustický balíček

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu

opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA ROYAL

60 - 90

120 - 180

Posuvné krídlo

PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Polo-drážková

Bezpolo-drážková

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.



PORTA ROYAL A, biela, strieborná kľučka Doro

Konštrukcia

Stabilizačná výplň alebo plná drevotriesková doska (príplatková možnosť), obojstranne opláštené lisovanou HDF doskou.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Classic



dekoratívne reliéfovanie

Pozrite si na stránke

Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190



A



P

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

Lak Premium

Biela

Doplnkové prvky

- výplň plná drevotriesková doska
- ventilačný podrez
- akustický padací prah
- polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)
- polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
- bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

LONDÝN, VIEDEŇ

60 - 90

120 - 180

Posuvné krídlo

PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

polodrážkové zárubne
v povrchovej fólii Portadecor alebo
v lakovanej fólii Premium (LONDÝN):

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Polo-drážková

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- V súvislosti s použitím rôznych materiálov môže dôjsť k miernemu farebnému rozdielu medzi krídlom a rámom.



VIEDEŇ B, Bielý, matná strieborná kľučka Doro

Konštrukcia

Stabilizačná výplň obojstranne opláštená lisovanou HDF doskou.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Classic

Pozrite si na stránke



LONDÝN, VIEDEŇ: štruktúra dreva (Lak)



LONDÝN: hladký povrch (Lak Premium)

Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190

LONDÝN


P


O


B


C

VIEDEŇ


P


O


B


C

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

Platí pre oba modely:

Lak

Biela

Výhradne pre LONDÝN:

Lak Premium

Biela

Doplnkové prvky

ventilačný podrez

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

Esencia minimalizmu a funkčnosti



PORTA VECTOR PREMIUM T, Biely, čierna kľučka Lago

Basic Home

Esencia minimalizmu. Hladké doskové dvere bez akýchkoľvek dekoratívnych prvkov. Vďaka svojej jednoduchosti sú univerzálnym základom pre každý interiér. Čistá forma dizajnovej línie Basic Home predstavuje veľmi obľúbený štýl modernizmu.



NATURA CLASSIC

Pozrite si ↗ 66



NATURA VERDINO

Pozrite si ↗ 68



EARTH

Pozrite si ↗ 68



PORTA LEVEL

Pozrite si ↗ 70



PORTA VECTOR PREMIUM

Pozrite si ↗ 72



PORTA FACTOR

Pozrite si ↗ 74



PORTA DECOR

Pozrite si ↗ 76



PORTA CPL

Pozrite si ↗ 76



PORTA RESIST

Pozrite si ↗ 76



PORTA LOFT

Pozrite si ↗ 78



FIRE

Pozrite si ↗ 78

Doplnkové možnosti



Vyššie



Dekoratívne lišty ↗ 210



Dvojkrídlové



Posuvné ↗ 170



Podlahové lišty v mnohých farbách ↗ 231

Viac možností úprav nájdete na stránkach kolekcie

Prispôsobené línii Basic Home

Zobraziť všetky kľučky a gule ↗ 190

Kľučky



Finaro



Simplo



Fioro



Eleganto

Pozrite si dizajnové línie na stránke

NATURA CLASSIC


220


210


60 - 100


120 - 200


Posuvné krídlo


PORTA KLIMA II*

* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- OCEĽOVÉ

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou


Polo-drážková


Bezpolo-drážková


S opačnou polodrážkou:

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo v rozmeroch „60“ až „100“.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.



Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190


Natura CLASSIC 1.1, Orech Taupe, kľučka AZURA čierna

Konštrukcia

Výplň krídla tvorí stabilizačná vložka zosilnená vnútorným rámom. Výplň dutnkovou drevotrieskou je k dispozícii za príplatok. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Výška „220“ zahŕňa výplň z dutnkové drevotriesky a tri pánty.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie



Basic Home

Pozrite si na stránke




kľučka Azura



možnosť výberu čierneho lemovania s čiernym zámkom a pántmi

Vertikálna štruktúra



1,1 výška 220



1.1

Horizontálna štruktúra



7.1

Geometrická štruktúra



3.1

Povrchová úprava

Celok je opláštený doskou olepenou prírodnou dyhou vysokej kvality. Povrch krídla je chránený ekologickými lakmi na vodnej báze, dyhy zo skupín: Select, Dub Naturalny, Jaseň, Orech a Satin (okrem Bielej) sú tvrdené pomocou UV technológie. Krídla sú dostupné aj v nelakovanej verzii za cenu štandardného produktu. Model 3.1 nie je dostupný v prírodnej dyhe Satin ani v Bielom Dube. Možnosť výberu lemovania v čiernej farbe Prírodná dyha Select.

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky 252

Prírodná dyha



Dub Matný | Dub 1 | Jaseň | Orech

Dyha Jaseň a Orech je dostupná v usporiadaní Kvet.
Výhradne pre modely 1.1 a 3.1.

Prírodná Dyha Select Matná



Dub Bianco | Dub | Orech Taupe | Orech Tmavý

Prírodná dyha Dub Satin



Dub Svetlý | Dub Winchester | Tabacco | Dub Gaštanový | Mocca

Prírodná dyha Uni



Dub Biely | Čierna

Doplnkové prvky

- rozmer "100"
- výška krídla „220"
- výplň z dutinkovej drevotriesky
- NOVINKA garážový balík: pozri str. 240
- ventilačný podrez
- akustický padací prah
- AKCIA - akustický balíček
- polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
- bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
- opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi
- prírodná dyha Dub Satin Biely
- prírodná dyha Select Čierny
- prírodná dyha matná: Dub, Dub Bianco, Orech Taupe
- prírodná dyha: Jaseň a Orech
- okrúhle okienko z nehrdzavejúcej ocele
- čierne okrúhle okienko

NOVINKA

AKUSTICKÝ BALÍČEK

NATURA VERDINO, EARTH



220



210 (EARTH)



60 - 100



Posuvné krídlo (NATURA VERDINO)



PORTA KLIMA II* (EARTH)

* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM (NATURA VERDINO)
- PORTA SYSTEM 90° (NATURA VERDINO)

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



Polo-drážková (NATURA VERDINO)



Bezpolo-drážková



S opačnou polodrážkou:

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.



Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190



ZIEMIA Z.1, výška „220“, Dub Matný, čierna kľučka Fioro

Konštrukcia

NATURA VERDINO: výplň krídla tvorí stabilizačná vložka vystužená vnútorným rámom. Výplň z dutinkovej drevotriesky za príplatok.
EARTH: výplň z dutinkovej drevotriesky, vystužená. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Výška „220“ obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie



Basic Home

Pozrite si na stránke





geometrické usporiadanie dyhy v modeli EARTH Z.1



geometrické usporiadanie v modeli NATURA VERDINO V.1

NATURA VERDINO



V.1



V.2



V.3

EARTH


Z.1

Povrchová úprava

Celok je opláštený doskou olepenou prírodnou dyhou vysokej kvality. Povrch krídla je chránený ekologickými lakmi na vodnej báze, tvrdenými UV technológiou (matný).

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

NATURA VERDINO:

Prírodná dyha


Dub Matný

Prírodná Dyha Select Matná


Dub Bianco


Orech Taupe

EARTH:

Prírodná dyha


Dub Matný

Doplnkové prvky

PRÍPLATKY PRE NATURA VERDINO A EARTH

rozmer "100"

NOVINKA garážový balík: pozri str. 240

ventilačný podrez

akustický padací prah

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

PRÍPLATKY PRE NATURA VERDINO

výška krídla „220"

výplň z dutinkovej drevotriesky

AKCIA - akustický balíček

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PRÍPLATKY PRE EARTH

výška krídla „220"

polodrážkové a bezpolodrážkové: zmena strieborneho magnetického zámku na inú farbu

bezpolodrážkové: tretí strieborný 3D pánt, čierny alebo zlatý (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: tretí 3D pánt, strieborná farba, čierna farba alebo zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

NOVINKA | HYDRO PROTECT™ | AKUSTICKÝ BALÍČEK

PORTA LEVEL

60 - 100 | 120 - 200 | Posuvné krídlo

PORTA KLIMA II*

* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCEĽOVÉ

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S opačnou polodrážkou:

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo vo veľkostiach "60" až "100". Pasívne krídlo v rozmeroch „30“, „40“, „50“ (tzv. prídavné krídlo), iba v plnej verzii.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.



PORTA LEVEL B.1, Dub Matný, čierna kľučka Azura

Konštrukcia

Výplň tvorí „voština” alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výška „220“ obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty.
Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Basic Home

Pozrite si na stránke

Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190

Všimnite si



NETYPICKÉ MOŽNOSTI ZARIAĎOVANIA INTERIÉROV SO ZÁRUBŇOU LEVEL

Panel zárubne LEVEL dostupný vo výške 20 cm alebo 100 cm, môže mať vertikálny alebo horizontálny smer kresby dreva



B.1



B.2

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

(2) Modern



Dub Salvador Bielený | Dub Salvador Svetlý | Dub Arles Prírodný | Dub Arles Toffee | Dub Arles Tmavý

(2) Traditional



Dub Matný | Dub Tmavý Matný

VŠIMNITE SI! **Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.**
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

- rozmer "100"
- výplň z dutinkovej drevotriesky
- výplň plná drevotriesková doska
- NOVINKA garážový balík: pozri str. 240
- ventilačný podrez
- akustický padací prah
- AKCIA - akustický balíček
- polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)
- polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
- bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
- opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

NOVINKA | HYDRO PROTECT™ | AKUSTICKÝ BALÍČEK

PORTA VECTOR PREMIUM


220


210


60 - 100


TechnoPORTA Technology


Posuvné krídlo


PORTA KLIMA II*

* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Zárubňa v lakovanej fólii Premium a v laku UV Premium Plus:

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou


Polo-drážková


Bezpolo-drážková


S opačnou polodrážkou:

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- V dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách sa nachádzajú dve krídla, aktívne a pasívne, v rozmeroch „60“ až „100“.



Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190



PORTA VECTOR PREMIUM T, Biela, Kľučka Fioro, Zárubňa LEVEL

Konštrukcia

Výplň tvorí „voština” alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výška „220“ obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty. Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie



Basic Home

Pozrite si na stránke




okrúhle okienko s rámom vo farbe krídla, ryhované sklo, dostupné aj číre a matné

Všimnite si



PRESKLENÉ DVERE PASUJÚCE KU KOLEKCII

Pozrite si kolekciu
PORTA FOCUS PREMIUM
↗ 156



T



s okrúhlym okienkom

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

Lak UV Premium



Biela

Lak UV Premium Plus



Biela | Kašmír | Sivá | Šalvia

Doplnkové prvky

rozmer "100"	polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
výška krídla „220"	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
NOVINKA garážový balík: pozri str. 240	bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
ventilačný podrez	bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
výplň z dutinkovej drevotriesky	bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
výplň plná drevotrieskova doska	opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
akustický padací prah	opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
AKCIA - akustický balíček	opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)	posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe	posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

NOVINKA | HYDRO PROTECT™ | AKUSTICKÝ BALÍČEK

PORTA FACTOR

220 | 60 - 100 | 120 - 200

TechnoPORTA Technology | PORTA KLIMA II*

* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Zárubňa v Syntetickej fólii sk. 1 alebo v Lakovanej Fólii Premium:

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCEĽOVÉ

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S opačnou polodrážkou:

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.



PORTA FACTOR 0, Biela, čierna kľučka Organic

Konštrukcia

Výplň tvorí „voština” alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výplň z drevotriesky obsahuje prípravu na skrátenie v štandarde. V prípade šírky „100" je potrebný 3. pánt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Basic Home

Príslušenstvo
Zistite viac ↗ 190

Pozrite si na stránke



0



M

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

Lak UV

Biela

Doplnkové prvky

rozmer "100"	polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
výška krídla „220"	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
NOVINKA garážový balík: pozri str. 240	bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
ventilačný podrez	bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
výplň z dutinkovej drevotriesky	bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
výplň plná drevotriesková doska	opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
akustický padací prah	opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
AKCIA - akustický balíček	opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)	posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe	posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

HYDRO PROTECT™ | AKUSTICKÝ BALÍČEK | SKLADOM

PORTA DECOR, PORTA CPL, PORTA RESIST

AQUA STOP

220 (PORTA DECOR I CPL)

210 (PORTA DECOR I CPL)

60 - 100

90 - 200

Posuvné krídlo

TechnoPORTA Technology

PORTA KLIMA II*

* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCEĽOVÉ

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- Oceľová PORTA SYSTEM ELEGANCE

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Polo-drážková

Bezpolo-drážková

S obračnou polodrážkou (PORTA CPL, RESIST)

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Výška „220“ nie je k dispozícii v farbách Prírodný Orech a Dub Lorenzo.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo vo veľkostiach "60" až "100". Pasívne krídlo v rozmeroch „30“, „40“, „50“ (tzv. prídavné krídlo), iba v plnej verzii.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Dolná hrana je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA CPL 1.1, Dub Vicenza, čierna kľučka Eleganto

Konštrukcia

Výplň tvorí „voština” alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. hrany krídla sú pokryté ABS páskou. Výplň z drevotriesky obsahuje prípravu na skrátenie v štandarde. V prípade šírky „100" je potrebný 3. pánt. PORTA DECOR, PORTA CPL: Výška „220“ obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty. PORTA RESIST: Krídlo je pokryté 3 mm doskou so synchronnou štruktúrou, zárubňa je pokrytá zladeným laminátom CPL 0,2 mm.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Basic Home

Pozrite si na stránke

Príslušenstvo
Zistite viac ↗ 190

PORTA DECOR



P

PORTA CPL



1.1 s okrúhlym okienkom

PORTA RESIST



7.1 s horizontálnym smerom kresby dreva

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

PORTA DECOR:

(1) Uni Color



Biela



Sivá

(1) Traditional



Borovica Andersen



Wenge White



Orech Bielený



Dub Klasický



Dub Tmavý

(1) Rustic



Borovica Nórska



Akát Stříbrný



Dub Craft Zlatý



Dub Catania

(2) Uni Color



Biela



Kašmír



Sivá

(2) Modern



Fiord



Olivová



Dub Salvador Bělený



Dub Salvador Světlý



Dub Arles Prírodný



Dub Arles Toffee



Dub Arles Tmavý

(2) Traditional



Dub Matný



Dub Prírodný



Dub Kalifornia



Dub Tmavý Matný

(2) Rustic



Dub Škandinávsky



Hikora Jackson Světlá



Dub Sonoma



Dub Anglický Hamilton



Dub Sibírsky



Hikora Jackson Tmavá

PORTA CPL:

(3) Modern



Dub Vicenza



Dub Vicenza Sivý

(3) Traditional



Dub Lorenzo*



Dub Kendal Prírodný



Hikora Prírodná*



Dub Prírodný

Dub Corbridge

Prírodný Orech

(4) Uni Color

Kašmír

Piesková Sivá

Zaprášená Sivá

PORTA RESIST:

(4) Traditional

Dub Pieskový

(4) Modern

Dub Casella Biely

Dub Casella Prírodný

Dub Casella Hnedý

Dub Casella Marone

(4) Rustic

Halifax Prírodný

Halifax Tabak

Dub Sherman

VŠIMNITE SI!

Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.

Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

rozmer "100"	bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
výška krídla „220" (PORTA DECOR, PORTA CPL)	bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
výplň z dutinkovej drevotriesky	bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
výplň plná drevotriesková doska	posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
NOVINKA garážový balík: pozri str. 240	posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi
ventilačný podrez	ABS v čiernej farbe (PORTA DECOR)
akustický padací prah	okrúhle okienko z nehrdzavejúcej ocele
AKCIA - akustický balíček	čierne okrúhle okienko
polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)	laminát CPL 0,2 – farby označené *
polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe	laminát CPL 0,2 – SKUPINA UNI MAT
polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe	opačná polodrážka: príplatok ku krídlu (2. skupina UNI COLOR, 3. a 4. skupina)
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele	opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
	opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

HYDRO PROTECT™ AKUSTICKÝ BALÍČEK

PORTA LOFT, FIRE


220
(FIRE O.1)


60-100


PORTA KLIMA II*

* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Čierne zárubne:

Bezpolodrážkové zárubne (PORTA LOFT):
- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- Oceľová PORTA SYSTEM ELEGANCE

Bezpolodrážkové zárubne (EARTH)
- Oceľová PORTA SYSTEM ELEGANCE

Zárubne s opačnou polodrážkou (PORTA LOFT):
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou


Bezpolo-drážková


S opačnou polodrážkou (PORTA LOFT)

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Výška „220" je k dispozícii výhradne v modeli O.1.

Príslušenstvo

- Dva skryté 3D pánty v čiernej farbe.
- PORTA LOFT: klasický alebo magnetický zámok v čiernej farbe.
- FIRE: klasický zámok pre oceľovú zárubňu v čiernej farbe.
- FIRE: magnetický systém v čiernej farbe pri variante s madlom (príplatková možnosť).
- FIRE: doplnkový zámok v magnetickom systéme pri variante WC v čiernej farbe (príplatková možnosť).
- Pri výške „220" sú v štandarde tri pánty.


Kolekcia FIRE O.7, Dub Sherman, oceľová zárubňa PORTA SYSTEM ELEGANCE, kľučka Magro

Konštrukcia

FIRE: výplň z dutinkovej drevotriesky vystuženej vnútorným rámom, a v PORTA LOFT: voština alebo drevotrieskova doska vystužená vnútorným rámom (príplatková možnosť). Celok je obložený HDF doskou. Výplň z drevotrieskovej dosky obsahuje v štandarde prípravu na skrátenie (maximálne 60 mm). Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Basic Home

Pozrite si na stránke


čierne lemovanie a doplnky


madlo CARBON


rozeta WC s doplnkovým zámkom(dostupné v kolekcii FIRE)

PORTA LOFT


1.1


7.1

FIRE


O.1


O.7

Povrchová úprava

Hrany krídla sú pokryté ABS páskou v čiernej farbe. Horizontálny smer kresby dreva v modeloch 7.1 a O.7.
Oceľové panely v čiernej farbe výlučne v modeli O.7.

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

PORTA LOFT:

(1) Rustic


Dub Craft Zlatý


Dub Mauvella


Dub Catania

(2) Modern


Dub Salvador Bielený


Dub Salvador Svetlý


Dub Arles Prírodný


Dub Arles Toffee

(3) Traditional


Dub Arles Tmavý


Dub Kendal Prírodný


Hikora Prírodná*


Dub Prírodný


Dub Corbridge


Orech Prírodný

(4) Rustic


Halifax Prírodný


Halifax Tabak

(4) Modern


Dub Casella Biely


Dub Casella Prírodný


Dub Casella Hnedý


Dub Casella Marone

(4) Traditional


Dub Pieskový

FIRE:

(4) Rustic


Dub Sherman

VŠIMNITE SI!

Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

PRÍPLATKY PRE FIRE A PORTA LOFT
rozmer "100"
NOVINKA garážový balík: pozri str. 240
ventilačný podrez
akustický padací prah
bezpolodrážkové: tretí čierny 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

PRÍPLATKY PRE FIRE
výška krídla „220"
systém MAGNETIC s úchytom – príplatok k zárubni
systém MAGNETIC s úchytom – príplatok ku krídlu
systém MAGNETIC s úchytom – úchyt CARBON
systém MAGNETIC s úchytom – WC rozeta s dodatočným zámkom

PRÍPLATKY PRE PORTA LOFT
výplň z dutinkovej drevotriesky
výplň plná drevotriesková doska
laminát CPL 0,2 – farby označené *
AKCIA - akustický balíček
opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
opačná polodrážka: tretí 3D pánt, čierna farba (príplatok k cene zárubne)

Jedny dvere
a tisíce možností



PORTA HIDE s nalepeným panelom, Podkladový lak natretý farbou na steny, kľučka Fioro Gunmetal

Hide

Dvere, ktoré sa nenápadne strácajú v pozadí – krídlo „mizne“, ukryté v zabudovaní miestnosti. Hladký povrch pôsobí ako zarovnaný so stenou. Dizajnová línia Hide predstavuje inovatívny dizajn a minimalistickú eleganciu pre moderné interiéry.



PORTA HIDE

Pozrite si ↗ 82



OBKLAD NA STENU

Pozrite si ↗ 86

Doplnkové možnosti



Vyššie



Štukatúra
↗ 210



Podlahové lišty
v mnohých farbách ↗ 231



verzia na maľovanie



verzia na tapetovanie



ozdob nástennou lištou



objednaj v prírodnej dyhe



objednaj v povrcho-vej fólii

Viac možností úprav nájdete na stránkach kolekcie

Prispôsobené línii Porta Hide

Zobraziť všetky kľučky a gule ↗ 190

Kľučky



Magro



Finaro



Fioro

Simplo

Pozrite si dizajnové línie na stránke

NOVINKA

AKUSTICKÝ BALÍČEK

PORTA HIDE



220



60 - 90



PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Zárubňa:

- Skrytá hliníková surová, pripravená na maľovanie farbou na steny alebo lakovaná na bielo či čierno.
- Určená pre drevené krídla s hrúbkou 40 mm.
- Použitie pre murovanú stenu alebo SDK.



Bezpolo-drážková



S opačnou polodrážkou

Dvere obsahujú v kompletnom balení

- Krídlo.
- Dva 3D pánty určené pre kolekciu PORTA HIDE, tri pánty pri výplni z dutinkovej drevotriesky.
- Magnetický zámok na obyčajný kľúč, s kúpeľňovou blokádou alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku.
- Skrytú hliníkovú zárubňu.

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Padací prahje dostupné pri krídle s výplňou z dutinkovej drevotriesky.
- **Lepenie panelov do hrúbky 18 mm je možné vykonať výlučne na vystužených dverách s opačnou polodrážkou (otvárané dovnútra).**



PORTA HIDE 1.1, Podkladový lak natretý stenovou farbou, kľučka Fioro Gunmetal

Konštrukcia

Výplň „voština“ alebo dutinková drevotrieska vystužená vnútorným rámom (príplatková možnosť). Vystužený model má navyše 2 stabilizačné tyče. Výška „220“ obsahuje tri pánty a pri prírodných dyhách výplň z dutinkovej drevotriesky. Celok je obložený HDF doskou. Príprava na skrátenie pre výplň z dutinkovej drevotriesky, maximálne 60 mm.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Hide

Pozrite si na stránke



viditeľná medzera má iba 4 mm

Tip

KRÍDLO PORTA HIDE S VYSTUŽENÍM

umožňuje aplikáciu prvkov s hmotnosťou do 30 kg, celková hmotnosť krídla by nemala presiahnuť 60 kg.

Zistiť viac ↗ 87

Maximálna hmotnosť dodatočných dekoratívnych prvkov na krídle

POZOR: Maximálna prípustná hmotnosť krídla s dodatočnou dekoratívnou úpravou je **40 kg.**

pri krídle s výplňou dutinková drevotrieska

rozmer krídla	hmotnosť (kg)
60	20
70	15
80	10
90	5
100	0

pri krídle s výplňou „voština“

rozmer krídla	hmotnosť (kg)
60	27
70	25
80	24
90	22
100	21

Je možné lepiť soklové lišty na dvere PORTA HIDE?

Jednoduchým riešením je použitie bežnej soklovej lišty montovanej na dvere. Je však potrebné pamätať na jej zrezanie pod uhlom 55° zo strany pántov (bezpolodrážkové dvere), aby sa krídlo mohlo voľne otvárať. Nevýhodou sú viditeľné medzery v dôsledku zrezania. V našej ponuke nájdete soklové lišty určené na vlastné maľovanie a v najobľúbenejších farbách PORTA.

Iným riešením sú skryté lišty, ktoré sú zarovnané s povrchom steny. Nevýhodou je nutnosť montáže určených profilov už vo fáze úprav stien. Pri výbere tohto riešenia je potrebné overiť riešenie s výrobcom líšt.









Rozmerová tabuľka

Typ zárubně	Rozmer	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	$T_{S/W}$
PORTA HIDE bezpolodrážkové (otvárané von)	70	722	1972	40	805	2025	707	1972	791	2014	+10/-5
	80	822			905		807		891		
	90	922			1005		907		991		
PORTA HIDE s opačnou polodrážkou (otvárané dovnútra)	70	722	1982	40	805	2035	707	1982	791	2024	
	80	822			905		807		891		
	90	922			1005		907		991		

POZOR: V prípade dverí s výškou „210“ je potrebné zväčšiť rozmery H_S, H_O, O_W, H_B o 132 m.

Upravte podľa svojho štýlu



1.1
Podkladový lak



Zvoľ farbu, ktorá dokonale ladí s tvojím interiérom



Oblep ich zaujímavou tapetou

PORTA HIDE

Naskenuj QR kód a zisti viac o PORTA HIDE



Ozdob nástennou lištou

Lišty nájdeš na strane ↗ 254



Objednaj v zvolenej syntetickej fólii alebo dyhe PORTA

Farebné vyhotovenie zárubní



Hliník, podkladová farba v balení



Biela



Čierna

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

NA SVOJPOMOCNÉ MAĽOVANIE:

Podkladový

Lak

Lak UV Premium

Biela

Lak UV Premium Plus

Biela | Sivá | Kašmír | Šalvia

(2) Uni Color

Biela | Kašmír | Sivá | Fiord | Olivová

(2) Modern

Dub Salvador Bielený | Dub Salvador Svetlý | Dub Arles Prírodný | Dub Arles Toffee | Dub Arles Tmavý

(2) Traditional

Dub Matný | Dub Tmavý Matný

Prírodná dyha

Dub Matný | Dub 1

Prírodná Dyha Select Matná

Dub Bianco | Dub | Orech Taupe | Orech Tmavý

VŠIMNITE SI! **Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.**
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

výplň z dutinkovej drevotriesky

ventilačný podrez

akustický padací prah

prírodná dyha matná: Dub, Dub Bianco, Orech Taupe

PANELOVÝ OBKLAD PORTA HIDE



ORTA HIDE s vystužením, s nalepeným ryhovaným panelom Orac Decor, kľučka Fioro Gunmetal



PORTA HIDE s vystužením, obklad vo farbe Dub Casella, čierna kľučka Simplo



PORTA HIDE s vystužením, s nalepeným ryhovaným panelom Orac Decor, kľučka Fioro Gunmetal



PORTA HIDE s vystužením, s nalepeným zrkadlom, čierna kľučka Magro



Krídlo s vystužením obsahuje 2 vyrovnávacie tyče – tak, aby si zachovalo správnu rovnosť a nedeformovalo sa (napr. po nalepení dekoratívnych prvkov). Tyče je možné nastavovať zhora aj zdola.

Vystuženie

- Umožňuje aplikáciu suchých aj mokrých dekorácií z jednej strany dverí.
- Umožňuje nanášanie aplikácií na krídlo s hmotnosťou do 30 kg, celková hmotnosť krídla by nemala presiahnuť 60 kg.
- Dostupné v prevedení vysokých dverí „220“.

Krídlo s vystužením v prevedení s opačnou polodrážkou

Krídlo s vystužením v prevedení s opačnou polodrážkou umožňuje lepenie na užšiu stranu krídla zrkadiel, skiel, laminovaných dosiek alebo dekoratívnych panelov s hrúbkou do 18 mm a hmotnosťou do 30 kg.



PORTA HIDE

Naskenuj QR kód a zisti viac o PORTA HIDE

Jemné detaily, ktoré dodávajú charakter



PORTA ART DECO 6, Šalvia, kľučka Fioro Gunmetal

Motive

Ploché dvere zdobené jemným, frézovaným ornamentom. Jemný detail dekoruje, no neprebíja celok. Je to ideálna voľba pre tých, ktorí hľadajú jemné oživenie, nie vzor, ktorý vnucuje štýl.



PORTA ART DECO

Pozrite si 90



PORTA ART DECO

Pozrite si 90



WATER

Pozrite si 92



NATURA VERDINO

Pozrite si 92

Doplnkové možnosti



Vyššie



Dvojkrídlové



Posuvné 170



Podlahové lišty
v mnohých farbách 231

Viac možností úprav nájdete na stránkach kolekcie

Prispôsobené línii Motive

Zobraziť všetky kľučky a gule 190

Kľučky



Moderno



Fioro



Azura



Supro

Pozrite si dizajnové línie na stránke

NOVINKA | HYDRO PROTECT™ | AKUSTICKÝ BALÍČEK

PORTA ART DECO


220


60 - 100


120 - 200


Posuvné krídlo


PORTA KLIMA II*

* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Zárubne v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus:

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou


Polo-drážková


Bezpolo-drážková


S opačnou polodrážkou:

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Modely 2 a 5 nie sú dostupné v posuvnej verzii.


Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190


PORTA ART DECO 6, Šalvia, kľučka FIORO Gunmetal

Konštrukcia

Výplň tvorí „voština” alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výška „220“ obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty. V prípade šírky „100" je potrebný 3. pánt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Motive

Pozrite si na stránke


kľučka Fioro


detail frézovania model 1, 5, 6, 7


detail frézovania model 2, 3


1


2


3



5



6



7

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

Lak UV Premium

Biela

Lak UV Premium Plus

Biela, Kašmír, Sivá, Šalvia

Doplnkové prvky

rozmer "100"	polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
výška krídla „220"	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
NOVINKA garážový balík: pozri str. 240	bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
ventilačný podrez	bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
výplň z dutinkovej drevotriesky	bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
výplň plná drevotriesková doska	opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
akustický padací prah	opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
AKCIA - akustický balíček	opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)	posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe	posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

NOVINKA

WATER

220 | 210 | 60 - 100

PORTA KLIMA II*

* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Bezpolo-drážková | S opačnou polodrážkou

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.



Kolekcia WATER W.2, kľučka Magro, zárubňa LEVEL s frézovaným panelom

Konštrukcia

Výplň z dutinkovej drevotriesky vystuženej vnútorným rámom.
Celok je obložený HDF doskou. Príprava na skrátenie, maximálne 60 mm.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Motive



frézovanie



detail frézovania

Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190

Pozrite si na stránke

Tip



NAVRHNUTÉ AKO SADA

so zárubňou PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° alebo LEVEL s dedikovaným frézovaným panelom a kľučkou Magro



W.1



W.2



W.1 so zárubňou LEVEL a dedikovaným panelom



W.2 so zárubňou LEVEL a dedikovaným panelom

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

Lak UV Premium Plus



Biela | Kašmír

Doplnkové prvky

rozmer "100"

výška krídla „220"

NOVINKA garážový balík: pozri str. 240

ventilačný podrez

akustický padací prah

bezpolodrážkové: zmena strieborneho magnetického zámku na inú farbu

bezpolodrážkové: tretí strieborný 3D pánt, čierny alebo biely (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu

opačná polodrážka: tretí 3D pánt, strieborná farba, čierna farba alebo biela farba (príplatok k cene zárubne)

NOVINKA

AKUSTICKÝ BALÍČEK

NATURA VERDINO
s reliéfnym frézovaním

60 - 100

Posuvné krídlo

PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Polo-drážková

Bezpolo-drážková

S opačnou polodrážkou

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.



NATURA VERDINO W.1, Dub Matný, čierna kľučka Lago

Konštrukcia

Výplň krídla tvorí „voština“ vystužená vnútorným rámom. Výplň z dutinkovej drevotriesky za príplatok. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Motive

Pozrite si na stránke



reliéf

Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190



W.1

Povrchová úprava

Celok je oplášteny doskou olepenou prírodnou dyhou vysokej kvality. Povrch krídla je chránený ekologickými lakmi na vodnej báze, tvrdenými UV technológiou (matný).

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

Prírodná dyha

Dub Matný

Prírodná Dyha Select Matná

Dub Bianco

Orech Taupe

Doplnkové prvky

- rozmer "100"
- výplň z dutinkovej drevotriesky
- NOVINKA garážový balík: pozri str. 240
- ventilačný podrez
- akustický padací prah
- AKCIA - akustický balíček
- polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
- bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
- opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

Geometrická harmónia a rytmické delenie



PORTA LINE L.1, Kašmír, čierna kľučka Lago

Geometric

Dvere zdobené atraktívnym detailom v podobe intarzie. Táto dizajnová línia predstavuje architektonický poriadok a čistú formu. Vyznačujú ju geometrické línie – jedna, dve alebo tri, vždy usporiadané rovnobežne s hranou krídla a kolmo voči sebe.



NATURA VERDINO

Pozrite si ↗ 98



PORTA LINE

Pozrite si ↗ 100



NATURA LINE

Pozrite si ↗ 100



PORTA LEVEL LINE

Pozrite si ↗ 102



PORTA DESIRE

Pozrite si ↗ 104

Doplnkové možnosti



Vyššie



Dvojkrídlové

Posuvné ↗ 170



Podlahové lišty
v mnohých farbách ↗ 231

Viac možností úprav nájdete na stránkach kolekcie

Prispôsobené línii Geometric

Zobraziť všetky kľučky a gule ↗ 190

Kľučky



Margo Slim



Lago



Finaro Slim



Calio

Pozrite si dizajnové línie na stránke

NOVINKA

AKUSTICKÝ BALÍČEK

NATURA VERDINO s intarziou

220

60 - 100

Posuvné krídlo

PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Polo-drážková

Bezpolo-drážková

S opačnou polodrážkou

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.



NATURA VERDINO V.1 s intarziou, Dub Bianco Matný, výška „220“, čierna kľučka Lago

Konštrukcia

Výplň krídla tvorí „voština“ vystužená vnútorným rámom. Výplň z dutinkovej drevotriesky za príplatok. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Výška „220“ obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Geometric

Pozrite si na stránke



kľučka Lago

Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190



V.1 s intarziou



V.2 s intarziou



V.3 s intarziou

Povrchová úprava

Celok je opláštený doskou olepenou prírodnou dyhou vysokej kvality.
Povrch krídla je chránený ekologickými lakmi na vodnej báze, tvrdenými UV technológiou (matný).

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

Prírodná dyha



Dub Matný

Prírodná Dyha Select Matná



Dub Bianco



Orech Taupe

Doplnkové prvky

rozmer "100"	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
výška krídla „220"	bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
výplň z dutinkovej drevotriesky	bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
NOVINKA garážový balík: pozri str. 240	bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
ventilačný podrez	opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
akustický padací prah	opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
AKCIA - akustický balíček	opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe	posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe	posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA LINE, NATURA LINE

AQUA STOP (PORTA LINE)

220 (NATURA LINE)

60 - 100

120 - 200

Posuvné krídlo

Technológia TechnoPORTA (PORTA LINE)

PORTA KLIMA II*

* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Polo-drážková

Bezpolo-drážková

S opačnou polodrážkou

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Modely C, F a G nie sú dostupné vo verzii dvojkrídlových dverí.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo vo veľkostiach "60" až "100". PORTA LINE: Pasívne krídlo v rozmeroch „30“, „40“, „50“ (tzv. prídavné krídlo), iba v plnej verzii.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- NATURA LINE: dostupné rekuperačné skrátenie.
- PORTA LINE: Spodná hrana chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

Príslušenstvo
Zistite viac ↗ 190



PORTA LINE L.1, Kašmír, čierna kľučka Lago

Konštrukcia

Výplň tvorí „voština“ alebo drevotrieskova doska vystužená vnútorným rámom (príplatková možnosť). Celok je obložený HDF doskou. Výplň z drevotrieskovej dosky obsahuje prípravu na skrátenie v štandarde. V prípade šírky „100" je potrebný 3. pánt. NATURA LINE: výška „220“ obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Geometric

Pozrite si na stránke



čierna kľučka Lago, čierne intarzie, dostupné sú aj strieborné a zlaté intarzie


A.1


C.1


F.1


G.1


H.1


I.1


L.1

Povrchová úprava

Krídla sú doplnené intarziami v striebornej, zlatej alebo čiernej farbe so šírkou 6 mm. V prevedení CPL sú boky krídla pokryté ABS páskou. Pri posuvných krídlach sú intarzie v modeloch F.1, G.1 a L.1 umiestnené v úrovni madla.

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

PORTA LINE:

(1) Uni Color


Biela


Sivá

(1) Traditional


Borovica Andersen


Wenge White

Orech Bielený


Dub Klasický


Dub Tmavý

(2) Uni Color


Biela


Kašmír


Sivá

(2) Modern


Dub Salvador Bielený


Dub Salvador Svetlý


Dub Arles Prírodný


Dub Arles Toffee


Dub Arles Tmavý


Dub Havana

(2) Traditional


Dub Matný


Dub Prírodný


Dub Kalifornia


Dub Tmavý Matný

(2) Rustic


Hikora Jackson Svetlý


Dub Anglický Hamilton


Hikora Jackson Tmavá

(3) Modern


Dub Vicenza


Dub Vicenza Sivý

(3) Traditional


Dub Lorenzo*


Dub Kendal Prírodný


Hikora Prírodná*

(4) Uni Color


Dub Prírodný


Dub Corbridge


Prírodný Orech


Kašmír


Piesková Sivá

Zaprášená Sivá

NATURA LINE:

Prírodná dyha

Dub 1

Prírodná dyha Dub Satin

Dub Svetlý

Dub Winchester

Tabacco

Dub Gaštanový

Mocca

Prírodná Dyha Select Matná

Dub

Orech Tmavý

Prírodná dyha Uni

Dub Biely

Čierna

VŠIMNITE SI! **Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.**
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

- rozmer "100"
- výška krídla „220"
- výplň z dutinkovej drevotriesky
- výplň plná drevotriesková doska
- NOVINKA garážový balík: pozri str. 240
- ventilačný podrez
- akustický padací prah
- AKCIA - akustický balíček
- laminát CPL 0,2 – farby označené *
- laminát CPL 0,2 – SKUPINA UNI MAT
- prírodná dyha Dub Satin Biely
- prírodná dyha Select Čierny
- polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)
- polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
- bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
- opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

NOVINKA | HYDRO PROTECT™ | AKUSTICKÝ BALÍČEK

PORTA LEVEL LINE

60 - 100 | 120 - 200 | Posuvné krídlo

PORTA KLIMA II*

* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S opačnou polodrážkou

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo vo veľkostiach "60" až "100". Pasívne krídlo v rozmeroch „30“, „40“, „50“ (tzv. prídavné krídlo), iba v plnej verzii.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.



PORTA LEVEL LINE L.3, Dub Arles Toffee, so zárubňou LEVEL, čierna kľučka Lago

Konštrukcia

Výplň tvorí „voština” alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou.
Výška „220“ obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty.
Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Geometric

Príslušenstvo
Zistite viac ↗ 190

Pozrite si na stránke

Všimnite si



NETYPICKÉ MOŽNOSTI ZARIAĎOVANIA INTERIÉROV SO ZÁRUBŇOU LEVEL

Panel zárubne LEVEL dostupný vo výške 20 cm alebo 100 cm, môže mať vertikálny alebo horizontálny smer kresby dreva



L.1



L.2



L.3

Povrchová úprava

Krídla sú doplnené intarziami v striebornej, zlatej alebo čiernej farbe so šírkou 6 mm.

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

(2) Modern



Dub Salvador Bielený | Dub Salvador Svetlý | Dub Arles Prírodný | Dub Arles Toffee | Dub Arles Tmavý

(2) Traditional



Dub Matný | Dub Tmavý Matný

VŠIMNITE SI! **Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.**
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

- rozmer "100"
- výplň z dutinkovej drevotriesky
- výplň plná drevotriesková doska
- NOVINKA garážový balík: pozri str. 240
- ventilačný podrez
- akustický padací prah
- AKCIA - akustický balíček
- polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)
- polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
- bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
- opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA DESIRE


220


210


60 - 100


120 - 200


Posuvné krídlo


PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou


Polo-drážková


Bezpolo-drážková


S opačnou polodrážkou

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Posuvné krídla nie sú dostupné s hákovým kúpeľňovým zámkom.



Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190


PORTA DESIRE 6, Biela, matná zlatá kľučka Fioro

Konštrukcia

Výplň tvorí dutinková drevotrieska vystužená vnútorným rámom. Celok je obložený HDF doskou. Výška "220" obsahuje tri pánty. Pri šírke „100“ je potrebné použiť tretí pánt. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie



Geometric

Pozrite si na stránke




čierna intarzia, model 3, dostupné sú aj strieborné a zlaté intarzie



3



4



5



6

Povrchová úprava Intarzie v striebornej, zlatej alebo čiernej farbe.

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

Lak UV Premium Plus



Biela Kašmír Sivá Šalvia

Doplnkové prvky

- rozmer "100"
- výška krídla „220"
- zmena dutinkovej drevotriesky na plnú (výška „200")
- NOVINKA garážový balík: pozri str. 240
- ventilačný podrez
- akustický padací prah
- polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)
- polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
- bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
- opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

Výrazný dizajn, ktorý drží úroveň



PORTA VERTE HOME G.4, Biela, strieborná kľučka Euforia

Horizontal

Výrazný dizajn založený na horizontálnom členení. Charakteristický vzor tejto dizajnovej línie tvoria horizontálne pásy rôznej šírky. Dvere sú dostupné v presklenej aj nepresklenej verzii, najčastejšie v rámovo-panelovej konštrukcii.



PORTA LINE

Pozrite si ↗ 108

Podobné:

PORTA RESIST ↗ 108
NATURA LINE ↗ 108



PORTA VECTOR PREMIUM

Pozrite si ↗ 110

Podobné:

PORTA FACTOR ↗ 110



PORTA GRANDE (B I G)

Pozrite si ↗ 112

Podobné:

NATURA GRANDE (B) ↗ 112



PORTA VERTE PREMIUM (E)

Pozrite si ↗ 114

Podobné:

PORTA VERTE HOME (G ↗ 116
PORTA INSPIRE (C) ↗ 118



PORTA KONCEPT (A)

Pozrite si ↗ 120

Podobné:

PORTA VERTE PREMIUM (D) ↗ 120



PORTA VERTE HOME (B)

Pozrite si ↗ 122



PORTA KONCEPT (C, H)

Pozrite si ↗ 124

Podobné:

PORTA VERTE HOME (D) ↗ 132



PORTA VERTE HOME (N)

Pozrite si ↗ 128

Podobné:

PORTA BALANCE (D) ↗ 128
PORTA KONCEPT (K) ↗ 126



PORTA VERTE HOME (H, J)

Pozrite si ↗ 130



PORTA VERTE HOME (C)

Pozrite si ↗ 134

Podobné:

PORTA FIT (G) ↗ 134



PORTA VERTE PREMIUM (A)

Pozrite si ↗ 126

Podobné:

PORTA VERTE HOME (L) ↗ 136
PORTA FIT (H) ↗ 136

Doplnkové možnosti



Dekoratívne lišty / štukatúra ↗ 254



Dvojkrídlové

Posuvné ↗ 170



Podlahové lišty v mnohých farbách ↗ 231

Viac možností úprav nájdete na stránkach kolekcie

Prispôsobené línii Horizontal

Zobraziť všetky kľučky a gule ↗ 190

Kľučky



Fiumo



Eleganto



Organic



Euforia

Pozrite si dizajnové línie na stránke

HYDRO PROTECT™ AKUSTICKÝ BALÍČEK

PORTA LINE, PORTA RESIST, NATURA LINE

AQUA STOP | 60 - 100 | Posuvné krídlo

PORTA KLIMA II*

* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE, PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE, PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA LINE, NATURA LINE)

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S opačnou polodrážkou

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- PORTA LINE, PORTA RESIST: dostupná plná doska.
- NATURA LINE: dostupné rekuperačné skrátenie.
- PORTA LINE vertikálny smer kresby dreva, PORTA RESIST a NATURA LINE horizontálny smer kresby dreva.
- Spodná hrana chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP (PORTA LINE, PORTA RESIST).



PORTA LINE E.1, Kašmír, čierna kľučka Lago

Konštrukcia

Výplň tvorí „voština" alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výplň z drevotriesky obsahuje prípravu na skrátenie v štandarde. Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt. NATURA LINE: výška „220" obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Horizontal



čierna intarzia (k dispozícii sú aj strieborné a zlaté intarzie)

Pozrite si na stránke

Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190

PORTA LINE, PORTA RESIST

Doplnkové možnosti v tejto kolekcii:



Technológia TechnoPORTA



E.1



E.1

NATURA LINE

Doplnkové možnosti v tejto kolekcii:



220



E.2

Povrchová úprava

Krídla sú doplnené intarziami v striebornej, zlatej alebo čiernej farbe so šírkou 6 mm. V prevedení CPL a synchronná doska 3 mm sú boky krídla pokryté ABS páskou. PORTA RESIST: Krídlo je pokryté doskou so synchronnou štruktúrou, zárubňa je pokrytá zladeným laminátom CPL 0,2 mm. NATURA LINE: Celok je opláštený doskou potiahnutou vysokokvalitnou prírodnou dyhou. Povrch krídla je chránený ekologickými vodnými lakmi.

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

PORTA LINE:

(1) Uni Color



Biela



Sivá

(1) Traditional



Borovica Andersen



Wenge White



Orech Bielený



Dub Klasický



Dub Tmavý

(2) Uni Color



Biela



Kašmír



Sivá

(2) Modern



Dub Salvador Bielený



Dub Salvador Svetlý



Dub Arles Prírodný



Dub Arles Toffee



Dub Arles Tmavý



Dub Havana

(2) Traditional



Dub Matný



Dub Prírodný



Dub Kalifornia



Dub Tmavý Matný

(3) Modern



Dub Vicenza



Dub Vicenza Sivý

(3) Traditional



Dub Lorenzo*



Dub Kendal Prírodný



Hikora Prírodná*



Dub Prírodný



Dub Corbridge

(4) Uni Color



Orech Prírodný



Kašmír



Piesková Sivá



Zaprášená Sivá

PORTA RESIST:

(4) Modern



Dub Casella Biely



Dub Casella Prírodný



Dub Casella Hnedý



Dub Casella Marone

(4) Rustic

Halifax Prírodný

Halifax Tabak

Dub Sherman

NATURA LINE:

(4) Traditional

Dub Pieskový

Prírodná dyha

Dub 1

Prírodná dyha Select Mat

Dub

Orech Tmavý

Prírodná dyha Dub Satin

Dub Svetlý

Dub Winchester

Tabacco

Dub Gaštanový

Mocca

Prírodná dyha Uni

Dub Biely

Čierna

VŠIMNITE SI!

Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

rozmer "100"	bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
výplň z dutinkovej drevotriesky	bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
výplň plná drevotrieskova doska	bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
NOVINKA garážový balík: pozri str. 240	opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
ventilačný podrez	opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
akustický padací prah	opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
AKCIA - akustický balíček	posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe	posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi
polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)	laminát CPL 0,2 – farby označené *
polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe	laminát CPL 0,2 – SKUPINA UNI MAT
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele	výška krídla „220"
	prírodná dyha Dub Satin Biely
	prírodná dyha Select Čierny

NOVINKA | HYDRO PROTECT™ | AKUSTICKÝ BALÍČEK

PORTA VECTOR PREMIUM, PORTA FACTOR

220 | 210 (VECTOR PREMIUM) | 60 - 100

120 - 200 | Posuvné krídlo | PORTA KLIMA II*

* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Zárubne v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus:

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S opačnou polodrážkou

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.



PORTA VECTOR PREMIUM E, Biela, zárubňa LEVEL, antracitová kľučka Organic

Konštrukcia

Výplň tvorí „voština” alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výška „220“ obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty. V prípade šírky „100" je potrebný 3. pánt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Horizontal


kľučka Eleganto


detail frézovania

Pozrite si na stránke

Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190

PORTA VECTOR PREMIUM


E


W

PORTA FACTOR


2

NOVINKA


8

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky 252

PORTA VECTOR PREMIUM:

Lak UV Premium

Biela

Lak UV Premium Plus

Biela | Kašmír | Sivá | Šalvia

PORTA FACTOR:

Lak UV

Biela

Doplnkové prvky

rozmer "100"	polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
výška krídla „220"	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
NOVINKA garážový balík: pozri str. 240	bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
ventilačný podrez	bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
výplň z dutinkovej drevotriesky	bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
výplň plná drevotriesková doska	opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
akustický padací prah	opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
AKCIA - akustický balíček	opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)	posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe	posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA GRANDE sk. B i G, NATURA GRANDE sk. B


Rámové


220


210


60 - 100


120 - 200


Posuvné krídlo


PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA GRANDE)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA GRANDE)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou


Polo-drážková


Bezpolo-drážková


S opačnou polodrážkou

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.



Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190



PORTA GRANDE G.4, Sivá, čierna kľučka Moderno

Konštrukcia

Rámovo-panelová konštrukcia. Podľa zvoleného vzoru sú krídla vyrobené z vodorovných rámov a matného bezpečnostného laminovaného skla s hrúbkou 6 mm. Panely s hrúbkou 6 mm. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Pri šírke „100“ je potrebné použiť tretí pánt. Výška „220“ zahŕňa tri pánty.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie



Horizontal

Pozrite si na stránke

PORTA GRANDE
model B i G


B.0


B.1


B.3


G.0


G.2


G.4, matné sklo, dostupné aj čierne sklo

NATURA GRANDE
model B


B.0


B.1


B.3

Povrchová úprava

Možnosť zmeny skla na číre bezpečnostné sklo s hrúbkou 6 mm v modeloch zo skupiny B. NATURA GRANDE: Celok je pokrytý prírodnou dyhou. Povrch krídla je chránený ekologickými vodnými lakmi, dyhy zo skupín: Select, Prírodný dub, Satin sú vytvrdzované UV technológiou (polomat).

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

PORTA GRANDE (B, G):

Lak UV Premium Plus


Biela | Kašmír | Sivá | Šalvia

NATURA GRANDE (B):

Prírodná dyha


Dub 1

Prírodná dyha Dub Satin


Dub Svetlý | Dub Winchester | Tabacco | Dub Gaštanový | Mocca

Prírodná Dyha Select Matná


Dub | Orech Tmavý

Prírodná dyha Uni


Dub Biely | Čierna

Doplnkové prvky

- rozmer "100"
- výška krídla „220"
- ventilačný podrez
- akustický padací prah
- čierne sklo 1 ks. - model G
- prírodná dyha Dub Satin Biely
- prírodná dyha Select Čierny
- polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
- bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
- opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA VERTE PREMIUM sk. E

AQUA STOP | Rámové | 60 - 100

120 - 200 | Posuvné krídlo | PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S opačnou polodrážkou

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Čierne sklo nie je dostupné v posuvných krídlach.
- Spodná časť zvislých rámov je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA VERTE PREMIUM E.5, Biela, strieborná kľučka Eleganto

Konštrukcia

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú výplne alebo matné sklá vyrobené z bezpečnostného skla s hrúbkou 6 mm. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Horizontal



matné sklo



čierne sklo

Pozrite si na stránke

Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190



E.0



E.2



E.5



E.5 s čiernymi sklami

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

Lak UV Premium Plus

Biela, Kašmír, Sivá, Šalvia

(1) Uni Color

Biela, Sivá

(1) Traditional

Borovica Andersen, Wenge White, Orech Bielený, Dub Klasický, Dub Tmavý

(1) Rustic

Borovica Nórska, Agát Strieborný, Dub Craft Zlatý, Dub Mauvella, Dub Catania, Agát Medový, Dub Šarlátový

(2) Uni Color

Biela, Kašmír, Sivá, Fiord, Olivová

(2) Modern

Dub Salvador Bielený, Dub Salvador Svetlý

(2) Traditional

Dub Arles Prírodný, Dub Arles Toffee, Dub Arles Tmavý, Dub Matný, Dub Prírodný, Dub Kalifornia, Dub Tmavý Matný

(2) Rustic

Dub Škandinávsky, Hikora Jackson Svetlý, Dub Sonoma, Dub Anglický Hamilton, Dub Sibírsky, Hikora Jackson Tmavý

VŠIMNITE SI! **Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.**
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

- rozmer "100"
- ventilačný podrez
- čierne sklo 1 ks (IBA PN)
- akustický padací prah
- polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)
- polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
- bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
- opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

HYDRO PROTECT™

PORTA VERTE HOME sk. G

AQUA STOP | Rámové | 60 - 100

120 - 200 | Posuvné krídlo | PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCEĽOVÉ

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Polo-drážková | Bezpolo-drážková

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Čierne sklo nie je dostupné v posuvných krídlach.
- Spodná časť zvislých rámov je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

Príslušenstvo
Zistite viac ↗ 190



PORTA VERTE HOME G.4, Biela, strieborná kľučka ELEGANTO

Konštrukcia

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú výplne alebo matné sklá z bezpečnostného skla s hrúbkou 4 mm. Príprava na skrátenie maximálne 30 mm.
Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Horizontal

Pozrite si na stránke



kľučka Eleganto, matné sklo



G.0



G.2



G.4



G.4 s čiernymi sklami

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

(1) Uni Color



Biela | Sivá | Fiord | Olivová

(1) Traditional



Borovica Andersen | Wenge White | Orech Bielený

(1) Rustic



Dub Klasický | Dub Tmavý | Borovica Nórska | Agát Strieborný | Dub Craft Zlatý | Dub Mauvella | Dub Catania

(2) Uni Color



Agát Medový | Dub Šarlátový | Biela | Kašmír | Sivá

(2) Modern



Dub Salvador Bielený | Dub Salvador Svetlý | Dub Arles Prírodný | Dub Arles Toffee | Dub Arles Tmavý

(2) Traditional



Dub Matný | Dub Prírodný | Dub Tmavý Matný

(2) Rustic



Dub Škandinávsky | Hikora Jackson Svetlý | Dub Sonoma | Dub Sibírsky | Hikora Jackson Tmavá

VŠIMNITE SI! **Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.**
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

- rozmer "100"
- ventilačný podrez
- čierne sklo 1 ks (IBA PN)
- akustický padací prah
- polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)
- polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
- bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA INSPIRE sk. C

AQUA STOP | Rámové | 60 - 100

120 - 200 | Posuvné krídlo | PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S opačnou polodrážkou

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Čierne sklo nie je dostupné v posuvných krídlach.
- Spodná časť zvislých rámov je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

Príslušenstvo
Zistite viac ↗ 190



PORTA INSPIRE C.4, Dub Matný, matná strieborná kľučka Fiumo

Konštrukcia

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú výplne alebo matné sklá vyrobené z bezpečnostného skla s hrúbkou 6 mm. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Horizontal

Pozrite si na stránke



profilovaný panel

Všimnite si



ŠPECIÁLNA KONŠTRUKCIA

s prvkami lepeného dreva (príplatková možnosť)



C.0



C.2



C.4



C.4 s čiernymi sklami

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky 252

(1) Uni Color



Biela | Sivá

(1) Traditional



Borovica Andersen | Wenge White | Dub Klasický | Dub Tmavý

(1) Rustic



Borovica Nórska | Agát Strieborný | Dub Craft Zlatý | Dub Mauvella | Dub Catania | Agát Medový | Dub Šarlátový

(2) Uni Color



Biela

(2) Traditional



Dub Matný | Dub Prírodný | Dub Kalifornia | Dub Tmavý Matný

(2) Rustic



Dub Škandinávsky | Hikora Jackson Svetlý | Dub Sonoma | Dub Anglický Hamilton | Dub Sibírsky | Hikora Jackson Tmavý

VŠIMNITE SI! **Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.**
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

- rozmer "100"
- viacvrstvová drevená konštrukcia (vertikálne rámy)
- čierne sklo 1 ks (IBA PN)
- ventilačný podrez
- akustický padací prah
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
- bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
- opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA KONCEPT sk. A, PORTA VERTE PREMIUM sk. D

AQUA STOP | Rámové | 60 - 100

120 - 200 | Posuvné krídlo | PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S opačnou polodrážkou

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Čierne sklo nie je dostupné v posuvných krídlach.
- Dolná časť vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA KONCEPT A.9, Dub Anglický Hamilton, strieborná kľučka Lago

Konštrukcia

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú výplne alebo matné sklá vyrobené z bezpečnostného skla s hrúbkou 6 mm. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Horizontal



kľučka Eleganto, matné sklo

Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190

Pozrite si na stránke

Všimnite si



ŠPECIÁLNA KONŠTRUKCIA

s prvkami lepeného dreva v PORTA KONCEPT (príplatková možnosť)

PORTA KONCEPT skupina A



A.0



A.3



A.9



A.9 s čiernym sklom

PORTA VERTE PREMIUM skupina D



D.0



D.2



D.3



D.8

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

(1) Uni Color



Biela | Sivá

(1) Traditional



Borovica Andersen | Wenge White | Orech Bielený | Dub Klasický | Dub Tmavý

(1) Rustic



Borovica Nórska | Dub Craft Zlatý | Dub Catania | Dub Šarlátový

(2) Uni Color



Biela | Kašmír | Sivá

(2) Modern



Dub Salvador Bielený | Dub Salvador Svetlý | Dub Arles Prírodný | Dub Arles Toffee | Dub Arles Tmavý | Dub Havana

(2) Traditional



Dub Matný | Dub Prírodný | Dub Kalifornia | Dub Tmavý Matný

(2) Rustic



Dub Škandinávsky | Hikora Jackson Svetlý | Dub Sonoma | Dub Anglický Hamilton | Dub Sibírsky | Hikora Jackson Tmavý

VŠIMNITE SI! **Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.**
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

- rozmer "100"
- viacvrstvová drevená konštrukcia (vertikálne rámy, PORTA KONCEPT)
- čierne sklo 1 ks - PORTA KONCEPT (IBA PN)
- ventilačný podrez
- akustický padací prah
- polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne, PORTA VERTE PREMIUM)
- polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe (PORTA VERTE PREMIUM)
- polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe (PORTA VERTE PREMIUM)
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
- bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
- opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

NOVINKA

HYDRO PROTECT™

PORTA VERTE HOME sk. B

AQUA STOP

Rámové

60 - 100

120 - 200

Posuvné krídlo

PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCEĽOVÉ

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Polo-drážková

Bezpolo-drážková

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Šírka (hrúbka) maľovaných línií v skle pre model B.5 je 25 mm, jednostranný vzor.
- Maľované číre sklo nie je dostupné v posuvných krídlach.
- Čierna farba je dostupná v modeli B.5
- Spodná časť zvislých rámov je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA VERTE HOME B.0, Dub Prírodný, strieborná kľučka Eleganto

Konštrukcia

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú výplne alebo matné sklá s priesvitnými pásmi, vyrobené z bezpečnostného skla s hrúbkou 4 mm. V modeli B.5 je dostupné číre sklo a sklo s maľovanými priečkami. Príprava na skrátenie maximálne 30 mm. Pri šírke „100“ je potrebný 3. pánt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Horizontal



dedikované matné sklo s priehľadnými pásmi

Pozrite si na stránke

Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190


B.0


B.1


B.3


B.5



B.5, číre maľované sklo

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky 252

(1) Uni Color


Biela | Sivá | Fiord | Olivová

(1) Traditional


Borovica Andersen | Wenge White | Orech Bielený | Dub Klasický | Dub Tmavý

(2) Uni Color


Biela | Kašmír | Sivá | Čierna

(2) Modern


Dub Salvador Bielený | Dub Salvador Svetlý | Dub Arles Prírodný | Dub Arles Toffee | Dub Arles Tmavý | Dub Havana

(2) Traditional


Dub Matný | Dub Prírodný | Dub Kalifornia | Dub Tmavý Matný

VŠIMNITE SI! **Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.**
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

- rozmer "100"
- číre maľované sklo
- číre sklo
- ventilačný podrez
- akustický padací prah
- polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)
- polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
- bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA KONCEPT sk. C i H

AQUA STOP | Rámové | 60 - 100

120 - 200 | Posuvné krídlo | PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S opačnou polodrážkou

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Spodná časť zvislých rámov je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA KONCEPT C.6, Biela, strieborná kľučka ELEGANTO

Konštrukcia

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú výplne alebo matné sklá vyrobené z bezpečnostného skla s hrúbkou 6 mm. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Horizontal



kľučka Eleganto

Pozrite si na stránke

Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190

Všimnite si



ŠPECIÁLNA
KONŠTRUKCIA

s prvkami lepeného dreva
(príplatková možnosť)

skupina C



C.0



C.2



C.6

skupina H



H.0



H.2



H.4

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

(1) Uni Color



Biela



Sivá

(1) Traditional



Borovica Andersen



Wenge White



Orech Bielený



Dub Klasický



Dub Tmavý

(1) Rustic



Borovica Nórska



Dub Craft Zlatý



Dub Catania



Dub Šarlátový

(2) Uni Color



Biela



Kašmír



Sivá

(2) Modern



Dub Salvador Bielený



Dub Salvador Svetlý



Dub Arles Prírodný



Dub Arles Toffee

(2) Traditional



Dub Arles Tmavý



Dub Havana



Dub Matný



Dub Prírodný



Dub Kalifornia



Dub Tmavý Matný

(2) Rustic



Dub Škandinávsky



Hikora Jackson Svetlý



Dub Sonoma



Dub Anglický Hamilton



Dub Sibírsky



Hikora Jackson Tmavý

VŠIMNITE SI! **Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.**
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

- rozmer "100"
- viacvrstvová drevená konštrukcia (vertikálne rámy)
- ventilačný podrez
- akustický padací prah
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
- bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
- opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA KONCEPT sk. K, PORTA VERTE PREMIUM sk. A

AQUA STOP | Rámové | 60 - 100

120 - 200 | Posuvné krídlo | PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S opačnou polodrážkou

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Spodná časť zvislých rámov je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA KONCEPT K.3, Dub Anglický Hamilton, strieborná kľučka Eleganto

Konštrukcia

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú výplne alebo matné sklá vyrobené z bezpečnostného skla s hrúbkou 6 mm. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Horizontal



kľučka Eleganto

Pozrite si na stránke

Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190

Všimnite si



ŠPECIÁLNA
KONŠTRUKCIA

s prvkami lepeného dreva
v PORTA KONCEPT
(príplatková možnosť)

PORTA KONCEPT
skupina K



K.0



K.1



K.3

PORTA VERTE PREMIUM
skupina A



A.0



A.1



A.4

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

(1) Uni Color



Biela, Sivá

(1) Traditional



Borovica Andersen, Orech Bielený

(2) Uni Color



Biela, Kašmír, Sivá

(2) Traditional



Dub Matný, Dub Prírodný, Dub Kalifornia, Dub Tmavý Matný

(1) Rustic



Borovica Nórska, Agát Strieborný, Dub Craft Zlatý, Dub Mauvella, Dub Catania, Agát Medový, Dub Šarlátový

(2) Rustic



Dub Škandinávsky, Hikora Jackson Svetlý, Dub Sonoma, Dub Anglický Hamilton, Dub Sibírsky, Hikora Jackson Tmavý

VŠIMNITE SI! **Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.**
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

- rozmer "100"
- viacvrstvová drevená konštrukcia (vertikálne rámy, PORTA KONCEPT)
- ventilačný podrez
- akustický padací prah
- polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne, PORTA VERTE PREMIUM)
- polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe (PORTA VERTE PREMIUM)
- polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe (PORTA VERTE PREMIUM)
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
- bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
- opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA BALANCE sk. D, PORTA VERTE HOME sk. N

AQUA STOP | Rámové | 60 - 100

120 - 200 | Posuvné krídlo | PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCEĽOVÉ

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou (PORTA BALANCE):
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S opačnou polodrážkou (PORTA BALANCE)

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Čierna farba je dostupná v modeli PORTA VERTE HOME N.3.
- Spodná časť zvislých rámov je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190



PORTA VERTE HOME N.0 a N.3, Dub Matný Tmavý, čierna kľučka Doro

Konštrukcia

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú výplne alebo matné sklá z bezpečnostného skla s hrúbkou 4 mm. Príprava na skrátenie maximálne 30 mm.
Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Horizontal

Pozrite si na stránke



PORTA BALANCE: profilovaný panel v modeli D.0



PORTA VERTE HOME: panel v modeli N.0

PORTA BALANCE
skupina D


D.0


D.1


D.3

PORTA VERTE HOME
skupina N


N.0


N.1


N.3

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

Platí pre oba modely:

(1) Uni Color


Biela


Sivá

(1) Traditional


Borovica Andersen


Wenge White


Dub Klasický


Dub Tmavý

(2) Uni Color


Biela


Kašmír


Sivá


Fiord


Olivová

(2) Traditional


Dub Matný


Dub Prírodný


Dub Tmavý Matný

Výhradne pre PORTA BALANCE (D):

(1) Uni Color


Fiord


Olivová

(2) Traditional


Dub Kalifornia

Výhradne pre PORTA VERTE HOME (N):

(1) Traditional


Orech Bielený

(2) Uni Color


Čierna

VŠIMNITE SI! **Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.**
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

rozmer "100"	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
ventilačný podrez	bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
číre sklo modely zo skupiny N, 1 ks.	bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
akustický padací prah	bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)	opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe	opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe	opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
	posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
	posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA VERTE HOME sk. H i J

AQUA STOP | Rámové | 60 - 100

120 - 200 | Posuvné krídlo | PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCEĽOVÉ

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Polo-drážková | Bezpolo-drážková

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Čierne sklo nie je dostupné v posuvných krídlach.
- Spodná časť zvislých rámov je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA VERTE HOME J.6, Biela, čierna kľučka Eleganto

Konštrukcia

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú výplne alebo matné sklá z bezpečnostného skla s hrúbkou 4 mm. Príprava na skrátenie maximálne 30 mm. Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Horizontal

Príslušenstvo
Zistite viac ↗ 190

Pozrite si na stránke

skupina H


H.0


H.2


H.5


H.5 s čiernymi sklami

skupina J


J.0


J.2


J.6


J.6 s čiernymi sklami

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

(1) Uni Color


Biela, Sivá

(1) Traditional


Borovica Andersen, Wenge White, Orech Bielený, Dub Klasický, Dub Tmavý

(2) Uni Color


Biela, Kašmír, Sivá

(1) Rustic


Borovica Nórska, Agát Strieborný, Dub Craft Zlatý, Dub Mauvella, Dub Catania, Agát Medový, Dub Šarlátový

(2) Traditional


Dub Matný, Dub Prírodný, Dub Tmavý Matný

VŠIMNITE SI! **Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.**
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

- rozmer "100"
- ventilačný podrez
- čierne sklo 1 ks (IBA PN)
- akustický padací prah
- polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)
- polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
- bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

HYDRO PROTECT™

PORTA VERTE HOME sk. D

AQUA STOP

Rámové

60 - 100

120 - 200

Posuvné krídlo

PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCEĽOVÉ

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Polo-drážková

Bezpolo-drážková

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Spodná časť zvislých rámov je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA VERTE HOME D.7, Sivá

Konštrukcia

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú výplne alebo matné sklá z bezpečnostného skla s hrúbkou 4 mm. Príprava na skrátenie maximálne 30 mm.
Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Horizontal

Príslušenstvo
Zistite viac ↗ 190

Pozrite si na stránke



D.0



D.2



D.7

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

(1) Uni Color



Biela | Sivá

(1) Traditional



Borovica Andersen | Wenge White | Orech Bielený | Dub Klasický | Dub Tmavý

(1) Rustic



Borovica Nórska | Agát Strieborný | Dub Craft Zlatý | Dub Mauvella | Dub Catania | Agát Medový | Dub Šarlátový

(2) Uni Color



Biela | Kašmír | Sivá

(2) Traditional



Dub Matný | Dub Prírodný | Dub Kalifornia | Dub Tmavý Matný

(2) Rustic



Dub Škandinávsky | Hikora Jackson Svetlý | Dub Sonoma | Dub Anglický Hamilton | Dub Sibírsky | Hikora Jackson Tmavý

VŠIMNITE SI! **Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.**
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

rozmer "100"	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
ventilačný podrez	bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
akustický padací prah	bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)	bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe	posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe	posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA VERTE HOME sk. C, PORTA FIT sk. G

AQUA STOP | Rámové (VERTE HOME) | 60 - 100

120 - 200 | Posuvné krídlo | PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCEĽOVÉ

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Polo-drážková | Bezpolo-drážková

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- V dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách sa nachádzajú dve krídla, aktívne a pasívne, v rozmeroch „60“ až „100“. V PORTA FIT pasívne krídlo v rozmeroch „30“, „40“, „50“ (tzv. prídavné krídlo), iba v plnej verzii.
- Príprava na skrátenie v štandarde – maximálne 30 mm PORTA VERTE HOME, 60 mm PORTA FIT (výplň drevotrieskova doska).
- Spodná plocha zvislých rámov / krídla je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

Príslušenstvo
Zistite viac ↗ 190



PORTA VERTE HOME C.5, Dub Matný, čierna kľučka Simplo

Konštrukcia

PORTA VERTE HOME: Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú výplne alebo matné sklá vyrobené z bezpečnostného skla s hrúbkou 4 mm. PORTA FIT: Výplň tvorí „voština“ alebo drevotrieskova doska vystužená vnútorným rámom. Celok je obložený HDF doskou.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Horizontal

Pozrite si na stránke



PORTA VERTE HOME: matné bezpečnostné sklo



PORTA FIT: rám s panelom, POZOR: v prípade Laminátu CPL je rám zaoblený

PORTA VERTE HOME skupina C


C.0


C.2


C.5

PORTA FIT skupina G


G.0


G.2


G.5

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky 252

Platí pre oba modely:

(1) Uni Color


Biela, Sivá

(1) Traditional


Borovica Andersen, Wenge White, Orech Bielený, Dub Klasický, Dub Tmavý

(1) Rustic


Borovica Nórska, Agát Strieborný, Dub Craft Zlatý, Dub Mauvella, Dub Catania, Agát Medový, Dub Šarlátový

(2) Traditional


Dub Matný, Dub Prírodný, Dub Kalifornia, Dub Tmavý Matný

Výhradne pre PORTA VERTE HOME (C):

(2) Uni Color


Biela, Kašmír, Sivá

(2) Rustic


Dub Škandinávsky, Hikora Jackson Svetlý, Dub Sonoma, Dub Anglický Hamilton, Dub Sibírsky, Hikora Jackson Tmavý

Výhradne pre PORTA FIT (G):

(3) Uni Color


Biela, Šedá Euroinvest Strukt., Antracit Štruktúra, Čierna Štruktúra*

(3) Traditional


Akácia Lakeland Svetlá, Dub Lorenzo*, Dub Kendal Prírodný, Hikora Prírodná*, Dub Prírodný, Dub Corbridge, Orech Prírodný

VŠIMNITE SI! **Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.**
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

- rozmer "100"
- ventilačný podrez
- plná drevotriesková výplň (PORTA FIT)
- laminát CPL 0,2 – farby označené * (PORTA FIT)
- akustický padací prah
- polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)
- polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
- bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA VERTE HOME sk. L, PORTA FIT sk. H

AQUA STOP

Rámové (VERTE HOME)

60 - 100

120 - 200

Posuvné krídlo

PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCEĽOVÉ

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Polo-drážková

Bezpolo-drážková

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- V PORTA FIT pasívne krídlo v rozmeroch „30“, „40“, „50“ (tzv. prídavné krídlo), iba v plnej verzii.
- Príprava na skrátenie v standarde – maximálne 30 mm PORTA VERTE HOME, 60 mm PORTA FIT (výplň drevotrieskova doska).
- Spodná plocha zvislých rámov / krídla je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA VERTE HOME L.4, Biela, strieborná kľučka Segura

Konštrukcia

PORTA VERTE HOME: Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú výplne alebo matné sklá vyrobené z bezpečnostného skla s hrúbkou 4 mm. PORTA FIT: Výplň tvorí „voština“ alebo drevotrieskova doska vystužená vnútorným rámom. Celok je obložený HDF doskou.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Horizontal



PORTA VERTE HOME: panel v modeli L.0



PORTA FIT: rám s panelom, POZOR: v prípade CPL laminátu je rám zaoblený

Príslušenstvo
Zistite viac ↗ 190

Pozrite si na stránke

PORTA VERTE HOME skupina L


L.0


L.1


L.3


L.4

PORTA FIT skupina H


H.0


H.1


H.3


H.4

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

Platí pre oba modely:

(1) Uni Color


Biela


Sivá

(1) Traditional


Borovica Andersen


Wenge White


Orech Bielený


Dub Klasický


Dub Tmavý

(1) Rustic


Borovica Nórska


Akát Stříbrný


Dub Craft Zlatý


Dub Mauvella


Dub Catania


Akát Medový


Dub Šarlatový

(2) Traditional


Dub Matný


Dub Prírodný


Dub Tmavý Matný

Výhradne pre PORTA VERTE HOME (L):

(2) Uni Color


Biela


Kašmír


Sivá

(2) Rustic


Dub Škandinávsky


Hikora Jackson Svetlý


Dub Sonoma


Dub Anglický Hamilton


Dub Sibírsky


Hikora Jackson Tmavý

Výhradně pro PORTA FIT (H):

(3) Uni Color


Biela


Šedá Euroinvest Strukt.


Antracit Štruktúra


Čierna Štruktúra*

(3) Traditional


Akácia Lakeland Svetlá


Dub Lorenzo*

Dub Kendal Prírodný

Hikora Prírodná*

Dub Prírodný

Dub Corbridge

Orech Prírodný

VŠIMNITE SI! **Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.**
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

- rozmer "100"
- ventilačný podrez
- číre sklo modely zo skupiny L, 1 ks.
- plná drevotriesková výplň (PORTA FIT)
- laminát CPL 0,2 – farby označené * (PORTA FIT)
- akustický padací prah
- polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)
- polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
- bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

Tradičná konštrukcia.
Nová interpretácia.



PORTA CRAFT C.2, Hikora Jackson Svetlá, čierna kľučka Euforia

Rustic

Rustic znamená teplo a autenticitu inšpirovanú tradíciou. Dvere z tejto dizajnovej línie svojím členením nadväzujú na klasické rustikálne konštrukcie. Dominujú vzory s vertikálnym alebo šikmým doskovaním a prvky pripomínajúce drevené trámy.



PORTA OSLO

Pozrite si 140



NATURA OSLO

Pozrite si 140



PORTA VECTOR PREMIUM

Pozrite si 142



NATURA VECTOR

Pozrite si 142



PORTA VIGO

Pozrite si 144



PORTA VERTE HOME

Pozrite si 146



PORTA CRAFT

Pozrite si 148

Doplnkové možnosti



Vyššie



Dvojkrídlové



Posuvné 170



Podlahové lišty v mnohých farbách 231

Viac možností úprav nájdete na stránkach kolekcie

Prispôsobené línii Rustic

Zobraziť všetky kľučky a gule 190

Kľučky



Segura



Eleganto



Organic



Fioro

Pozrite si dizajnové línie na stránke

HYDRO PROTECT™ AKUSTICKÝ BALÍČEK

PORTA OSLO, NATURA OSLO


220


60 - 100


120 - 200


Posuvné krídlo


PORTA KLIMA II*

* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Zárubne v Lakovanej fólii Premium, v Laku UV Premium Plus a v prírodných dyhách:

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA OSLO)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA OSLO)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA OSLO)

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou


Polo-drážková


Bezpolo-drážková


S opačnou polodrážkou

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- PORTA OSLO: k dispozícii je garážový balík a zmena výplne na plnú drevotrieskovú dosku (možnosť za príplatok).


Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190


PORTA OSLO 1, Biela, čierna kľučka Segura

Konštrukcia

Výplň tvorí „voština” alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výška „220“ obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty. V prípade šírky „100" je potrebný 3. pánt. NATURA OSLO: Celá plocha je pokrytá vysokokvalitnou prírodnou dyhou. Povrch krídla je chránený ekologickými vodnými lakmi.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie


Rustic

Pozrite si na stránke


PORTA OSLO: detail frézovania, model 1, 2


NATURA OSLO: detail frézovania – viditeľná štruktúra podkladu

PORTA OSLO



1



2



3

NATURA OSLO



1



2



3

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

PORTA OSLO:

Lak UV Premium

Biela

Lak UV Premium Plus

Biela | Kašmír | Sivá | Šalvia

NATURA OSLO:

Prírodná dyha

Dub 1

Prírodná dyha Uni

Dub Biely

Doplnkové prvky

rozmer "100"	polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
výška krídla „220"	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
NOVINKA garážový balík: pozri str. 240	bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
ventilačný podrez	bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
výplň z dutinkovej drevotriesky	bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
výplň plná drevotrieskova doska	opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
akustický padací prah	opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
AKCIA - akustický balíček	opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)	posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe	posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

HYDRO PROTECT™ AKUSTICKÝ BALÍČEK

PORTA VECTOR PREMIUM, NATURA VECTOR

220 | 210 (VECTOR PREMIUM) | 60 - 100

Posuvné krídlo | PORTA KLIMA II*

* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Zárubne v Lakovanej fólii Premium, v Laku UV Premium Plus a v prírodných dyhách:

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA VECTOR PREMIUM)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA VECTOR PREMIUM)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA VECTOR PREMIUM)

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S opačnou polodrážkou

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- PORTA VECTOR PREMIUM: dostupný garážový balík a zmena výplne na plnú drevotrieskovú dosku (príplatková možnosti).



PORTA VECTOR PREMIUM J, Biela, strieborná kľučka Lago

Konštrukcia

Výplň tvorí „voština" alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výška „220" obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty. V prípade šírky „100" je potrebný 3. pánt. NATURA VECTOR: celá plocha je pokrytá vysokokvalitnou prírodnou dyhou. Povrch krídla je chránený ekologickými vodnými lakmi.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Rustic

Pozrite si na stránke



PORTA VECTOR PREMIUM: detailný pohľad na frézovanie



NATURA VECTOR: detail frézovania – viditeľná štruktúra podkladu, široké frézovanie



NATURA VECTOR: detail frézovania – viditeľná štruktúra podkladu, úzke frézovanie

Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190

PORTA VECTOR PREMIUM



J

NATURA VECTOR



J



K



L

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

PORTA VECTOR PREMIUM:

Lak UV Premium

Biela

Lak UV Premium Plus

Biela | Kašmír | Sivá | Šalvia

NATURA OSLO:

Prírodná dyha

Dub 1

Prírodná dyha Dub Satin

Dub Winchester

Prírodná dyha Uni

Dub Biely

Doplnkové prvky

rozmer "100"	polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
výška krídla „220"	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
NOVINKA garážový balík: pozri str. 240	bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
ventilačný podrez	bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
výplň z dutinkovej drevotriesky	bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
výplň plná drevotriesková doska	opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
akustický padací prah	opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
AKCIA - akustický balíček	opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)	posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe	posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

NOVINKA | HYDRO PROTECT™ | AKUSTICKÝ BALÍČEK

PORTA VIGO

60 - 100 | 120 - 200 | Posuvné krídlo

PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCEĽOVÉ

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S opačnou polodrážkou

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo vo veľkostiach "60" až "100". Pasívne krídlo v rozmeroch „30“, „40“, „50“ (tzv. prídavné krídlo), iba v plnej verzii.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.



Porta VIGO V1, Dub Catania, kľučka Organic Antracit Štruktura

Konštrukcia

Výplň "voština" alebo drevotriesková doska vystužená vnútorným rámom (možnosť za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výplň z drevotriesky obsahuje prípravu na skrátenie v štandarde. Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Rustic

Pozrite si na stránke

Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190

Všimnite si



NETYPICKÉ MOŽNOSTI ARANŽOVANIA INTERIÉROV SO ZÁRUBŇOU LEVEL

Panel zárubne LEVEL dostupný vo výške 20 cm alebo 100 cm, môže mať vertikálny alebo horizontálny smer kresby dreva



V.1



V.2



V.3

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

(1) Rustic



Dub Craft Zlatý | Dub Mauvella | Dub Catania

(2) Rustic



Hikora Jackson Svetlý | Dub Anglický Hamilton | Hikora Jackson Tmavý

VŠIMNITE SI! **Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.**
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

- rozmer "100"
- výplň z dutinkovej drevotriesky
- výplň plná drevotriesková doska
- NOVINKA garážový balík: pozri str. 240
- ventilačný podrez
- akustický padací prah
- AKCIA - akustický balíček
- polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)
- polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
- bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
- opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA VERTE HOME sk. E i M

AQUA STOP | Rámové | 60 - 100

120 - 200 | Posuvné krídlo | PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCEĽOVÉ

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Polo-drážková | Bezpolo-drážková

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Model E.0 s tabuľou nie je k dispozícii vo veľkosti "100".
- Spodná časť zvislých rámov je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA VERTE HOME M.1, Dub Mauvella, strieborná kľučka Segura

Konštrukcia

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú výplne, matné alebo číre sklá vyrobené z bezpečnostného skla s hrúbkou 4 mm. Číre sklo je dostupné v modeloch M.1 a M.2. Príprava na skrátenie maximálne 30 mm. Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Rustic

Príslušenstvo
Zistite viac ↗ 190

Pozrite si na stránke

skupina M


M.1


M.2

skupina E


E.0


E.0 s tabuľou


E.1


E.5

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

(1) Uni Color


Biela | Sivá | Fiord | Olivová

(1) Rustic


Borovica Nórska | Agát Strieborný | Dub Craft Zlatý | Dub Mauvella | Dub Catania | Agát Medový | Dub Šarlátový

(2) Uni Color


Biela | Kašmír | Sivá

(2) Traditional


Dub Matný | Dub Prírodný | Dub Kalifornia | Dub Tmavý Matný

(2) Rustic


Dub Škandinávsky | Hikora Jackson Svetlý | Dub Sonoma | Dub Sibírsky | Hikora Jackson Tmavý

VŠIMNITE SI! **Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.**
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

- rozmer "100"
- ventilačný podrez
- akustický padací prah
- polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)
- polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
- bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

NOVINKA

HYDRO PROTECT™

PORTA CRAFT

AQUA STOP

Rámové

60 - 100

120 - 200

Posuvné krídlo

PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Polo-drážková

Bezpolo-drážková

S opačnou polodrážkou

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Spodná časť zvislých rámov je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA CRAFT C.2, Hikora Jackson Svetlá, čierna kľučka Euforia

Konštrukcia

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sa nachádzajú výplne, matné alebo číre sklá vyrobené z bezpečnostného skla s hrúbkou 6 mm. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Rustic

Pozrite si na stránke

Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190


A.0


A.1


B.0


C.0


C.1

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

(1) Traditional


Wenge White | Dub Klasický | Dub Tmavý

(1) Rustic


Dub Craft Zlatý | Dub Mauvella | Dub Catania | Dub Šarlátový

(2) Traditional


Dub Matný | Dub Prírodný | Dub Kalifornia | Dub Tmavý Matný

(2) Rustic


Hikora Jackson Svetlý | Dub Anglický Hamilton | Hikora Jackson Tmavý

VŠIMNITE SI! **Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.**
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

- rozmer "100"
- ventilačný podrez
- akustický padací prah
- polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)
- polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
- bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
- opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

Pionový akcent.
Optické zväčšenie.



PORTA FOCUS PREMIUM 4.A, Biela, čierna kľučka Euforia

Vertical

Dvere s vertikálnym sklom, ktoré opticky zvyšuje výšku interiéru. Dizajnovú líniu charakterizuje aj vertikálne členenie krídla – najčastejšie vo forme úzkeho skla. Línia vedená pozdĺž kľučky je jemným akcentom, ktorý formuje priestor.



PORTA FOCUS PREMIUM

Pozrite si ↗ 156



NATURA VECTOR

Pozrite si ↗ 152

Podobné:

PORTA VECTOR PREMIUM ↗ 152



PORTA LINE

Pozrite si ↗ 154

Podobné:

PORTA RESIST ↗ 154



PORTA FOCUS

Pozrite si ↗ 158

Podobné:

PORTA FOCUS PREMIUM ↗ 156
PORTA RESIST ↗ 154
PORTA LOFT ↗ 160
NATURA SPACE ↗ 156



PORTA FOCUS PREMIUM

Pozrite si ↗ 156

Podobné:

PORTA FOCUS ↗ 158
NATURA SPACE ↗ 156



PORTA LOFT

Pozrite si ↗ 160

Podobné:

PORTA FOCUS PREMIUM ↗ 156
PORTA FOCUS ↗ 158
PORTA RESIST ↗ 154
NATURA SPACE ↗ 156

Doplnkové možnosti



Vyššie



Dekoratívne lišty ↗ 210



Dvojkrídlové



Posuvné ↗ 170



Podlahové lišty
v mnohých farbách ↗ 231

Viac možností úprav nájdete na stránkach kolekcie

Prispôsobené línii Vertical

Zobraziť všetky kľučky a gule ↗ 190

Kľučky



Lago



Fioro



Magro Slim



Fresco

Pozrite si dizajnové línie na stránke

HYDRO PROTECT™ AKUSTICKÝ BALÍČEK

PORTA VECTOR PREMIUM, NATURA VECTOR

220 | 210 (VECTOR PREMIUM) | 60 - 100

120 - 200 | Posuvné krídlo | PORTA KLIMA II*

* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Zárubne v Lakovanej fólii Premium, Laku UV Premium Plus a v prírodných dyhách:

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA VECTOR PREMIUM)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA VECTOR PREMIUM)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA VECTOR PREMIUM)

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S opačnou polodrážkou

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch„60“ až „100“.
- Pasívne krídlo (prídavné krídlo) v rozmeroch „30“, „40“, „50“ bez frézovania (NATURA VECTOR).
- PORTA VECTOR PREMIUM: dostupný garážový balík a zmena výplne na plnú drevotrieskovú dosku (príplatková možnosť).



PORTA VECTOR PREMIUM B, Kašmír, čierna kľučka Eleganto

Konštrukcia

Výplň tvorí „voština” alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výška „220“ obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty. V prípade šírky „100" je potrebný 3. pánt. NATURA VECTOR: celá plocha je pokrytá vysokokvalitnou prírodnou dyhou. Povrch krídla je chránený ekologickými vodnými lakmi.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Vertical

Pozrite si na stránke



NATURA VECTOR: detail frézovania – široké frézovanie



NATURA VECTOR: detail frézovania – úzke frézovanie



PORTA VECTOR: detail frézovania

Príslušenstvo
Zistite viac ↗ 190

PORTA VECTOR PREMIUM



B

NATURA VECTOR



B

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky 252

PORTA VECTOR PREMIUM:

Lak UV Premium

Biela

Lak UV Premium Plus

Biela | Kašmír | Sivá | Šalvia

NATURA VECTOR:

Prírodná dyha

Dub 1

Prírodná dyha Dub Satin

Dub Winchester

Prírodná dyha Uni

Dub Biely

Doplnkové prvky

rozmer "100"	polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
výška krídla „220"	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
NOVINKA garážový balík: pozri str. 240	bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
ventilačný podrez	bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
výplň z dutinkovej drevotriesky	bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
výplň plná drevotriesková doska	opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
akustický padací prah	opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
AKCIA - akustický balíček	opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)	posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe	posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

HYDRO PROTECT™ AKUSTICKÝ BALÍČEK

PORTA LINE, NATURA LINE, PORTA RESIST s intarziou

AQUA STOP | 60 - 100 | 120 - 200

Posuvné krídlo | Technológia TechnoPORTA | PORTA KLIMA II*

* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE, PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE, PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA LINE)

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S opačnou polodrážkou

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo vo veľkostiach "60" až "100". Pasívne krídlo v rozmeroch „30“, „40“, „50“ (tzv. prídavné krídlo), iba v plnej verzii (PORTA LINE, PORTA RESIST).
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Spodná hrana chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP (PORTA LINE, PORTA RESIST).



PORTA LINE B.1, Biela, čierna kľučka Lago

Konštrukcia

Výplň tvorí „voština” alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výplň z drevotriesky obsahuje prípravu na skrátenie v štandarde. V prípade šírky „100" je potrebný 3. pánt. NATURA LINE: výška „220“ obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Vertical

Pozrite si na stránke

Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190

PORTA LINE, PORTA RESIST s intarziou

Doplnkové možnosti v tejto kolekcii:

Technológia TechnoPORTA



B.1



B.1

NATURA LINE

Doplnkové možnosti v tejto kolekcii:

220



B.1

Povrchová úprava

Krídla sú doplnené intarziami v striebornej, zlatej alebo čiernej farbe so šírkou 6 mm. Vo verziách CPL a Synchronná doska sú boky krídla pokryté ABS páskou. PORTA RESIST: Krídlo je pokryté 3 mm doskou so synchronnou štruktúrou, zárubňa je pokrytá zladeným laminátom CPL 0,2 mm. NATURA LINE: Celok je oplášťený doskou potiahnutou vysokokvalitnou prírodnou dyhou. Povrch krídla je chránený ekologickými vodnými lakmi.

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

PORTA LINE:

(1) Uni Color



Biela | Sivá

(1) Traditional



Borovica Andersen | Wenge White | Orech Bielený | Dub Klasický | Dub Tmavý

(2) Uni Color



Biela | Kašmír | Sivá

(2) Modern



Dub Salvador Bielený | Dub Salvador Svetlý | Dub Arles Prírodný | Dub Arles Toffee

(2) Traditional



Dub Arles Tmavý | Dub Havana | Dub Matný | Dub Prírodný | Dub Kalifornia | Dub Tmavý Matný

(3) Traditional



Dub Lorenzo* | Dub Kendal Prírodný | Hikora Prírodná* | Dub Prírodný | Dub Corbridge | Orech Prírodný

(3) Modern



Dub Vicenza | Dub Vicenza Sivý

(4) Uni Color



Kašmír | Piesková Sivá | Zaprášená Sivá

PORTA RESIST s intarzií:

(4) Traditional



Dub Pieskový

(4) Modern



Dub Casella Biely | Dub Casella Prírodný | Dub Casella Hnedý | Dub Casella Marone

(4) Rustic



Halifax Prírodný | Halifax Tabak | Dub Sherman

NATURA LINE:

Prírodná dyha



Dub 1

Prírodná dyha Dub Satin



Dub Svetlý | Dub Winchester | Tabacco | Dub Gaštanový | Mocca

Prírodná dyha Select Mat



Dub | Orech Tmavý

Prírodná dyha Uni



Dub Biely | Čierna

VŠIMNITE SI! **Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.**
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

- rozmer "100"
- výplň z dutinkovej drevotriesky
- výplň plná drevotriesková doska
- NOVINKA garážový balík: pozri str. 240
- ventilačný podrez
- akustický padací prah
- AKCIA - akustický balíček
- polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)
- polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
- bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
- opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi
- laminát CPL 0,2 – farby označené *
- laminát CPL 0,2 – SKUPINA UNI MAT
- výška krídla „220"
- prírodná dyha Dub Satin Biely
- prírodná dyha Select Čierny

HYDRO PROTECT™ AKUSTICKÝ BALÍČEK

PORTA FOCUS PREMIUM, NATURA SPACE

60 - 100 | 120 - 200 | Posuvné krídlo

PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Zárubne v Lakovanej fólii Premium Laku UV Premium Plus a v prírodných dyhách:

Polodrážkové zárubne:
- ORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA FOCUS PREMIUM)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA FOCUS PREMIUM)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S opačnou polodrážkou

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Pevný rozmer skla, model 4.A.
- V prevedení s opačnou polodrážkou nie je dostupné ventilačné podrezanie (týka sa modelov 4.B, 4.C).B, 4.C).
- PORTA FOCUS PREMIUM model 4.B je dostupný výlučne s výplňou z dutinkovej drevotriesky (bez dodatočného príplatku).
- PORTA FOCUS PREMIUM: možnosť zmeny výplne na plnú drevotrieskovú dosku (príplatková možnosť).
- NATURA SPACE: nedostupný ventilačný podrez ani rekuperačné skrátenie.



PORTA FOCUS PREMIUM 4.A, Biela, čierna kľučka ELEGANTO

Konštrukcia

V PORTA FOCUS PREMIUM výplň tvorí „voština“ alebo za príplatok drevotriesková doska, a v NATURA SPACE výplň tvorí dutinková drevotrieska. Celok je obložený HDF doskou. Pri šírke „100“ je potrebné použiť tretí pánt. NATURA SPACE: konštrukcia je vyrobená z lepeného ihličnatého dreva.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Vertical

Pozrite si na stránke



NATURA SPACE: dvere s matným sklom



PORTA FOCUS PREMIUM: spojenie so sklom „na hranu“ – bezpolodrážkové krídlo



PORTA FOCUS PREMIUM: spojenie so sklom „na hranu“ – polodrážkové krídlo

Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190

PORTA FOCUS PREMIUM
modely so sklom



4.A, k dispozícii
aj čierne sklo



4.B



4.C

plný model



5.A

NATURA SPACE
modely so sklom



G.1, k dispozícii
aj s čiernym sklom



F.1



H.1

Povrchová úprava

Presklené modely s 8 mm matným vrstveným bezpečnostným sklom.
Model 4.A a G.1 je možné objednať s čiernym sklom (príplatková možnosť).

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

PORTA FOCUS PREMIUM:

Lak UV Premium
Biela

Lak UV Premium Plus
Biela

NATURA SPACE:

Prírodná dyha
Dub 1

Prírodná dyha Dub Satin
Dub Svetlý
Dub Winchester
Tabacco
Dub Gaštanový
Mocca

Prírodná Dyha Select Matná
Dub
Orech Tmavý

Prírodná dyha Uni
Dub Biely

Doplnkové prvky

- rozmer "100"
- výplň z dutinkovej drevotriesky
- výplň plná drevotriesková doska
- čierne sklo - model 4.A, G.1
- ventilačný podrez
- akustický padací prah (modely zo skupiny 5)
- AKCIA - akustický balíček (modely zo skupiny 5)
- prírodná dyha Dub Satin Biely
- polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)
- polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
- bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
- opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA FOCUS

60 - 100 | 120 - 200 | Posuvné krídlo

PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S opačnou polodrážkou

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo vo veľkostiach "60" až "100". Pasívne krídlo v rozmeroch „30“, „40“, „50“ (tzv. prídavné krídlo), iba v plnej verzii.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Modely 4.B je dostupný výlučne s výplňou z dutinkovej drevotriesky (bez dodatočného príplatku).
- Stály rozmer skiel, iba modely zo skupiny 2, model 4.A.



PORTA FOCUS 4.A, Dub Matný Tmavý, zárubňa LEVEL, čierna kľučka Lago

Konštrukcia

Výplň tvorí „voština” alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Vertical

Pozrite si na stránke



spojenie so sklom „na hranu“ polodrážkové krídlo



spojenie so sklom „na hranu“ bezpolodrážkové krídlo

Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190



4.A



4.A s čiernym sklom



2.0



4.B

Povrchová úprava

Laminované bezpečnostné sklo s hrúbkou 8 mm, matné, a model 4.A je možné objednať s čiernym sklom (príplatková možnosť). V prevedení CPL sú boky krídla pokryté ABS páskou.

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

(1) Traditional

Borovica Andersen · Wenge White · Orech Bielený · Dub Klasický · Dub Tmavý

(2) Uni Color

Biela · Kašmír

Sivá · Fiord · Olivová

(2) Modern

Dub Salvador Bielený · Dub Salvador Svetlý · Dub Arles Prírodný

(2) Traditional

Dub Arles Toffee · Dub Arles Tmavý · Dub Havana · Dub Matný · Dub Prírodný · Dub Kalifornia · Dub Tmavý Matný

(3) Uni Color

Biela · Šedá Euro-invest Štr. · Antracit Štruktúra · Čierna Štruktúra*

(3) Modern

Dub Vicenza · Dub Vicenza Sivý · Dub Bookmatch

(3) Traditional

Akácia Lake-land Svetlá · Dub Lorenzo* · Dub Kendal Prírodný · Hikora Prírodná* · Dub Prírodný · Dub Corbridge · Orech Prírodný

(3) Rustic

Dub Craft Zlatý

(4) Uni Color

Kašmír · Piesková Sivá · Zaprášená Sivá

VŠIMNITE SI!

Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.
Pozrite si zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

- rozmer "100"
- výplň z dutinkovej drevotriesky
- výplň plná drevotriesková doska
- čierne sklo - model 4.A
- ventilačný podrez
- laminát CPL 0,2 – farby označené *
- polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)
- polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
- bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
- opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
- posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

PORTA RESIST, PORTA LOFT



60 - 100



120 - 200 (PORTA RESIST)



Posuvné krídlo (PORTA RESIST)



PORTA KLIMA II*

* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

Odporúčané zárubne

Polodrážkové zárubne (PORTA RESIST):

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



Polodrážkové (PORTA RESIST)



Bezpolodrážková



S opačnou polodrážkou

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo vo veľkostiach "60" až "100". Pasívne krídlo v rozmeroch „30“, „40“, „50“ (tzv. prídavné krídlo), iba v plnej verzii.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Modely 4.B je dostupný výlučne s výplňou z dutinkovej drevotriesky (bez dodatočného príplatku).
- Pevný rozmer skla, model 4.A.



Príslušenstvo

Zistite viac ↗ 190



PORTA LOFT 4.A, Dub Halifax Prírodný, čierne sklo, čierna kľučka Eleganto

Konštrukcia

Výplň tvorí „voština” alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie



Vertical

Pozrite si na stránke





PORTA RESIST: spojenie so sklom „na hranu“, polodrážkové krídlo



spojenie so sklom „na hranu“ bezpolodrážkové krídlo



PORTA LOFT: čierna hrana, zárubňa a príslušenstvo

PORTA RESIST s presklením



4.A, k dispozícii aj čierne sklo



4.B

PORTA LOFT s presklením



4.A, k dispozícii aj čierne sklo



4.B

Povrchová úprava

Matné laminované bezpečnostné sklo s hrúbkou 8 mm. Model 4. je možné objednať s čiernym sklom (príplatková možnosť). V prevedení CPL sú boky krídla pokryté ABS páskou. PORTA LOFT: zárubňa, pánty, zámok a ABS hrana (pre všetky povrchové úpravy) v čiernej farbe.

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

PORTA RESIST:

(4) Traditional



Dub Piesковý

(4) Modern



Dub Casella Biely



Dub Casella Prírodný



Dub Casella Hnedý



Dub Casella Marone

(4) Rustic



Halifax Prírodný



Halifax Tabak



Dub Sherman

VŠIMNITE SI! **Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovou skupinu.**
Pozrite si zadnú záložku obálky

PORTA LOFT:

(1) Rustic



Agát Strieborný



Dub Craft Zlatý



Dub Mauvella



Dub Catania



Agát Medový



Dub Šarlátový

(2) Traditional



Dub Matný



Dub Prírodný



Dub Kalifornia



Dub Tmavý Matný

(2) Rustic



Hikora Jackson Svetlý



Dub Anglický Hamilton



Dub Sibírsky

(3) Traditional



Hikora Jackson Tmavý



Akácia Lakeland Svetlá



Dub Lorenzo*



Dub Kendal Prírodný



Hikora Prírodná*



Dub Prírodný



Dub Corbridge



Prírodný Orech

(3) Rustic



Dub Craft Zlatý

(4) Uni Color



Kašmír



Piesková Sivá



Zaprášená Sivá

(4) Traditional



Dub Piesковý

(4) Rustic



Halifax Prírodný



Halifax Tabak

Dub Sherman

Doplnkové prvky

rozmer "100"	polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe
výplň z dutinkovej drevotriesky	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
výplň plná drevotrieskova doska	bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý
čierne sklo - model 4.A	bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
ventilačný podrez	bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
laminát CPL 0,2 – farby označené *	opačná polodrážka: príplatok ku krídlu
laminát CPL 0,2 – SKUPINA UNI MAT	opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe	opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)	posuvné dvere: pozdĺžny úchyt
	posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

Maximálna priehľadnosť a viac svetla



OCEĽOVÉ PORTA LOFT, model 2, šampanské, dymové grafitové sklo a ryhované sklo

Glass

Sklenené dvere otvárajúce interiér svetlu. Dizajnová línia ponúka priehľadné krídla v kovovom ráme (z ocele alebo hliníka) alebo v klasickom, drevenom ráme. Je to moderné riešenie, ktoré sa hodí do každej domácnosti a je bezpečné aj pre deti.



OCEĽOVÉ PORTA LOFT

Pozrite si ↗ 164



PORTA LUMIA

Pozrite si ↗ 166



PORTA GLASS

Pozrite si ↗ 168

Doplnkové možnosti



Vyššie



Podlahové lišty
v mnohých farbách ↗ 231

Viac možností úprav nájdete
na stránkach kolekcie

Prispôsobené línii Glass

Pozrite si všetky kovania ↗ 190

Kovanie



madlo ESTIMA



kľučka Glass

Pozrite si
dizajnové línie
na stránke

NOVINKA

OCEĽOVÉ PORTA LOFT

80 - 90

PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Bezpolodrážkové zárubne:
- Oceľová zárubňa určená pre tento produkt

Bezpolo-drážková

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- IBE PN
- Skontrolujte rozmery 254

Kompletná sada

- Oceľové krídlo.
- Dedikovaná oceľová zárubňa.
- Sada kovania: tri pánty, madlo, magnet.



OCEĽOVÉ PORTA LOFT, model 2, šampanské, dymové grafitové sklo a ryhované sklo

Konštrukcia

Oceľové krídlo vo farbe Čierna štruktúra, Biela štruktúra, Antracit štruktúra alebo Champagne (práškové lakovanie). Rám s prierezom 40 × 20 mm, vnútorné priečky so šírkou 15 mm. Číre alebo matné bezpečnostné laminované sklo s hrúbkou 6 mm, alebo za príplatok dymové grafitové s hrúbkou 6 mm, ryhované sklo s hrúbkou 4 mm.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Glass

Pozrite si na stránke



farba Champagne, ryhované sklo



farba Biela štruktúra, číre sklo



farba Antracitová, matné sklo



farba Čierna štruktúra, dymové grafitové sklo



0


1


2


3



4



5



6

Sklá

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 203



matné


číre


dymový grafit


ryhované

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252


Biela
Champagne
Antracit Štruktúra
Čierna Štruktúra

Doplnkové prvky

zmena skla na grafitové alebo ryhované

NOVINKA

PORTA LUMIA

AQUA STOP | Rámové | 220

210 | 80 - 90 | PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

Bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Bezpolo-drážková

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Minimálna vzdialenosť otvorov pre madlo: 18 mm od skla.
- Spodná časť zvislých rámov je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

Príslušenstvo

- 2 3D bezpolodrážkové pánty.
- Magnetický zámok.
- Farby kovania: biela, čierna, matná strieborná.



PORTA LUMIA 0, Dub Arles Tmavý, čierne madlo

Konštrukcia

Zvislé a vodorovné rámy z lepeného borovicového dreva so šírkou 80 mm. Bez možnosti skrátenia krídla. Produkt je dostupný so sklom s hrúbkou 6 mm: číre bezpečnostné, matné laminované bezpečnostné alebo za príplatok ryhované. Výška „220" zahŕňa tri pánty.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Glass

Pozrite si na stránke



madlo ESTIMA



magnetický zámok



3D pánt



0



1



2

Sklá

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 203



matné



číre



ryhované

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

(2) Uni Color

Biela | Kašmír | Sivá | Fiord | Olivová | Čierna

(2) Modern

Dub Salvador Bielený | Dub Salvador Svetlý | Dub Arles Prírodný | Dub Arles Toffee | Dub Arles Tmavý

(2) Traditional

Dub Matný | Dub Tmavý Matný

Doplnkové prvky

výška krídla „220"

ryhované sklo

bezpolodrážkové: tretí strieborný 3D pánt, čierny alebo biely (príplatok k cene zárubne)

dedikovaný protiplech k zárubni (príplatok k cene zárubne)

úchyt ESTIMA (biela farba alebo čierna farba)

NOVINKA

PORTA GLASS

Cena krídla bez DPH | s DPH (EUR), bez kľučky a zárubne

60 - 90

PORTA KLIMA I

Odporúčané zárubne

- PORTA SYSTEM
- OCEĽOVÉ

8 mm

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Zámok a pánty sú balené samostatne.
- Šírka línií vo vzoroch s maľovanými priečkami je 30 mm. Priečky sú maľované z jednej strany – zo strany pántov (t. j. dvere sa otvárajú k sebe).
- Matné sklo je z jednej strany, zo strany pántov (t. j. dvere sa otvárajú k sebe).
- CN vo veľkostiach 70-90, pre všetky typy skiel.

Príslušenstvo

- Obyčajný zámok (iba kľučka), s WC blokádou alebo cylindrickým zámkom v striebornej alebo čiernej farbe.
- Dva pánty v striebornej alebo čiernej farbe.

Konečná cena dverí PORTA GLASS sa skladá z viacerých prvkov

- Sklenená tabuľa
- Zárubňa
- Sada kovania



PORTA GLASS, matné grafitové sklo

Konštrukcia

Tabuľa z tvrdeného skla, hrúbka 8 mm, s otvormi pripravenými na montáž zámku a pántov.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Glass

Pozrite si na stránke



strieborný pánt



strieborný zámok



ryhované sklo


grafitové sklo
matné



grafitové sklo


matné sklo


číre sklo


matné sklo s lako-
vanými lištami


číre sklo
s lakovanými lištami



matné sklo
s maľovanými
priečkami, vzor 2



číre sklo
s maľovanými priečka-
mi, vzor 2



matné sklo
s maľovanými
priečkami, vzor 3



číre sklo
s maľovanými
priečkami, vzor 3

Doplnkové prvky

rozmer "90"	38 | 46,74
K ventilačný podrez	24 | 29,52

Skladacie dvere a posuvné systémy

Rozlišujeme dva druhy posuvných systémov:



Vnútrostenný systém

Dvere sa zasúvajú do steny

V systémoch: KOMPAKT, BEZZÁRUBŇOVÝ



Nástenný systém

Dvere sa posúvajú pozdĺž steny

V systémoch: PORTA, BLACK, SLIDE, EFEKT

Spoznajte výhody skladacích a posuvných dverí

1. **Posuvné systémy sú kompatibilné** so všetkými kolekciami krídel PORTA.
2. Môžete ich použiť napríklad medzi kuchyňou a obývačkou, čím sa **oba priestory prepoja alebo rozdelia** – podľa potreby.
3. Zaberajú menej miesta / **ušetríte priestor.**
4. **Umožňujú väčšiu voľnosť** pri rozmiestňovaní nábytku, vysokých rastlín v kvetináčoch či iných dekoračných prvkov.



Tip

NAKUPUJ VÝHODNE V SETE
systém + krídlo + úchyt
Pozrite si na strane ↗ **190**

BEZZÁRUBŇOVÝ posuvný systém

Aktuálne ceny a podrobnú ponuku nájdete aj na **www.portadoors.com/sk**

Ako vybrať posuvné dvere?

Možnosti úprav

1	Použitie mechanizmu tichého domykania – zabezpečuje tiché a plynulé dovretie krídla.
2	Použitie dvojkrídlových dverí s doplnkovou synchronizáciou – mechanizmus umožňuje súčasný posun oboch krídel pri ich otváraní alebo zatváraní.
3	Použitie dištančných puzdier – pri vybraných nástenných systémoch je možné objednať dodatočné dištančné puzdrá, ktoré umožňujú odsadenie krídla od steny tak, aby sa mohlo voľne posúvať pozdĺž nástenného systému. Riešenie je vhodné pri použití soklových líšt.
4	Nástenný systém PORTA v prevedení bez tunela – kontraktové riešenie; pri objednaní tohto systému vo verzii bez tunela sa modifikácia týka celého produktu (systém + posuvné krídlo).
5	Vyhotovenie krídla so zrkadlom – umožňuje opticky zväčšiť priestor a presvetliť interiér.



Posuvný systém PORTA v netypickej farbe (kontraktové riešenie).

Nástenný systém

S TUNELOM

Vo verzii s viditeľnými obložkami zárubne okolo dverného otvoru (systém PORTA).



BEZ TUNELA

Vo verzii bez obložiek zárubne, systém sa skladá z krídla a hornej koľajnice alebo horného systému (systémy BLACK, SLIDE, EFEKT).



Vnútrostenný systém

S TUNELOVOU KONŠTRUKCIOU

Vo verzii s viditeľnými obložkami zárubne okolo dverného otvoru (systém KOMPAKT).



BEZ TUNELOVEJ KONŠTRUKCIE

V skrytom prevedení, v celej konštrukcii je viditeľné iba krídlo (Bezzárubňový systém).



Na čo nezabudnúť pri navrhovaní?

1	Skontrolujte, či stena, na ktorej plánujete umiestnenie posuvných dverí, neobsahuje vypínače alebo elektrické zásuvky. Pri otvorení dverí môžu krídla zakryť navrhnuté inštalácie.
2	Typ posuvného systému vyberte už vo fáze projektu – vnútrostenný posuvný systém vyžaduje vybudovanie a spevnenie priečky, do ktorej sa umiestňuje konštrukčná kazeta.
3	Skontrolujte montážne otvory – líšia sa v závislosti od zvoleného posuvného systému.
4	Montáž posuvných dverí je možná po správnej príprave dverného otvoru (rovná stena a rovná podlaha).
5	Pre posuvné systémy si vyberte dedikované posuvné krídlo. Pre systémy PORTA a KOMPAKT sú vhodné všetky naše interiérové krídla v posuvnom prevedení. Ak chcete v ostatných systémoch použiť iné krídla, budú vyžadovať dodatočné úpravy.

POZOR: Pri posuvných dverách nie je možné urobiť ventilačné podrezanie.

Výber posuvného systému závisí od cieľa, ktorý chcete dosiahnuť v navrhovanom interiéri.

MINIMALISTICKÝ EFEKT
Odporúčame použiť systém bez tunelovej konštrukcie.

DVERE S CHARAKTEROM
Ak chcete zdôrazniť charakter interiéru, zvoľte systém s výraznými akcentmi, napríklad nástenný systém BLACK.



Skladacie dvere ALFA, BETA



60 – 100 (ALFA)



60 – 90 (BETA)



Posuvné krídlo

Zárubne

- Zárubňa PORTA SYSTEM upravená, rozsah šírky od B po K.



Polo-drážkové (ALFA)



Bezpolo-drážkové (BETA)

Kompletná sada sa skladá z

- Vodiaceho systému (príplatok k setu).
- Dvojdielneho krídla.
- Zárubne PORTA SYSTEM (upravenej).

Poznámky

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2017/0184 vydanie 2.

Príslušenstvo

- Tesnenie.
- Tri skryté strieborné pánty.

ALFA:

- Zámok: na obyčajný kľúč, s kúpeľňovou blokáciou alebo prispôsobený na cylindrickú vložku.
- Protiplech zámku.

BETA:

- Vodiaci mechanizmus.
- Okrúhly úchyt.



ALFA, BETA, Biela

Konštrukcia

Výplň krídla tvorí stabilizačná vložka „voština“ alebo dutinková drevotrieska vystužená vnútorným rámom z preglejky (príplatková možnosť).

ALFA – dvojdielne dvere s asymetrickým delením, s klasickým zámkom v krídle a protiplechom v profile zárubne.

BETA – dvojdielne dvere so symetrickým delením, bez zámku.

Polodrážkové krídlo



Spôsob otvárania dverí*
(pohľad zhora)



PRAVÉ DVERE

Bezpolodrážkové krídlo



Spôsob otvárania dverí*
(pohľad zhora)



PRAVÉ DVERE

*POZOR: Špecifiká kovania pri úplnom otvorení krídel spôsobujú zúženie svetlosti priechodu (približne o 10 cm).

Rozmerová tabuľka

Typ zárubne	Rozmer	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z (6), (8)	$T_{S/W}$
System ALFA	60	647	1955	40	685	2015	465	1971	650	1998	750	790	profil (6) / (8) 2043/2063	±20/10
	70	747			785		565		750		850	890		
	80	847			885		665		850		950	990		
	90	947			985		765		950		1050	1090		
	100	1047			1085		865		1050		1150	1190		
System BETA	60	592	1945	40	685	2025	455	1971	650	2004	750	790	profil (6) / (8) 2043/2063	±20/10
	70	692			785		555		750		850	890		
	80	792			885		655		850		950	990		
	90	892			985		755		950		1050	1090		

Legenda rozmerov

- S_s celková šírka krídla (s polodrážkami)
- H_s celková výška krídla (s polodrážkou)
- D_s hrúbka krídla
- **So** šírka otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne
- H_o výška otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne, meraná od úrovne dokončenej podlahy
- O_s šírka v svetlosti zárubne (rozmer je zmenšený o hrúbku krídel zavesených na zárubni)
- O_w výška v svetlosti zárubne (meraná od úrovne hotovej podlahy)
- S_b šírka zárubne, rozmer bez krycích líšt
- H_b výška zárubne, rozmer bez krycích líšt
- S_z celková šírka zárubne, rozmer s krycími lištami
- H_z celková výška zárubne, rozmer s krycími lištami
- $T_{s/w}$ prípustná tolerancia odchýlky šírky | výšky stavebného otvoru

Venujte pozornosť obložkám 60/80 mm v rozmerových tabuľkách (S_z).

Farebné vyhotovenie prispôsobené farbe krídla v posuvnej verzii

Pozrite si kompletnú farebnú paletu ↗ 252

(1) Lak	(1) Syntetická fólia	(2) Syntetická fólia / Soft CPL	(3) Laminát CPL

K cene kompletného setu je potrebné pripočítať cenu zárubne PORTA SYSTEM pre jednokrídlové dvere v príslušnom regulačnom rozsahu, pozri ↗ 214

Doplnkové prvky

- vodiaci systém ALFA (príplatok k súprave)
- rozmer „100“ (ALFA)
- výplň dutinková drevotrieska
- ventilačný podrez
- laminát CPL 0,2 – farby označené *
- laminát CPL 0,2 – SKUPINA UNI MAT

Posuvný systém PORTA

Zárubne

- Zárubňa PORTA SYSTEM v prevedení "tunel".

Kompletná sada sa skladá z

- Nástenného systému.
- Krídla* (v prevedení „posuvné“).
- Zárubne* (v prevedení „tunel“).

* nie sú zahrnuté v cene

Poznámky

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2017/0184 vydanie 2.
- **Súprava je univerzálna z hľadiska smeru a vysunutia krídla. Smer je možné meniť otočením dorazovej lišty na ľavej alebo pravej strane tunela PORTA SYSTEM.**

Príslušenstvo je zahrnuté v cene systému

- Koľajnica s vozíkmi.
- Protiplech zámku.
- Samolepiace kefové tesnenie.
- Vodiaci a stabilizačný prvok krídla vo zvislom smere, montovaný do podlahy.



Posuvný systém PORTA, PORTA KONCEPT A.9, Sivá

Konštrukcia

Systém sa skladá z koľajnice s pojazdnými vozíkmi, krytu koľajnice a dorazovej lišty. Kryt koľajnice a dorazová lišta sú vyrobené z drevotrieskovej dosky a MDF. Systém PORTA je možné použiť so všetkými krídlami z kolekcie PORTA v posuvnom prevedení.

Posuvný systém PORTA







Rozmerová tabuľka

	Rozmer	S_S	H_S	D_S	S_O (6)/(8)	H_O	O_S (6)/(8)	O_W	H_Z	M_S (6)/(8)	M_G	B_G	$T_{S/W}$
Posuvný systém PORTA	60	644	1985	40	684	2015	606	1971	2074	1413	103	60	±20/10
	70	744			784		706			1613			
	80	844			884		806			1813			
	90	944			984		906			2013			
	100	1044			1084		1006			2213			

Legenda rozmerov

- S_s celková šírka krídla (s polodrážkami)
- H_s celková výška krídla (s polodrážkou)
- D_s hrúbka krídla
- S_o šírka otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne
- H_o výška otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne, meraná od úrovne dokončenej podlahy
- O_s šírka v svetlosti zárubne
- O_w výška v svetlosti zárubne (meraná od úrovne hotovej podlahy)
- H_z celková výška zárubne, rozmer s krycími lištami
- M_s šírka krycej lišty posuvného systému
- M_G hrúbka krycej lišty posuvného systému
- B_G hrúbka dorazovej lišty posuvného systému
- $T_{s/w}$ prípustná tolerancia odchýlky šírky | výšky stavebného otvoru

POZNÁMKA: Zohľadnite obložky 60 / 80 mm v rozmerových tabuľkách (S_o, O_s, M_s).

Farebné vyhotovenie prispôsobené farbe krídla v posuvnej verzii

Pozrite si kompletnú farebnú paletu ↗ 252

(1) Syntetická fólia
(2) Syntetická fólia / Soft CPL
(1) Laminát CPL
(2) Lakovaná fólia Premium
Prírodná dyha Select a Dub
Prírodná dyha Satin

Doplnkové prvky

laminát CPL 0,2 – farby označené *
laminát CPL 0,2 – SKUPINA UNI MAT
prírodná dyha Dub Satin Biely
prírodná dyha Select Čierna

Posuvný systém KOMPAKT

Zárubne

- Zárubne vyrobené vo verzii „tunel“ sú dostupné vo verziách určených na hrúbku steny 100, 125 a 150 mm.
- Zárubňa v prevedení TUNEL, určená pre mur s hrúbkou 125 mm, je kompatibilná s konštrukčnou kazetou PORTA.
- Všetky vyššie uvedené tunely sú kompatibilné s konštrukčnými kazetami popredných európskych výrobcov (je potrebné overiť rozmery S_o / H_o).

Poznámky

- Systém je pripravený pre sadrokartónové priečky s hrúbkou 125 mm.
- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2017/0184 vydanie 2.
- Je možné objednať dodatočné symetrické aj asymetrické rozšírenia tunelov (kontraktová objednávka).
- Tunel 100 mm dostupný s krídlami bez rámčekov.

Príslušenstvo je zahrnuté v cene systému

- Konštrukčná kazeta určená pre mur s hrúbkou 125 mm.
- Koľajnica s vozíkmi a vodiacim prvkom krídla montovaným do podlahy.
- Protiplech hákového zámku (príplatková možnosť ku krídlu).
- Kefové prachotesné tesnenie vtláčané(tunely určené pre mur s hrúbkou 125 a 150 mm).
- Tunel určený pre mur s hrúbkou 125 mm.



Posuvný systém KOMPAKT, PORTA KONCEPT A.9, Dub Arles Prírodný

Konštrukcia

Systém pre mur 125 mm sa skladá z oceľovej kazety z pozinkovanej ocele s kompletným pojazdným systémom, ktorá tvorí konštrukciu vo vnútri steny, a z tunela vyrobeného z drevotrieskovej dosky a MDF.

Spôsob otvárania dverí

POZOR! Zárubňa KOMPAKT System značky PORTA je určená na použitie s kazetami PORTA, ako aj s kazetami popredných európskych výrobcov. Odporúča sa overiť rozmery S_o / H_o pred montážou zárubne KOMPAKT na oceľové kazety iných výrobcov.

pohľad zhora



POSUVNÝ SYSTÉM KOMPAKT (TUNEL + KONŠTRUKČNÁ KAZETA URČENÉ PRE MUR S HRÚBKOU 125 MM)



TUNELY KOMPAKT URČENÉ NA HRÚBKU STENY 100 A 150 MM

Posuvný systém KOMPAKT







hákový zámok



konštrukčná kazeta

Rozmerová tabuľka

	Rozmer	S_s	H_s	D_s	So	H_o	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z (6)	S_z (8)	H_z (6)/(8)	S_c	H_c	$T_{S/W}$
Posuvný systém KOMPAKT - jednokrídlový	60	644	1985	40	660	2020	600	1973	654	1995	744	784	2045 /2065	1355	2085	±10/5
	70	744			760		700		754		844	884		1555		
	80	844			860		800		854		944	984		1755		
	90	644			960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044			1060		1000		1054		1144	1184		2155		
Posuvný systém KOMPAKT - dvojkrídlový	2 × 60	2 × 644	1985	40	1300	2020	1249	1973	1293	1995	1393	1433	2045 /2065	2845	2085	±10/5
	2 × 70	2 × 744			1500		1449		1493		1593	1633		3045		
	2 × 80	2 × 844			1700		1649		1693		1793	1833		3445		
	2 × 90	2 × 644			1900		1849		1893		1993	2033		3845		
	2 × 100	2 × 1044			2100		2049		2093		2193	2233		4245		

Legenda rozmerov

- S_s celková šírka krídla (s polodrážkami)
- H_s celková výška krídla (s polodrážkou)
- S_o šírka otvoru v oceľovej kazete na osadenie drevodekorovej zárubne
- H_o výška otvoru v oceľovej kazete na osadenie drevodekorovej zárubne
- O_s šírka v svetlosti zárubne
- O_w výška v svetlosti zárubne (meraná od úrovne hotovej podlahy)
- S_b šírka zárubne, rozmer bez krycích líšt
- H_b výška zárubne, rozmer bez krycích líšt
- S_z celková šírka zárubne, rozmer s krycími lištami
- H_z celková výška zárubne, rozmer s krycími lištami
- S_c šírka otvoru v stene pre zabudovanie kazety
- H_c výška otvoru v stene pre zabudovanie kazety (meraná od úrovne hotovej podlahy)
- $T_{s/w}$ prípustná tolerancia odchýlky šírky | výšky stavebného otvoru

Zohľadnite obložky 60 / 80 mm v rozmerových tabuľkách (S_z, H_z).

Farebné vyhotovenie prispôsobené farbe krídla v posuvnej verzii

Pozrite si kompletnú farebnú paletu ↗ 252

Jednokrídlový systém KOMPAKT	(1) Syntetická fólia	(2) Syntetická fólia / Soft CPL	(3) Laminát CPL	(2) Lakovaná fólia Premium	(3) Lak UV Premium Plus

PORTA KONTRAKT
Možnosť objednania tunela v prírodnej dyhe.

Doplnkové prvky

laminát CPL 0,2 – farby označené *

laminát CPL 0,2 – SKUPINA UNI MAT

synchronizačný systém zatvárania – dvojkrídlové dvere

BEZZÁRUBŇOVÝ posuvný systém

Konštrukcia bez zárubňového posuvného systému

- Posuvný systém je vyrobený z hliníkových profilov, prispôsobených na zabudovanie do sadrokartónových systémov alebo do murovaných stien z plnej tehly. Možné použitie s krídlami s hrúbkou 40 mm.
- Systém je vybavený kompletným príslušenstvom a funkciami umožňujúcimi presnú montáž a nastavenie krídla(regulácia hĺbky zasúvania krídla do systému, regulácia polohy krídla voči zárubni – vo výške ± 2,5 mm), ďalej demontovateľnou dorazovou lištou umožňujúcou výmenu krídla, kompletnou sadou tesnení, vodiacimi prvkami a ložiskovými kolieskami.

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2 – krídlo.
- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2020/1281 vydanie 1 - posuvný systém.
- Systém je pripravený pre sadrokartónové priečky s hrúbkou 100 mm alebo 125 mm.

Príslušenstvo je zahrnuté v cene systému

- Konštrukčná kazeta.
- Protiplech hákového zámku (príplatková možnosť ku krídlu).



BEZZÁRUBŇOVÝ posuvný systém, Lak Premium

Konštrukcia

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska (príplatková možnosť). Celok je obložený HDF doskou.



krídlo s hákovým zámkom





určené úchyty
(okrúhly alebo štvorcový)

BEZZÁRUBŇOVÝ posuvný systém





Spôsob otvárania dverí

Systém nevyžaduje použitie zárubne ani krycích obložiek. Kazeta je určená na montáž do sadrokartónových stien.

pohľad zhora



POSUVNÝ SYSTÉM URČENÝ PRE MUR S HRÚBKOU 100 MM.



POSUVNÝ SYSTÉM URČENÝ PRE MUR S HRÚBKOU 125 MM.

Rozmerová tabuľka

	Rozmer	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	S_C	H_C	$T_{S/W}$
Bezzárubňový systém	70	744	1985	40	1580	2070	726	1991	823	2022	1560	2056	1580	2070	±20/10
	80	844			1780		826		923		1760		1780		
	90	944			1980		926		1023		1960		1980		

Legenda rozmerov

- S_s celková šírka krídla (s polodrážkami)
- H_s celková výška krídla (s polodrážkou)
- D_s hrúbka krídla
- S_o šírka otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne
- H_o výška otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne, meraná od úrovne dokončenej podlahy
- O_s šírka v svetlosti zárubne
- O_w výška v svetlosti zárubne (meraná od úrovne hotovej podlahy)
- S_c šírka otvoru v stene pre zabudovanie kazety
- H_c výška otvoru v stene pre zabudovanie kazety (meraná od úrovne hotovej podlahy)
- $T_{S/W}$ prípustná tolerancia odchýlky šírky | výšky stavebného otvoru

Farebné vyhotovenie zhodné s dverami PORTA HIDE ↗ 80

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

(1) Podkladový lak	(2) Lak UV Premium	(3) Lak UV Premium Plus	(2) Syntetická fólia	Prírodná dyha Select Mat	Prírodná dyha

Doplnkové prvky

- výplň dutinková drevotrieska
- hákový zámok s madlami
- okrúhly alebo štvorcový úchyt
- prírodná dyha Dub Matný
- prírodná dyha matná: Dub, Dub Bianco, Orech Taupe
- prírodná dyha Dub Satin biely, prírodná dyha. Select Čierna

Posuvný systém BLACK

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Súprava je univerzálna z hľadiska smeru a vysunutia krídla.
- Systém je určený na montáž do otvoru menšieho oproti typovému rozmeru.
- Nie je možné vyhotovenie s hákovým zámkom.
- V prípade dvojkrídlového systému je potrebné objednať dva systémy, dve krídla a spojovaciu sponu.

Pri použití dištančných puzdier je možné odsadiť krídlo od steny o 10 mm. Možnosť kombinácie systému BLACK s posuvnými krídlami z ostatných kolekcií PORTA:

- Systém BLACK typ LUNA možné objednať s každým posuvným krídlom.
- Systém BLACK typ REA určený výhradne pre rámové a doskové krídla s výplňou z dutinkovej drevotriesky.

Príslušenstvo je zahrnuté v cene systému

- koľajnica 2000 mm.



Posuvný systém BLACK REA

Konštrukcia

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska (príplatková možnosť). Celok je obložený HDF doskou.



typ REA



typ LUNA



vodiaci prvok montovaný na stenu



úchyt Black 1


1


2


3


4


5

Rozmerová tabuľka

	Rozmer	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	M_s	$T_{s/w}$
Posuvný systém BLACK	70	744	2045	40	680	2015	2000	±10/5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			

* V prípade použitia iného krídla než PORTA BLACK je potrebné znížiť výšku stavebného otvoru o 60 mm.

	Rozmer	S_{s1}	S_{s2}	H_s	D_s	S_o	H_o	M_s	$T_{s/w}$
Dvojitý posuvný systém BLACK	70 + 70	744	744	2045	40	1425	2015	4000	±10/5
	80 + 70	844	744			1525			
	80 + 80	844	844			1625			
	90 + 70	944	744			1625			
	90 + 80	944	844			1725			
	90 + 90	944	944			1825			
	100 + 70	1044	744			1725			
	100 + 80	1044	844			1825			
	100 + 90	1044	944			1925			
	100 + 100	1044	1044			2025			

Legenda rozmerov

S_s celková šírka krídla (s polodrážkami)

H_s celková výška krídla (s polodrážkou)

D_s hrúbka krídla

S_o šírka otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne

H_o výška otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne, meraná od úrovne dokončenej podlahy

M_s šírka krycej lišty posuvného systému

$T_{s/w}$ prípustná tolerancia odchýlky šírky | výšky stavebného otvoru

Farebné vyhotovenie prispôsobené farbe krídla v posuvnej verzii

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

Lak UV Premium
Biela

Lak UV Premium Plus
Biela

Doplnkové prvky

- výplň dutinková drevotrieska
- úchyt BLACK 1 na jednu stranu
- pozdĺžny úchyt pre posuvné dvere
- spojka pre dvojkrídlové systémy
- komplet dvoch zatváračov
- komplet piatich dištančných stĺpikov
- vodiaci tŕň namontovaný na stenu

Posuvný systém SLIDE

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Systém je určený na montáž do otvoru menšieho oproti typovému rozmeru.
- Nie je možné vyhotovenie s hákovým zámkom.

Príslušenstvo je zahrnuté v cene systému

- koľajnica 2000 mm.
- Kompletná sada dvoch mechanizmov domykania.



Posuvný systém SLIDE

Konštrukcia

Výplň tvorí dutinková drevotrieska.
Celok je obložený HDF doskou.

Smer otvárania dverí

01.
PRAVÉ KRÍDLO



smer otvárania

02.
ĽAVÉ KRÍDLO



smer otvárania

01.



Pohľad z vonkajšej strany frézovanie pre systém nástenný neviditeľný

02.



Pohľad z vonkajšej strany frézovanie pre systém nástenný neviditeľný

Rozmerová tabuľka

	Rozmer	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	M_S	$T_{S/W}$
Posuvný systém SLIDE	70	744	2155	40	680	2015	2000	±10/5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			

Legenda rozmerov

- S_s celková šírka krídla (s polodrážkami)
- H_s celková výška krídla (s polodrážkou)
- D_s hrúbka krídla
- S_o šírka otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne
- H_o výška otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne, meraná od úrovne dokončenej podlahy
- M_S šírka krycej lišty posuvného systému
- $T_{S/W}$ prípustná tolerancia odchýlky šírky | výšky stavebného otvoru

Farebné vyhotovenie prispôsobené farbe krídla v posuvnej verzii

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

(2) Uni Color



Biela | Kašmír | Sivá | Fiord | Olivová

(3) Modern



Dub Vicenza | Dub Vicenza Sivý | Dub Bookmatch

(4) Uni Color



Kašmír | Pieskovo Sivá | Zaprášená Sivá

(4) Modern



Dub Casella Biely | Dub Casella Prírodný | Dub Casella Hnedý | Dub Casella Marone

(4) Rustic



Halifax Prírodný | Halifax Tabak

(4) Traditional



Dub Pieskový

VŠIMNITE SI! **Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovú skupinu.**
Skontrolujte zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

pozdĺžny úchyt pre posuvné dvere

Posuvný systém EFEKT

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Nie je možné vyhotovenie s hákovým zámkom.
- Nosnosť systému: 80 kg.
- Medzera medzi krídlom a stenou: 10 mm. Zväčšenie tohto rozmeru je možné vo fáze montáže použitím dištančnej podložky pod horný vozík(podložka nie je súčasťou setu) alebo objednaním krídla prispôsobeného požadovanej veľkosti medzery (kontraktová realizácia).
- Systém je určený na montáž do otvoru menšieho o tri rozmery oproti typovému – napr. pre otvor „60“ → komplet s krídlom „90“.

Príslušenstvo je zahrnuté v cene systému

- Vodiace lišty.



Posuvný systém EFEKT, kontraktová realizácia (príprava krídla na nalepenie zrkadla)

Konštrukcia

Výplň tvorí dutinková drevotrieska.
Celok je obložený HDF doskou.

Smer otvárania dverí

01.
PRAVÉ KRÍDLO



smer otvárania

02.
ĽAVÉ KRÍDLO



smer otvárania

01.



02.



Rozmerová tabuľka - rozmery podľa PN

	Rozmer	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	M_S	$T_{S/W}$
Posuvný systém EFEKT	90	944	2230	40	680	2060	1665	±10 / ±5
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

Legenda rozmerov

- S_s celková šírka krídla (s polodrážkami)
- H_s celková výška krídla (s polodrážkou)
- D_s hrúbka krídla
- S_o šírka otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne
- H_o výška otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne, meraná od úrovne dokončenej podlahy
- M_S šírka krycej lišty posuvného systému
- $T_{S/W}$ prípustná tolerancia odchýlky šírky | výšky stavebného otvoru

Farebné vyhotovenie prispôsobené farbe krídla v posuvnej verzii

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

Lak Premium



Biela

(2) Uni Color



Biela | Kašmír | Sivá | Fiord | Olivová

(3) Modern



Dub Vicenza | Dub Vicenza Sivý | Dub Bookmatch

(4) Uni Color



Kašmír | Piesková Sivá | Zaprášená Sivá

(4) Modern



Dub Casella Biely | Dub Casella Prírodný | Dub Casella Hnedý | Dub Casella Marone

(4) Rustic



Halifax Prírodný | Halifax Tabak

(4) Traditional



Dub Piesková

VŠIMNITE SI! **Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovú skupinu.**
Skontrolujte zadnú záložku obálky

Doplnkové prvky

rozmer "100"

rozmer „110“

pozdĺžny úchyt pre posuvné dvere

Technické informácie a príslušenstvo pre posuvné dvere



**HÁKOVÝ ZÁMOK NA KĽÚČ ALEBO KÚPEĽŇOVÝ,
S BOČNÝMI A ČELNÝM ÚCHYTOM, PRE POSUVNÉ DVERE.**
Farby: zlatá, matná zlatá, strieborná, matná strieborná, čierna.

Dostupné tvary a farby bočných úchytov

Pozdĺžne úchyty



POZDĹŽNE ÚCHYTY PRE POSUVNÉ DVERE
Farby: strieborná, matná strieborná, zlatá, matná zlatá, čierna.

Obdĺžnikové úchyty



OBDĹŽNIKOVÉ ÚCHYTY PRE POSUVNÉ DVERE
Farby: strieborná, matná strieborná, zlatá, matná zlatá, čierna.



Okrúhly úchyt

**OKRÚHLY ÚCHYT PRE POSUVNÉ DVERE
V CENE KRÍDLA**
Farby: strieborná, zlatá, čierna

Posuvné dvere

Posuvné krídla sa vyrábajú ako ľavoposuvné.

Vnútrostenný systém – dvojkrídlový



Vnútrostenný systém – jednokrídlový



Nástenný systém



Zrkadlo v posuvných krídlach

Jednokrídlové

Širšia strana krídla



Užšia strana krídla



Kompakt

Širšia strana krídla



Užšia strana krídla



Dvojkrídlové

Širšia strana krídla



Užšia strana krídla



Ekonomické a obľúbené modely



Rozeta 10 mm

SUPER CENA

PORTA VERTE HOME L.4, Matný dub, strieborná kľučka Euforia

Basic

PORTA NEW LINE



	kľučka	obyčajná rozeta	cylindrická rozeta	rozeta s WC zámkom
A. Euforia	čierna, strieborná			
B. Doro				
C. Segura				

Vzhľadom na použitú techniku tlače sa farba prezentovaného produktu môže líšiť od originálu.

Široký výber moderných tvarov a farieb



Rozeta 6 mm

Odolnosť

V mnohých farebných prevede-niach

PORTA HIDE 1.1, Podkladový lak s nanesenou farbou NCS S 6010-G10Y, kľučka Fioro Gunmetal

Trend

PORTA NEW LINE



	kľučka	obyčajná rozeta	cylindrická rozeta	rozeta s WC zámkom
A. Simplo	čierna, biela, matná strieborná			
B. Fiumo	čierna, matná strieborná, matná zlatá			
C. Eleganto	čierna, biela, matná strieborná, matná zlatá			
D. Fioro	čierna, biela, strieborná, zlatá, matná zlatá, gunmetal			
E. Lago	čierna, strieborná, zlatá, matná zlatá, gunmetal			

Vzhľadom na použitú techniku tlače sa farba prezentovaného produktu môže líšiť od originálu.

Kombinácia farieb



Štýlová kľučka

Odolnosť

PORTA GRANDE A.0, Sivá, kľučka Calio čierna so strieborným

Prestige

PORTA NEW LINE



	kľučka	obyčajná rozeta	cylindrická rozeta	rozeta s WC zámkom
A. Calio	čierna so zlatým PVD, čierna so strieborným			
B. Fresko				
C. Plato				
D. Supro				

Vzhľadom na použitú techniku tlače sa farba prezentovaného produktu môže líšiť od originálu.

Nadčasové a elegantné detaily



Štýlová kľučka

Odolnosť

POWIETRZE P.3, Lak UV Premium Plus Biely, zlatá guľa Nobilo

Klasika



	kľučka	obyčajná rozeta	cylindrická rozeta	rozeta s WC zámkom
A. Caldo	zlatá PVD, čierna, strieborná			
B. Nobilo	zlatá PVD, čierna, strieborná			
C. Moderno	čierna, biela			

	verzia bez otvoru	verzia na kľúč	verzia na vložku	verzia WC
D. Lungo	čierna, biela			

Vzhľadom na použitú techniku tlače sa farba prezentovaného produktu môže líšiť od originálu.

Veľa možností
v originálnych formách



DESIGN

Štýlová kľučka

Odolnosť

WATER W.2, Lak UV Premium Plus Biely, čierna kľučka Magro

Geometria



	kľučka	obyčajná rozeta	cylindrická rozeta	rozeta s WC zámkom
A. Magro	strieborná matná, gunmetal, čierna			
B. Magro Slim				
C. Finaro				
D. Finaro Slim				
E. Unico	strieborná matná, gunmetal, čierna			
F. Organic				

G. Podložka pod kľučku	čierna štruktúra, antracitová štruktúra
H. Madlo Estima (56 cm)	čierna, biela
I. Madlo Carbon (45 cm)	čierna štruktúra

Tvary podložiek (G.) — obdĺžniková, okrúhla, oválna

Vzhľadom na použitú techniku tlače sa farba prezentovaného produktu môže líšiť od originálu.

Súprava dverného a nábytkového príslušenstva



PORTA GRANDE A.1, ryhované sklo, Kašmír, zlatá kľučka Azura; nábytkový úchyt 320 mm

Azura



	kľučka	obyčajná rozeta	cylindrická rozeta	rozeta s WC zámkom
A. Azura	zlatá			
	čierna, strieborná			

Príslušenstvo	zarážka dverí	B. nástenná	čierna, biela, zlatá
		C. podlahová	
	vešiak	D.	
	nábytková úchytka	E.* 320 mm	
		F.* 192 mm	
		G.* 128 mm	
		H. t-bar	
	nábytková úchytka gombík	I. kužeľ	
		J. valec	

Vzhľadom na použitú techniku tlače sa farba prezentovaného produktu môže líšiť od originálu.
* Uvedené hodnoty pri pozdĺžnych nábytkových úchytoch (320 mm, 192 mm, 128 mm) označujú rozstup montážnych skrutiek úchytov.

Doplnkové príslušenstvo

Podložky pod kľučku





OKRÚHLA PODLOŽKA



OBDĹŽNIKOVÁ PODLOŽKA



OVÁLNA PODLOŽKA

Magnetický doraz

Jednoduchá a rýchla montáž pomocou silnej montážnej pásky, bez nutnosti vŕtania otvorov do podlahy!

Skrytý systém blokovania dverí, ktorý zaberá minimálne množstvo miesta na podlahe. Určené pre riešenia bez spúšťacej tesniacej lišty a bez rekuperačného podrezu. Vyžaduje prípravu otvoru v krídle.

NOVINKA





Vložka



VLOŽKA PRE INTERIÉROVÉ DVERE

Rozmer:

- 30/30 (bezpolodrážkové dvere)
- 26/35 (polodrážkové dvere)

čierna

strieborná

Druhy zasklenia



ČÍRE SKLO



ČIERNE SKLO



RYHOVANÉ SKLO



MATNÉ SKLO "RÁMČEK"



MATNÉ SKLO

Bulaj z nehrdzavejúcej ocele

Vonkajší priemer je 350 mm. Na výber je číre alebo matné bezpečnostné sklo triedy 2 s hrúbkou 6 mm.

Bulaj je dostupný iba v krídlach s výplňou z dutinkovej drevotriesky, v nasledujúcich modeloch plochých krídel:

PORTA DECOR
PORTA CPL
NATURA CLASSIC
PORTA RESIST





nehrdzavejúca oceľ

čierna

Zárubne

Na čo si dať pozor pri výbere zárubne?

Vyberte funkciu

Skryté:

PORTA HIDE
Navrhnite si dvere podľa vlastnej predstavy! Maľujte, tapetujte, aranžujte – ako chcete.

Viac sa dozviete na strane 80

Vodoodolné:

HYDRO PROTECT™
OCEĽOVÉ ZÁRUBNE

Viac sa dozviete na strane 207



Vyberte typ

Bezpolodrážkové zárubne majú konštrukciu, ktorá umožňuje skrytie pántov po zatvorení dverí.

Vďaka tomu vzniká dojem, že krídlo je dokonale prepojené so zárubňou a tvorí s ňou jednotnú plochu.

Polodrážkové zárubne majú tradičnú konštrukciu.

Polodrážková zárubňa sa spája s krídlom tak, že hrana krídla jemne presahuje hranu zárubne.

Viac sa dozviete na strane 208





Vyberte doplnkové prvky

Zistite, ako jednoduchým spôsobom môžete dverám dodať nový charakter! Dbajte na detaily spracovania a moderné príslušenstvo, ktoré môžete zakúpiť bez nutnosti výmeny dverí.

RETRO MODUL
Štylizovaná koruna a dekoračné lišty na montáž so zárubňou.
Viac na strane 210



SOKLOVÁ LIŠTA
Štýlové riešenie pre finálne dokončenie interiéru.
Viac na strane 231





Na čo si dať pozor pri výbere zárubne?

Vyberte funkciu

Zvoľte vodoodolnú zárubňu, ktorá zaručuje trvácnosť a spoľahlivosť dverí na dlhé roky.

Oceľová zárubňa s množstvom výhod

Oceľové zárubne sú ideálnou voľbou aj do najnáročnejších priestorov – z hľadiska odolnosti aj estetického vzhľadu. Vďaka svojej univerzálnosti sú vhodné do nových aj starších budov, ktoré si vyžadujú premyslenú renováciu a jedinečný štýl a dizajn. Široký rozsah úprav a kontraktových možností, vrátane ľubovoľnej farby RAL alebo NCS, otvára množstvo možností.



Neviditeľná línia spojov

Oceľové zárubne sú v spojoch zvárané a následne lakované prémiovou polyesterovou práškovou farbou. Vďaka tomu je línia rohov neviditeľná a zároveň mimoriadne odolná.



Vysoká odolnosť

Presnosť spracovania a materiály použité pri výrobe sú zárukou dlhodobej kvality. Vďaka vysokej odolnosti voči mechanickému poškodeniu a korózii predstavujú výbornú investíciu na mnoho rokov. Obzvlášť dobre sa osvedčia v kúpeľniach a kuchyniach teda v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou.



Odolnosť voči vlhkosti

Oceľové zárubne sú vyrobené z pozinkovaného plechu a v procese prípravy povrchu dodatočne chránené pasivačnou vrstvou. Následne je nanesená polyesterová prášková farba, ktorá výrazne zvyšuje odolnosť proti korózii na dlhé roky a chráni zárubne pred pôsobením vody, napríklad pri umývaní podláh.



100% VODOTESNÁ ZÁRUBŇA

HYDRO PROTECT™

Už žiadne opuchnuté zárubne vo vlhkých miestnostiach!

Nový rozmer trvácnosti

Výnimočná odolnosť voči vlhkosti a deformáciám – ideálna do kúpeľní, kuchýň či práčovní.

Identický vzhľad

Rovnaký ako pri ostatných zárubniach zo sérií PORTA SYSTEM a PORTA SYSTEM ELEGANCE.

Dostupná v mnohých kolekciách dverí PORTA

Hľadajte modré označenie HYDRO PROTECT™ pri produktoch v katalógu.

Vymeňte napučanú zárubňu za HYDRO PROTECT™ bez rekonštrukcie kúpeľne!

FUNCTION + DESIGN

Na čo si dať pozor pri výbere zárubne?

Vyberte typ

Zárubne bezpolodrážkové

1 Plocha krídla je zarovno so zárubňou.

2 Skryté pánty.

3 Krídlo bez polodrážky – čistá línia bez stupňovania hrany.



POLODRÁŽKA KRÍDLA ZAROVNO SO ZÁRUBŇOU



SKRYTÝ 3D PÁNT



Pohľad zhora



Bezpolodrážkové zárubne v ponuke PORTA:

PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
PORTA SYSTEM ELEGANCE
PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
Oceľová PORTA SYSTEM ELEGANCE
LEVEL

Zárubne s horným panelom

1 Plocha krídla je zarovno so zárubňou.

2 Skryté pánty.

3 Krídlo bez polodrážky – čistá línia bez stupňovania hrany.

4 Horný panel, vďaka ktorému môžete dvere opticky predĺžiť.



POLODRÁŽKA KRÍDLA ZAROVNO SO ZÁRUBŇOU



SKRYTÝ 3D PÁNT



Tip

HORNÝ PANEL JE MOŽNÉ OBJEDNAŤ V DVOCH VÝŠKACH:
20 cm a 100 cm, s možnosťou vlastného skrátenia na požadovanú výšku.

Pohľad zhora



Zárubne s horným panelom v ponuke PORTA:

LEVEL

Zárubne
s opačnou polodrážkou

1 Plocha krídla je zarovno so zárubňou.

2 Skryté pánty.

3 Krídlo s opačnou polodrážkou otvárané dovnútra, pri zachovaní estetického efektu zarovnania z vonkajšej strany.



POLODRÁŽKA KRÍDLA ZAROVNO SO ZÁRUBŇOU



SKRYTÝ 3D PÁNT



Tip

Pri návrhu interiéru a montáži je potrebné venovať pozornosť umiestneniu spoja podlahy – mal by sa nachádzať priamo pod krídlom.

Pohľad zhora



Zárubne s opačnou polodrážkou v ponuke PORTA:

PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Zárubne
polodrážkové

1 Krídlo presahuje cez zárubňu.

2 Viditeľné pánty.

3 Krídlo s polodrážkou.



VIDITEĽNÁ POLODRÁŽKA KRÍDLA



VIDITEĽNÝ ČAPOVÝ PÁNT



Pohľad zhora



Polodrážkové zárubne v ponuke PORTA:

PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
PORTA SYSTEM
PORTA SYSTEM 90°
Oceľová PORTA SYSTEM
MINIMAX
RENOVA

Na čo si dať pozor pri výbere zárubne?

Vyberte doplnkové prvky

Modul
RETRO

PORTA SYSTEM + modul RETRO (koruna + komplet dekoratívnych líšt – vertikálne)



PORTA INSPIRE

Modul RETRO pre zárubňu PORTA SYSTEM (komplet na jednu stranu)	(1) Syntetická Fólia	(2) Syntetická fólia / Soft CPL	(3) Lak UV Premium Plus	Prírodná dyha

Ozdobné lišty
LINEO

NOVINKA

Použitím dekoračnej lišty LINEO sa rozmer S_z (celková šírka zárubne) zväčší o 66 mm a H_z (celková výška zárubne) o 33 mm. Ozdobná lišta LINEO má celkovú šírku 45 mm.



PORTA GRANDE

Ozdobné lišty LINEO	(1) Syntetická Fólia	(2) Syntetická fólia / Soft CPL	(3) Lak UV Premium Plus

Doplnkové prvky

korunky: prírodná dyha Dub Satin Biely

ozdobné lišty: prírodná dyha Dub Satin Biely

Tip

DEKORATÍVNE LIŠTY ZVÄČŠUJÚ CELKOVÚ ŠÍRKU DVERÍ.
Skontrolujte vzdialenosť od vypínačov a elektrických zásuviek.

Ozdobné lišty
IMPERIAL

NOVINKA

Použitím dekoračnej lišty IMPERIAL sa rozmer Sz (celková šírka zárubne) zväčší o 82 mm a Hz (celková výška zárubne) o 41 mm. Dekoračná lišta IMPERIAL má celkovú šírku 57 mm.







PORTA IMPERIAL

Ozdobné lišty IMPERIAL	(1) Syntetická Fólia	(2) Syntetická fólia / Soft CPL	(3) Lak UV Premium Plus

Ozdobné lišty
ORNATO

NOVINKA

Použitie dekoratívnej lišty ORNATO zväčšuje rozmer SZ(celková šírka zárubne) o 82 mm a rozmer HZ(celková výška zárubne) o 41 mm. Dekoratívna lišta ORNATO má celkovú šírku 57 mm.







PORTA ORNATO

Ozdobné lišty ORANTO	(1) Syntetická Fólia	(2) Syntetická fólia / Soft CPL	(3) Lak UV Premium Plus

NOVINKA

HYDRO PROTECT™

Nr B.BK.60111.808.2024

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™, PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™



Konštrukcia

Zárubňa sa skladá z:

- Hlavné nosníky: vodorovný a dva zvislé, vyrobené z drevno-polymérového kompozitu a vybavené potrebným kovaním a príslušenstvom.
- Obložkové lišty (polodrážkové: 60, 80 mm; bezpolodrážkové: 80 mm), vyrobené z drevno-polymérového kompozitu.

Zárubňa sa vyrába a dodáva zákazníkovi ako sada prvkov určených na montáž priamo na stavbe.

Poznámky

- Norma PN-EN 14351-2.
- Montáž zárubne je potrebné vykonať v priestoroch s finálne dokončenými stenami (napr. tapety) a hotovou podlahou (napr. parkety).
- Pri šírke „100" je potrebný 3. pánt.
- Pri výške „220" sú 3 pánty v štandarde.



Prierez zárubní HYDRO PROTECT™

100% VODEODOLNÝ DREVO-POLYMÉROVÝ KOMPOZIT

VODOTESNÉ LEPIDLO

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Farebné povrchy s označením 5 kvapiek môžu pri dlhodobej expozícii vode a bez utesnenia zárubne silikónom mierne stratiť estetické vlastnosti (viditeľné drobné stopy vody, zatečenia), bez straty funkčných vlastností.

Soft CPL, Laminát CPL, Lak UV Premium Plus, Synchronizovaná doska 3 mm

Syntetické fólie, Lakovaná fólia Premium

Rozsah regulácie

Záklopka s rozšíreným perom s možnosťou skrátenia na špeciálne pripravenom mieste.

PRÍKLAD REGULÁCIE PRE ZÁRUBŇU PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ – ROZSAH A–B.



MINIMÁLNY ROZSAH
regulácia po skrátení regulačné pero



ŠTANDARDNÝ ROZSAH
regulácia bez skrátenia regulačné pero



MAXIMÁLNY ROZSAH
regulácia bez skráteného pera záklopu

Interiérové dvere s drevenými zárubňami

Pozrite si výkresy vpravo

Typ zárubne	Rozmer	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
so zárubňou **PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™**	60	648	1985	40	685	2015	606	1971	650	1993	750	790	záklop (6) / (8) 2043/2063	±20 / 10
	70	748			785		706		750		850	890		
	80	848			885		806		850		950	990		
	90	948			985		906		950		1050	1090		
	100	1048			1085		1006		1050		1150	1190		
so zárubňami: **PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™**	60	622	1972	40	695	2015	606	1971	650	1993	–	790	2063	±20 / 10
	70	722			795		706		750		–	890		
	80	822			895		806		850		–	990		
	90	922			995		906		950		–	1090		
	100*	1022			1095		1006		1050		–	1190		

POZNÁMKA: V prípade dverí s výškou ‚210' je potrebné zväčšiť rozmery H_S, H_O, O_W, H_B o 132 mm.

Farebné prevedenie prispôsobené farbe krídla

Pozrite si kompletnú farebnú paletu ↗ 252

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT Zárubne pre krídla: ROZSAH ŠÍRKY MURU	V SYNTETICKÝCH FÓLIÁCH			LAKOVANÝCH FÓLIÁCH		
	(1) Syntetická Fólia	(2) Syntetická fólia / Soft CPL	(3) Laminát CPL	(1) Syntetická Fólia	(2) Syntetická Lakovaná fólia Premium	(3) Lak UV Premium Plus
A-B 80 ÷ 120						
C-D 120 ÷ 160						
E-F 160 ÷ 200						
G-H 200 ÷ 240						
I-J 240 ÷ 280						
K-L 280 ÷ 320						
M-N 320 ÷ 360						

PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT Zárubne pre krídla: ROZSAH ŠÍRKY MURU	V SYNTETICKÝCH FÓLIÁCH			LAKOVANÝCH FÓLIÁCH		
	(1) Syntetická Fólia	(2) Syntetická fólia / Soft CPL	(3) Laminát CPL	(1) Syntetická Fólia	(2) Syntetická Lakovaná fólia Premium	(3) Lak UV Premium Plus
B-C 95 ÷ 135						
D-E 135 ÷ 175						
F-G 175 ÷ 215						
H-I 215 ÷ 255						
J-K 255 ÷ 295						
L-M 295 ÷ 335						
N-O 335 ÷ 375						

Doplnkové prvky

PRÍPLATKY PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT
výška „220“: syntetické fólie
výška „220“: lak UV Premium Plus. prírodná dyha
laminát CPL 0,2 – farby označené *
laminát CPL 0,2 – SKUPINA UNI MAT
pánty PRIME

PRÍPLATKY PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT
výška „220“: syntetické fólie
výška „220“: lak UV Premium Plus. prírodná dyha
laminát CPL 0,2 – farby označené *
laminát CPL 0,2 – SKUPINA UNI MAT
bezpolodrážkové: tretí 3D pánt
bezpolodrážkové: 3D pánty v zlatej farbe

Zárubňa

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™



Označenie rozmerov ↗ 267

PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™



Označenie rozmerov ↗ 267

Príslušenstvo

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™:

- Dva alebo tri čapové pánty v štandarde alebo pánty PRIME (príplatková možnosť).
- Gumové tesnenie po obvode zárubne.

Príslušenstvo

PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™:

- Dve sady nastaviteľných 3D pántov.
- Gumové tesnenie po obvode zárubne.

NOVINKA

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM 90°, PORTA SYSTEM GK, GLASS


220


60 mm


80 mm


Nastavenie


Polo-drážková

Konštrukcia

Zárubňa sa skladá z:

- Hlavné nosníky: vodorovný a dva zvislé, vyrobené z drevno-polyméro-vého kompozitu a vybavené potrebným kovaním a príslušenstvom.
- Obložkové lišty 60, 80 mm.

Zárubňa PORTA SYSTEM sa vyrába a dodáva zákazníkovi ako komplet prvkov určených na montáž priamo na stavbe.

Prierez zárubne



Rozsah regulácie


MINIMUM



MAXIMUM



ZÁRUBŇA SO ŠIROKÝM PEROM
príplatková možnosť

Spojenie obložiek zárubne PORTA SYSTEM – 90°

NOVINKA


Povrch v jednej rovine v zárubni v Syntetickej fólii

Ilustračný nákres




Zasunutý horný nosník v zárubni v Laku UV Premium Plus

Ilustračný nákres




Povrch v jednej rovine v zárubni v prírodnej dyhe

Ilustračný nákres



Interiérové dvere s drevenými zárubňami

Pozrite si nákres vpravo

Typ zárubne	Rozmer	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
so zárubňami: **PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM 90°**	60	648	1985	40	685	2015	606	1971	650	1993	750	790	záklop (6) / (8) 2043/2063	±20 / 10
	70	748			785		706		750		850	890		
	80	848			885		806		850		950	990		
	90	948			985		906		950		1050	1090		
	100	1048			1085		1006		1050		1150	1190		

POZNÁMKA: Rozmery S_Z a H_Z pre zárubne v prírodnej dyhe sú uvedené s toleranciou −1 mm / +3 mm.
V prípade dverí s výškou ‚210' je potrebné zväčšiť rozmery H_S, H_O, O_W, H_B, H_Z o 132 mm.

Farebné prevedenie prispôsobené farbe krídla

Pozrite si kompletnú farebnú paletu ↗ 252

Zárubne pre krídla:

ROZSAH ŠÍRKY MURU	
A	75 ÷ 95
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300
L	300 ÷ 320
M	320 ÷ 340
N*	340 ÷ 360

Rozsah N nie je dostupný s povrchovou úpravou Lak UV Premium Plus a v prírodných dyhách

V SYNTETICKÝCH FÓLIÁCH			LAKOVANÝCH FÓLIÁCH			V PRÍRODNÝCH DYHÁCH
(1) Syntetická Fólia	(2) Syntetická fólia / Soft CPL	(3) Laminát CPL	(1) Syntetická Fólia	(2) Syntetická Lakovaná fólia Premium	(3) Lak UV Premium Plus	Prírodná dyha

Doplnkové prvky

- výška „220“: syntetické fólie
- výška „220“: lak UV Premium Plus. prírodná dyha
- laminát CPL 0,2 – farby označené *
- laminát CPL 0,2 – SKUPINA UNI MAT
- prírodná dyha Dub Satin: Biely
- prírodná dyha Select: Čierny
- prírodná dyha matná: Dub, Dub Bianco, Orech Taupe
- prírodná dyha Orech
- zmena záklopky z 45° na 90°: všetky povrchové úpravy
- záklopka so širokým perom: syntetické fólie. syntetické fólie
- záklopka so širokým perom: lak UV Premium Plus
- záklopka so širokým perom: syntetické fólie, prírodná dyha
- pánty PRIME

Zárubňa

PORTA SYSTEM





Označenie rozmerov ↗ 267

Poznámky

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 2.
- Montáž zárubne je potrebné vykonať v priestoroch s finálne dokončenými stenami (napr. tapety) a hotovou podlahou (napr. parkety).
- Zárubňu je možné objednať aj vo verzii "tunel" (t.j. vyrobené bez tesnenia, pántov a západky zámku). K dispozícii až do rozsahu K. Väčší rozmer je možné dosiahnuť použitím regulačného panelu.
- Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.
- Výška „220“ – tri pánty v štandarde.
- Rozsah M vo vyhotovení lak UV Premium Plus a prírodné dyhy sa skladá z nosníka pre rozsah L a uholníka so širokým perom.
- Zárubne sú dostupné aj v syntetickej fólii určené na svojpomocné malovanie – v cene zárubní v 1. cenovej skupine.

Príslušenstvo - zahrnuté v cene zárubne

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM 90°

Syntetické fólie:
- Dva alebo tri čapové pánty v štandarde alebo pánty PRIME (príplatková možnosť).
- Gumové tesnenie po obvode zárubne.

Prírodné dyhy:
- Tri čapové pánty v štandarde alebo pánty PRIME.
- Gumové tesnenie po obvode zárubne.

PORTA SYSTEM GK/GLASS
- Protiplech zámku (krátky).
- Gumové tesnenie po obvode zárubne.
- Závesové lôžka (kapsy): 2 ks pre rozmery „60“ ÷ „90“, 3 ks pre rozmer „100“.
- Cena kompletu pre sklenené dvere = cena sklenenej tabule + cena zárubne PORTA System GK / GLASS + cena kovania.

POZOR! pánty sa nedodávajú spolu so zárubňou.

PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°



220



80 mm



Nastavenie



Bezpolo-
drážková

Konštrukcia

Zárubňa sa skladá z:

- Hlavné nosníky: vodorovný a dva zvislé, vyrobené z drevu podobných materiálov a vybavené potrebným kovaním a príslušenstvom.
- Obložkové lišty 80 mm.

Polomer lišty uholníka

- „Na hranu“ pre prírodné dyhy.
- 1,5 mm pre syntetické fólie.
- 3 mm pre laminát CPL 0,2 mm.

Zárubňa PORTA SYSTEM ELEGANCE sa vyrába a dodáva zákazníkovi ako komplet prvkov určených na montáž priamo na stavbe.

Príslušenstvo - zahrnuté v cene zárubne

- Dve sady nastaviteľných 3D pántov.
- Gumové tesnenie po obvode zárubne.

Prierez zárubne



Rozsah regulácie



MINIMUM



MAXIMUM

Interiérové dvere s drevenými zárubňami

Pozrite si nákres vpravo

Typ zárubne	Rozmer	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
so zárubňami **PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°**	60	622	1972	40	695	2015	606	1971	650	1993	–	790	2063	±20 / 10
	70	722			795		706		750		–	890		
	80	822			895		806		850		–	990		
	90	922			995		906		950		–	1090		
	100*	1022			1095		1006		1050		–	1190		

POZNÁMKA: Rozmery S_Z a H_Z pre zárubne v prírodnej dyhe sú uvedené s toleranciou −1 mm / +3 mm.
V prípade dverí s výškou ‚210‘ je potrebné zväčšiť rozmery H_S, H_O, O_W, H_B, H_Z o 132 mm.

Farebné prevedenie prispôsobené farbe krídla

Pozrite si kompletnú farebnú paletu ↗ 252

Zárubne pre krídla:

PORTA SYSTEM ELEGANCE

ROZSAH	ŠÍRKY STENY
A	75 ÷ 95 NOVINKA
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180–200
G	200–220
H	220–240
I	240–260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300
L	300 ÷ 320
M	320 ÷ 340
N*	340 ÷ 360

Rozsah N nie je dostupný s povrchovou úpravou Lak UV Premium Plus a v prírodných dyhách

V SYNTETICKÝCH FÓLIÁCH			LAKOVANÝCH FÓLIÁCH			V PRÍRODNÝCH DYHÁCH
(1) Syntetická Fólia	(2) Syntetická fólia / Soft CPL	(3) Laminát CPL	(1) Syntetická Fólia	(2) Syntetická Lakovaná fólia Premium	(3) Lak UV Premium Plus	Prírodná dyha

Doplnkové prvky

výška „220“: syntetické fólie	záklopka so širokým perom: syntetické fólie
výška „220“: lak UV Premium Plus. prírodná dyha	záklopka so širokým perom: lak UV Premium Plus
laminát CPL 0,2 – farby označené *	záklopka so širokým perom: syntetické fólie. prírodná dyha
laminát CPL 0,2 – SKUPINA UNI MAT	zmena záklopky z 45° na 90°: prírodná dyha
prírodná dyha Dub Satin: Biely	zmena záklopky z 45° na 90°: lak UV Premium Plus
prírodná dyha Select: Čierny	zmena záklopky z 45° na 90°: prírodná dyha
prírodná dyha matná: Dub, Dub Bianco, Orech Taupe	bezpolodrážkové: tretí 3D pánt
prírodná dyha Orech	bezpolodrážkové: 3D pánty v zlatej farbe
obložkové lišty 100 mm (pre výšku zárubne, PS ELEGANCE v prírodnej dyhe)	protiplech magnetického zámku (týka sa PORTA LUMIA)

Spojenie obložiek zárubne PORTA SYSTEM ELEGANCE – 90°



Povrch v jednej rovine v zárubni v Syntetickej fólii

Ilustračný nákres





Zasunutý horný nosník v zárubni v Laku UV Premium Plus

Ilustračný nákres





Povrch v jednej rovine v zárubni v prírodnej dyhe

Ilustračný nákres



Zárubňa

PORTA SYSTEM ELEGANCE





Označenie rozmerov ↗ 267

Poznámky

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 2.
- Montáž zárubne je potrebné vykonať v priestoroch s finálne dokončenými stenami (napr. tapety) a hotovou podlahou (napr. parkety).
- Zárubňu je možné objednať aj vo verzii „tunel“ (bez tesnenia, pántov a protiplechu zámku) (týka sa zárubní PS ELEGANCE).
- Výška „220“ – tri pánty v štandarde.
- Rozsah M vo vyhotovení lak UV Premium Plus a prírodné dyhy sa skladá z nosníka pre rozsah L a uholníka so širokým perom.
- Rozsah A – na dosiahnutie minimálneho rozsahu hrúbky muriva 75 mm musí montážnik skrátiť (zrezať) pero pohyblivého uholníka.
- Zárubne sú dostupné aj v syntetickej fólii určené na svojpomocné malovanie – v cene zárubní v 1. cenovej skupine.
- V prípade, že puzdro pántu sa nezmestí do svetlosti muriva, je potrebné vykonať vysekanie podľa nákresu, pozri ↗ 266

PORTA SYSTEM
s opačnou polodrážkou


220


80 mm


Nastavenie


S opačnou polodrážkou

Konštrukcia

Zárubňa sa skladá z:
- Hlavné nosníky: vodorovný a dva zvislé, vyrobené z drevu podobných materiálov a vybavené potrebným kovaním a príslušenstvom.
- Obložkové lišty 80 mm z oboch strán.

Polomer lišty uholníka
- „Na hranu“ pre prírodné dyhy.
- 1,5 mm pre syntetické fólie.
- 3 mm pre laminát CPL 0,2 mm.

Zárubňa je vyrábaná a dodávaná zákazníkovi ako súbor prvkov určených na montáž na mieste montáže.

Príslušenstvo - zahrnuté v cene zárubne

- Dve sady nastaviteľných 3D pántov.
- Gumové tesnenie po obvode zárubne.

Prierez zárubne



Rozsah regulácie


MINIMUM



MAXIMUM

Interiérové dvere s drevenými zárubňami

Pozrite si nákres vpravo

Typ zárubne	Rozmer	S_s	H_s	D_s	So	H_o	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z (6)	S_z (8)	H_z	$T_{S/W}$
so zárubňou **PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou****	60	643	1982	40	725	2035	630	1983	695	2015	-	835	-/2085	±10/±5
	70	743			825		730		795		-	935		
	80	843			925		830		895		-	1035		
	90	943			1025		930		995		-	1135		
	100	1043			1125		1030		1095		-	1235		

POZNÁMKA: Rozmery SZ a HZ pre zárubne v prírodnej dyhe sú uvedené s toleranciou −1 mm / +3 mm.
** Vonkajší rozmer (na užšej strane krídla) SZ a HZ je identický s rozmerom dverí so zárubňou PORTA SYSTEM ELEGANCE.
POZNÁMKA: V prípade dverí s výškou „210“ je potrebné zväčšiť rozmery Hs, Ho, Ow, HB, Hz o 132 mm.

Farebné prevedenie prispôsobené farbe krídla

Pozrite si kompletnú farebnú paletu ↗ 252

Zárubne pre krídla:

ROZSAH ŠÍRKY MURU	
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300

V SYNTETICKÝCH FÓLIÁCH			LAKOVANÝCH FÓLIÁCH			V PRÍRODNÝCH DYHÁCH
(1) Syntetická Fólia	(2) Syntetická fólia / Soft CPL	(3) Laminát CPL	(1) Syntetická Fólia	(2) Syntetická Lakovaná fólia Premium	(3) Lak UV Premium Plus	Prírodná dyha

Doplnkové prvky

výška „220“: syntetické fólie	prírodná dyha Select: Čierny
výška „220“: lak UV Premium Plus, prírodná dyha	prírodná dyha matná: Dub, Dub Bianco, Orech Taupe
laminát CPL 0,2 – farby označené *	prírodná dyha Orech
laminát CPL 0,2 – SKUPINA UNI MAT	opačná polodrážka: tretí 3D pánt
prírodná dyha Dub Satin: Biely	opačná polodrážka: 3D pánty, v zlatej farbe

Smer otvárania dverí





Zárubňa

PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou





Označenie rozmerov ↗ 267

Poznámky

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 2.
- Montáž zárubne je potrebné vykonať v priestoroch s finálne dokončenými stenami (napr. tapety) a hotovou podlahou (napr. parkety).
- Výška „220“ – tri pánty v štandarde.
- V prípade, že puzdro pántu sa nezmestí do svetlosti muriva, je potrebné vykonať vysekanie podľa nákresu, pozri ↗ 266

Použitie

Zárubňa PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou je dostupná v týchto kolekciách:

- Lakované kolekcie:PORTA VECTOR PREMIUM, PORTA DESIRE, PORTA FOCUS PREMIUM, PORTA GRANDE, PORTA ART DECO, PORTA OSLO, POWIETRZE, WODA, PORTA FACTOR, PORTA VERRO, PORTA IMPERIAL, PORTA ORNATO
- Kolekcie v prírodnej dyhe:NATURA CLASSIC, NATURA GRANDE, NATURA LINE, NATURA OSLO, NATURA VECTOR, NATURA SPACE, CORDOBA, MADRYT, SEVILLA, EARTH, NATURA VERDINO
- Kolekcie v dyhe:PORTA INSPIRE, PORTA KONCEPT, PORTA VERTE PREMIUM, PORTA BALANCE, PORTA HARMONY, PORTA LOFT, PORTA FOCUS, PORTA LEVEL, PORTA LINE, PORTA RESIST, PORTA CPL, POWIETRZE, PORTA CRAFT, PORTA LEVEL LINE, PORTA VIGO

LEVEL



80 mm



Nastavenie



Bezpolo-
drážková

Konštrukcia

Zárubňa sa skladá z:

- Hlavné nosníky: horizontálne (preklad s panelovými spojovacími perami) a dva vertikálne nosníky vyrobené z drevných materiálov a vybavené potrebným kovaním a príslušenstvom.
- Obložkové lišty 80 mm.
- 2 vodorovné panely (objednávajú sa ako samostatná položka).

Panel LEVEL má zvislý smer kresby dreva (POZNÁMKA: kresba dreva na paneloch môže byť posunutá voči kresbe na krídlach).

Pre vybrané farby vodorovné usporiadanie:

- **(1) Rustic:** Dub Mauvella, Dub Craft zlatý, Dub Catania.
- **(2) Rustic:** Hikora Jackson, Dub Anglický Hamilton, Hikora Jackson Tmavá.
- **(2) Modern:** Dub Salvador Bielený, Dub Salvador Svetlý, Dub Arles Toffee, Dub Arles Prírodný, Dub Arles Tmavý.
- **(2) Traditional:** Dub Matný, Dub Matný Tmavý.
- Prírodná dyha Select.

Polomer lišty uholníka

- 1,5 mm – pre prírodné dyhy „na hranu“.

Zárubňa LEVEL sa vyrába a dodáva zákazníkovi ako komplet prvkov určených na montáž priamo na stavbe.

Príslušenstvo - zahrnuté v cene zárubne

- Dve sady nastaviteľných 3D pántov.
- Gumové tesnenie po obvode zárubne.

Prierez zárubne



ZÁRUBŇA LEVEL (KOMPLET) = ZÁKLADŇA ZÁRUBNE + HORNÉ PANELY

Rozsah regulácie



MINIMUM



MAXIMUM

Interiérové dvere s drevenými zárubňami

Pozrite si nákres vpravo

Typ zárubne	Rozmer	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z (6)	S_z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
so zárubňou **LEVEL**	60	622	1972	40	695	2015	606	1971	650	1993	–	790	horný panel (20) / (100) 2183 / 2983	±20 / 10
	70	722			795		706		750		–	890		
	80	822			895		806		850		–	990		
	90	922			995		906		950		–	1090		
	100	1022			1095		1006		1050		–	1190		

POZNÁMKA: Rozmery S_Z a H_Z pre zárubne v prírodnej dyhe sú uvedené s toleranciou −1 mm / +3 mm

Farebné prevedenie prispôsobené farbe krídla

Pozrite si kompletnú farebnú paletu ↗ 252

Zárubne pre krídla: ROZSAH ŠÍRKY MURU	V SYNTETICKÝCH FÓLIÁCH		LAKOVANÝCH FÓLIÁCH		V PRÍRODNÝCH DYHÁCH
B 95 ÷ 115 C 120 ÷ 140	(1) Syntetická Fólia	(2) Syntetická fólia / Soft CPL	(2) Syntetická Lakovaná fólia Premium	(3) Lak UV Premium Plus	Prírodná dyha
D 140 ÷ 160 E 160 ÷ 180					
F 180 ÷ 200 G 200 ÷ 220 H 220 ÷ 240					
I 240 ÷ 260 J 260 ÷ 280 K 280 ÷ 300					

Panely pre krídla: HORNÉ PANELY	V SYNTETICKÝCH FÓLIÁCH		LAKOVANÝCH FÓLIÁCH		V PRÍRODNÝCH DYHÁCH
200 mm (2x)	(1) Syntetická Fólia	(2) Syntetická fólia / Soft CPL	(2) Syntetická Lakovaná fólia Premium	(3) Lak UV Premium Plus	Prírodná dyha
1000 mm (2x)					
200 a 1000 mm (1/1)					

Doplnkové prvky

prírodná dyha matná: Dub, Dub Bianco, Orech Taupe

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt

bezpolodrážkové: 3D pánty v zlatej farbe

Zárubňa

LEVEL





Poznámky

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 2.
- Montáž zárubne je potrebné vykonať v priestoroch s finálne dokončenými stenami (napr. tapety) a hotovou podlahou (napr. parkety).
- Zárubňu je možné objednať aj vo verzii "tunel" (t.j. vyrobené bez tesnenia, pántov a západky zámku).
- V prípade, že puzdro pántu sa nezmestí do svetlosti muriva, je potrebné vykonať vysekanie podľa nákresu, pozri ↗ 266

Označenie rozmerov ↗ 267

MINIMAX



Polo-drážková



Fixná

Konštrukcia

Zárubňa sa skladá z:

- Z vodorovnej nosnej lišty a dvoch zvislých nosných líšt vyrobených z MDF, vybavených príslušným kovaním a príslušenstvom.
- Obložkové lišty (príplatkové vybavenie).
- Štvrťvalček (príslušenstvo za príplatok).

Zárubňa je vyrábaná a dodávaná zákazníkovi ako súbor prvkov určených na montáž na mieste montáže.

Príslušenstvo - zahrnuté v cene zárubne

MINIMAX 60 mm

Dostupné iba v syntetických fóliách z 1. cenovej skupiny:

- Dva alebo tri čapové pánty v štandarde alebo pánty PRIME (príplatková možnosť).
- Dorazy.
- Hmoždinky, krytky.

MINIMAX 100 mm

- Dva alebo tri čapové pánty v štandarde alebo pánty PRIME (príplatková možnosť).
- Gumové tesnenie po obvode zárubne.
- Ochranné krytky spodnej časti zárubne proti zavlhnutiu.

Zárubňa 60 mm



ZÁKLADNÁ VERZIA
(bez krycích líšt)

Zárubňa 100 mm



PLOCHÉ LIŠTY
(spojenie pod uhlom 90°)



ZAOBLENÉ LIŠTY
(spojenie pod uhlom 45°)

Interiérové dvere s drevenými zárubňami

Pozrite si nákres vpravo

Typ zárubne	Rozmer	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z (6)	S_z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
so zárubňami **MINIMAX 60 MM / MINIMAX 100 MM**	60	648	1985	40	715	2030	606	1971	694	2015	804	–	2070	±20 / 10
	70	748			815		706		794		904	–		
	80	848			915		806		894		1004	–		
	90	948			1015		906		994		1104	–		
	100	1048			1115		1006		1094		1204	–		

Farebné prevedenie prispôsobené farbe krídla

Pozrite si kompletnú farebnú paletu ↗ 252

V SYNTETICKÝCH FÓLIÁCH			LAKOVANÝCH FÓLIÁCH		
(1) Syntetická Fólia	(2) Syntetická fólia / Soft CPL	(3) Laminát CPL	(1) Syntetická Fólia	(2) Syntetická Lakovaná fólia Premium	(3) Lak UV Premium Plus

Doplnkové prvky

laminát CPL 0,2 – farby označené *

laminát CPL 0,2 – SKUPINA UNI MAT

pánty PRIME

Krycie lišty pre zárubňu MINIMAX

PLOCHÉ LIŠTY



ZAOBLENÉ LIŠTY



ŠTVRŤVALČEKY
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)



Lišty pre zárubne:	V SYNTETICKÝCH FÓLIÁCH			LAKOVANÝCH FÓLIÁCH		
MODELY	(1) Syntetická Fólia	(2) Syntetická fólia / Soft CPL	(3) Laminát CPL	(1) Syntetická Fólia	(2) Syntetická Lakovaná fólia Premium	(3) Lak UV Premium Plus

Zárubňa

MINIMAX





Poznámky

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 2.
- Montáž zárubne je potrebné vykonať v priestoroch s finálne dokončenými stenami (napr. tapety) a hotovou podlahou (napr. parkety).
- Zárubňu šírky 100 mm je možné objednať aj vo verzii "tunel" (t.j. bez falcu, tesnenia, pántov a západky zámku).
- Zárubne a lišty sú dostupné v nelakovanej verzii (pre samostatnú úpravu).
- Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.
- Zárubne, krycie lišty a štvrťkruhové lišty sú k dispozícii aj v syntetickej dyhe pre svojpomocné maľovanie. V cene zárubní a líšt v 1. cenovej skupine.

Označenie rozmerov ↗ 267

PORTA RENOVA



Nastavenie



Polo-drážková

Konštrukcia

Zárubňa sa skladá z:

- Hlavných nosníkov: vodorovný a dva zvislé, vyrobené z drevoderivátových materiálov.
- Obložkových líšt.

Zárubňa PORTA RENOVA je vyrábaná a dodávaná zákazníkovi ako súbor prvkov určených na montáž na mieste.

Príslušenstvo - zahrnuté v cene zárubne

- Dva alebo tri čapové pánty v štandarde.

Ponuka PORTA RENOVA zahŕňa:

- Zárubňu PORTA RENOVA pre krídla od A do J + rozmer „5“ – 55 ÷ 75.
- Tunelovú zárubňu od A do J.
- Nosníky s cudzím perom (určené na rozšírenie zárubne PORTA RENOVA) od A do J.

Prierez zárubne





Rozsah regulácie



MINIMUM



MAXIMUM

Interiérové dvere s drevenými zárubňami

Pozrite si nákres vpravo

Typ zárubne	Rozmer	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z (6)	S_z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
so zárubňou **RENOVA*****	60	648	1985	40	600	1971	562	1949	588	1962	750	–	2043	+15*/–6
	70	748			700		662		688		850	–		
	80	848			800		762		788		950	–		
	90	948			900		862		888		1050	–		
	100	1048			1000		962		988		1150	–		

*** S_o / H_o – označuje šírku / výšku meranú v svetlosti priechodu pôvodnej oceľovej zárubne. $T_{S/W}$ – tolerancia + 15 mm závisí od konštrukcie pôvodnej zárubne.

Farebné prevedenie prispôsobené farbe krídla

Pozrite si kompletnú farebnú paletu ↗ 252

Zárubne pre krídla:

ROZSAH	ŠÍRKY MURU
5	55 ÷ 75
A	75 ÷ 95
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280

V SYNTETICKÝCH FÓLIÁCH			LAKOVANÝCH FÓLIÁCH	
(1) Syntetická Fólia	(2) Syntetická fólia / Soft CPL	(3) Laminát CPL	(1) Syntetická Fólia	(2) Syntetická Lakovaná fólia Premium

Zárubňa

PORTA RENOVA





Poznámky

- PN-EN 14351-2:2018-2 (len pre súpravu dverí: zárubňa RENOVA a interiérové krídlo PORTA).
- Montáž zárubne je potrebné vykonať v priestoroch s finálne dokončenými stenami (napr. tapety) a hotovou podlahou (napr. parkety).
- Zárubňu je možné objednať aj vo verzii "tunel" (t.j. bez falcu, tesnenia, pántov a západky zámku).
- Zárubňa nie je dostupná vo farbách: Kašmír, Fiord, Olivka.
- Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.
- K zárubni je možné objednať rozšírenie vo forme dodatočných nosníkov.
- K tejto zárubni je možné použiť štandardné krídla. V prípade montáže kľučky s rozetou alebo štítom so šírkou nad 44 mm je potrebné objednať určené krídlo so zámkom 72/60.
- Pri meraní otvoru pre zárubňu je potrebné brať do úvahy všetky nerovnomerné zakrivenia ako v starej zárubni, tak aj na stene.

Z dôvodu komplikovanej inštalácie sa odporúča využiť služby Autorizovanej Montážnej Skupiny.

Označenie rozmerov ↗ 267

Oceľová PORTA SYSTEM


220


Nastavenie


Polo-drážková



15-ročná záruka*



Pozinkovaný plech

Konštrukcia

Regulovaná zárubňa je vyrobená z najkvalitnejšieho pozinkovaného oceľového plechu s hrúbkou 1,2 mm.

Zárubňa sa skladá z:

- Polodrážkovej časti prispôsobenej hrúbke muriva, vybavenej potrebným kovaním a príslušenstvom.
- Regulačného uholníka s rozsahom –5 až +20 mm.
- Obvodového tesnenia.
- Čapových pántov.

Rozmer zárubne

- „60", „70", „80", „90", „100" i „120" ÷ „200"
- Na umiestnenie na pripravenú podlahu "0".

Príslušenstvo - zahrnuté v cene zárubne

- Dva alebo tri čapové pánty v štandarde.
- Tri pánty (pri zárubni s rozmerom „100").
- Gumové tesnenie po obvode zárubne vo farbách: biela, popolavá, hnedá, krémová, antracitová a čierna.
- Montážne „fúzy".
- Výstuž pod protiplech zámku.

Prierez zárubne



Rozsahy zárubne



Rozsah regulácie



Na konštrukciu a povrchovú úpravu zárubne.

Interiérové dvere s oceľovými zárubňami

Pozrite si nákres vpravo

Typ zárubne	Rozmer	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
so zárubňou **Oceľová PORTA SYSTEM**	60	648	1985	40	680	2010	600	1968	650	1993	740	-	2038	±10/±5
	70	748			780		700		750		840	-		
	80	848			880		800		850		940	-		
	90	948			980		900		950		1040	-		
	100	1048			1080		1000		1050		1140	-		

POZNÁMKA: V prípade dverí s výškou „220" je potrebné zväčšiť rozmery: H_S, H_O, O_W, H_B, H_Z o 132mm.

Farebné prevedenie prispôsobené farbe krídla

Pozrite si kompletnú farebnú paletu ↗ 265

Polyesterová farba Premium

Biela MATNÁ | Šedá MATNÁ | Béžová MATNÁ | Hnedá MATNÁ | Antracit HPL/CPL | Antracit Štruktúra

Polyesterová farba Premium (SKUPINA II)

Čierna Štruktúra

Polyesterová farba Premium (SKUPINA III)

Čierna MATNÁ

Oceľová PORTA SYSTEM ROZSAH HRÚBKY MURU	
A	95 ÷ 120 mm
B	121 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm

Doplnkové prvky

výška „220“
polyesterová farba premium – SKUPINA II
polyesterová farba premium – SKUPINA III

Zárubňa

Oceľová PORTA SYSTEM





Poznámky

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2017/0245, 2. vydanie.
- Osvedčenie o zhode č. 0004/D/W, Stavebný výskumný ústav Varšava.
- Montáž zárubne je potrebné vykonať v priestoroch s finálne dokončenými stenami (napr. tapety) a hotovou podlahou (napr. parkety).
- Polyesterová farba Premium Antracit HPL/CPL je určená na krídla vo farbe HPL/CPL Antracit.

Označenie rozmerov ↗ 267

Oceľová PORTA SYSTEM ELEGANCE


220


Nastavenie


Bezpolo-drážková



15-ročná záruka*



Pozinkovaný plech

Konštrukcia

Regulovaná zárubňa je vyrobená z najkvalitnejšieho pozinkovaného oceľového plechu s hrúbkou 1,2 mm.

Zárubňa sa skladá z:

- Polodrážkovej časti prispôsobenej hrúbke muriva, vybavenej potrebným kovaním a príslušenstvom.
- Uholníka s reguláciou v rozsahu –5 až +20 mm.
- Obvodového tesnenia.
- Čapových 3D pántov.

Rozmer zárubne

- „60", „70", „80", „90", „100" i „120" ÷ „200"
- Na umiestnenie na pripravenú podlahu "0".

Príslušenstvo - zahrnuté v cene zárubne

- Dva nastaviteľné 3D pánty.
- Gumové tesnenie po obvode zárubne vo farbách: biela, popolavá, hnedá, krémová, antracitová a čierna.
- Montážne „fúzy".

Prierez zárubne



Rozsahy zárubne



Rozsah regulácie



Na konštrukciu a povrchovú úpravu zárubne.

Interiérové dvere s oceľovými zárubňami

Typ zárubne	Rozmer	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z		H_Z	$T_{S/W}$
Oceľová PORTA SYSTEM ELEGANCE**	60	622	1972	40	680	2010	600	1968	650	1993	740	–	2038	±10 / ±5
	70	722			780		700		750		840	–		
	80	822			880		800		850		940	–		
	90	922			980		900		950		1040	–		
	100	1022			1080		1000		1050		1140	–		

POZNÁMKA: V prípade dverí s výškou „220" je potrebné zväčšiť rozmery: H_S, H_O, O_W, H_B o 132 mm.

** V prípade, že sa puzdro pántu nezmestí do svetlosti muriva, je potrebné vykonať podseknutie podľa nákresu ↗ 266

Farebné prevedenie prispôsobené farbe krídla

Pozrite si kompletnú farebnú paletu ↗ 265

Polyesterová farba Premium

Biela MATNÁ | Šedá MATNÁ | Béžová MATNÁ | Hnedá MATNÁ | Antracit HPL/CPL | Antracit Štruktúra

Polyesterová farba Premium (SKUPINA II)

Čierna Štruktúra

Polyesterová farba Premium (SKUPINA III)

Čierna MATNÁ

Oceľová PORTA SYSTEM ELEGANCE ROZSAH HRÚBKY MURU	
A	95 ÷ 120 mm
B	121 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm

Doplnkové prvky

- výška „220“
- polyesterová farba premium – SKUPINA II
- polyesterová farba premium – SKUPINA III
- bezpolodrážkové: tretí 3D pánt
- bezpolodrážkové: 3D pánty v zlatej farbe

Zárubňa

Oceľová PORTA SYSTEM ELEGANCE





Poznámky

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2017/0245, 2. vydanie.
- Osvedčenie o zhode č. 0004/D/W, Stavebný výskumný ústav Varšava.
- Montáž zárubne je potrebné vykonať v priestoroch s finálne dokončenými stenami (napr. tapety) a hotovou podlahou (napr. parkety).
- Polyesterová farba Premium Antracit HPL/CPL je určená na krídla vo farbe HPL/CPL Antracit.

Označenie rozmerov ↗ 267

Rozšírenia zárubní

Tip

Ak potrebujete zárubňu pre širší mur, môžete využiť doplnkové riešenia: tunelové rozšírenie alebo regulačný panel. Ak navyše hľadáte väčší rozsah regulácie než štandardných 20 mm, použite tzv. široké pero, ktoré zvyšuje rozsah regulácie až na 40 mm.

Regulácia zárubne

Zárubňu je možné rozšíriť tak, aby zodpovedala hrúbke muriva, pomocou:



Tunelové rozšírenie (spájaná zárubňa)

Určené pre veľké rozsahy muriva (max. 588 mm). Riešenie sa skladá zo štandardnej zárubne a prídavného rozširovacieho nosníka so spojovacím prvkom. Skontrolujte rozmery v tabuľke na strane ↗ 267





Regulačný panel

Riešenie umožňujúce rozšírenie štandardnej zárubne (max. 460 mm) pomocou prídavného panelu z MDF. Regulačné panely sú dostupné v šírkach 80 mm a 160 mm.



Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

REGULAČNÉ PANELY pre zárubňu PORTA SYSTEM	(1) Syntetická Fólia	(2) Syntetická fólia / Soft CPL	(3) Laminát CPL	(2) Syntetická Lakovaná fólia Premium	(3) Lak UV Premium Plus	Prírodná dyha

regulačný panel: prírodná dyha Dub Satin Biely



Možnosť dostupná pre zárubne vo všetkých povrchových úpravách:

PORTA SYSTEM
PORTA SYSTEM ELEGANCE

Široké pero

Obložka s rozšíreným perom umožňuje zväčšiť rozsah hrúbky muru o ďalších 20 mm (pri zachovaní regulácie 20 mm).

ZÁRUBŇA SO ŠTANDARDNOU OBLOŽKOU



MINIMUM



MAXIMUM

ZÁRUBŇA SO ŠIROKÝM PEROM
príplatková možnosť



Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

Prírodná fólia	Lak UV Premium Plus	Prírodná dyha

Lišty

Soklové lišty



Stenové lišty



Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

SOKLOVÉ LIŠTY

Lak UV Premium Plus

Biela | Kašmír | Sivá | Šalvia

(1) Uni Color

Biela | Fiord | Olivová

(1) Podkladový

Lak

(2) Uni Color

Biela | Kašmír | Sivá | Fiord | Olivová | Čierna

(2) Traditional

Dub Matný | Dub Prírodný

(3) Uni Color

Čierna Štruktúra

(3) Rustic

Dub Craft Zlatý

(4) Uni Color

Kašmír | Pieskovo Sivá | Zaprášená Sivá

NA SVOJPOMOCNÉ MAĽOVANIE:

(1) Podkladový

Lak

(2) Uni Color

Biela | Kašmír | Sivá | Fiord | Olivová | Čierna

Dostavky



Dostavky

V dvojkrídlových dverách sú rozšírenia ako pasívne dverné krídlo.

- Sú dostupné v polodrážkovom aj bezpolodrážkovom vyhotovení.



Polo-drážková



Bezpolo-drážková

Rámovo-panelové dostavky

- Dostupné v prírodnej dyhe v rozmere „40“.

Ploché dostavky

Ploché dostavby sú bez frézovania, intarzií, zasklenia a profilovania. Hrany sú olepené páskou vo farbe dostavby.

- Dostupné v rozmeroch „30“, „40“, „50“.

Rámovo-panelové dostavby v prírodnej dyhe



CORDOBA veľká muntinová lišta, rozšírenie k modelu K



CODROBA plné, rozšírenie model A



SEVILLA so sklom, rozšírenie model I



SEVILLA plné, rozšírenie model J

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

Prírodná dyha Dub	Prírodná dyha Dub Satin

Možnosť dostupná v kolekciách:

PORTA RESIST
PORTA FOCUS
PORTA NOVA
PORTA FIT
PORTA LINE
PORTA CPL
PORTA DECOR

Ploché dostavky



PORTA RESIST model 1.1, plné dostavky

Doplnkové prvky

výplň z dutinkovej drevotriesky

pánty PRIME (týka sa dedikovaných zárubní)

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

(1) Syntetická Fólia	(2) Syntetická fólia / Soft CPL	(3) Laminát CPL 0,2	(4) Laminát CPL 0,7

Ventilácia

Ventilácia v dverách zabezpečuje voľný prietok vzduchu medzi miestnosťami oddelenými dverami.

Ventiláciu odporúčame najmä do kúpeľní, pretože väčšina z nich nemá prístup k oknu.
V takom prípade je ventilácia povinná a určená stavebnými predpismi – celková plocha ventilačných otvorov podľa normy PN-B-03430:1983 (PN-83/B-03430) musí byť najmenej 220 cm².
Dvere od šírky „80“ túto podmienku spĺňajú.



PORTA VECTOR PREMIUM



PORTA VECTOR PREMIUM
s rekuperačným skrátením



PORTA VECTOR PREMIUM
s ventilačným podrezaním







s rekuperačným skrátením



s ventilačným podrezaním

Možnosť rekuperačného skrátenia je dostupná v kolekciách:

PORTA VECTOR PREMIUM
PORTA ART DECO
PORTA HIDE
PORTA OSLO
PORTA DESIRE
PORTA FACTOR

PORTA FOCUS PREMIUM
PORTA ROYAL
LONDÝN
VIEDEŇ
WATER
EARTH

AIR
NATURA CLASSIC
NATURA LINE
NATURA OSLO
NATURA VECTOR

Typy ventilácie

Ventilačný podrez

- Špeciálne vyrezaná časť v dolnej časti dverného krídla v tvare lichobežníka – umožňuje voľný prietok vzduchu medzi miestnosťami a zabezpečuje správnu cirkuláciu.
- Ventilačný podrez v ponuke PORTA je chránený bezfarebným lakom AQUA STOP, vyhotoveným technológiou TechnoPORTA, ktorý chráni krídlo pred vlhkosťou.
- Výška ventilačného podrezu je 36 mm (k tomu je potrebné pripočítať 8–12 mm montážnej škáry, teda vzdialenosť spodnej hrany krídla od podlahy).

Rekuperačné skrátenie

- Špeciálny výrez v dolnej časti dverného krídla, ktorý umožňuje voľný prietok vzduchu. Výborne sa hodí najmä do energeticky úsporných budov, pretože umožňuje efektívne využitie tepla. Pri prirodzenej ventilácii alebo tradičných ventilačných systémoch by teplo unikalo von.
- Pred použitím rekuperačného skrátenia sa uistite, že je vhodné pre navrhovaný priestor.
- Je to vhodná alternatíva k ventilačnému podrezu – odporúčame ju tým, ktorí uprednostňujú čo najminimalistickejšie ventilačné riešenie.
- Výška rekuperačného skrátenia je 15 mm (k tomu je potrebné pripočítať 8–12 mm montážnej škáry, teda vzdialenosť spodnej hrany krídla od podlahy).
- Dostupné výhradne pre poľskú normu.

Máte nápad na svoje dvere a ucelený interiér?

Oslobodite svoju fantáziu!

K

Pozrite sa, čo pre vás
môžeme urobiť.





Dvere v netypickej farbe alebo dvojfarebné dvere



Farebná polodrážka

Zapáčilo sa vám niektoré z riešení?

Chcete sa dozvedieť viac?
Opýtajte sa predajcu na podrobnosti.

Nástenné panely a vstavané riešenia



Vysoké dvere a dvere v atypických šírkach

Štýl a odolnosť, ktoré vám umožnia cítiť sa bezpečne



Vchodové dvere PORTA STEEL SECURE, Čierna štruktúra, a interiérové dvere PORTA HIDE 1.1, Podkladový lak s nanesenou farbou

Vstupné dvere do bytov

PORTA KLIMA III

Hľadáte vstupné dvere do bytu, ktoré ladia s interiérom? Spoznajte naše kolekcie a vyberte si to pravé pre seba.

Basic



PLOCHÉ – vertikálne usporiadanie



PLOCHÉ – horizontálne usporiadanie



PLOCHÉ – geometrické usporiadanie

Classic



R.1



R.2

Vložiť



J.0



J.2



J.3



J.5



J.6



J.9

Panel



P.1



P.2



P.3

Viac v katalógu Vstupné a investičný dvere alebo u predajcu

Vstup a interiér v jednotnom štýle

Hľadáte vchodové dvere, ktoré sa harmonicky prepoja s interiérovými dverami a štýlom vášho priestoru? Spoznajte návrhy zostáv, ktoré sú ideálne zladené medzi sebou aj s charakterom interiéru.



EXTREME RC 3
MODEL J.5



PORTA LINE I.1



EXTREME RC 3
PLOCHÉ – geometrické usporiadanie



EARTH Z.1



EXTREME RC 3
MODEL R.1



AIR P.2



EXTREME RC 3
MODEL J.9



PORTA LINE H.1

Zladené s vchodovými dverami

kľučka–kľučka



Gardo



Gardo Top



Gardo Oval Top



Gardo Oval Top

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ↗ 252

(3) Uni Color



Biela Štruktúra | Sivá Euroinvest Štruktúra | Antracit Štruktúra | Čierna Štruktúra*

(3) Modern



Dub Vicenza | Dub Vicenza Sivý | Dub Bookmatch

(3) Rustic



Dub Craft Zlatý

(3) Traditional



Akácia Lakeland Svetlá | Dub Lorenzo* | Dub Kendal Prírodný | Hikora Prírodná* | Dub Prírodný | Orech Prírodný

(4) Uni Color



Kašmír | Pieskovo Sivá | Zaprášená Sivá

(4) Modern



Dub Casella Biely | Dub Casella Prírodný | Dub Casella Hnedý | Dub Casella Marone

(4) Rustic



Halifax Prírodný | Halifax Tabak | Dub Sherman

Prírodná dyha



Dub Matný | Dub 1 | Jaseň | Orech

Prírodná Dyha Select Matný



Dub Bianco | Dub | Orech Taupe | Orech Tmavý

Prírodná dyha Dub Satin



Dub Svetlý | Dub Winchester | Tabacco | Dub Hnedý | Mocca

Prírodná dyha Uni



Dub Biely | Čierna

Venujte pozornosť! Podrobné farebné zloženie v Katalógu vstupných a investičných dverí

Parametre

Odolnosť proti vlámaniu
trieda RC 2, RC 3, RC 4, trieda C – odolnosť dverí proti neoprávnenému otvoreniu.

Požiarna odolnosť
EI 30, EI 60 – schopnosť zabrániť šíreniu požiaru po dobu 30 alebo 60 minút.

Zvuková izolácia
Rw=27 dB ($D_1$25), Rw=32 dB ($D_1$30), Rw=37 dB ($D_1$35), Rw=42 dB ($D_1$35), Rw = 42 dB ($D_1$40) – hodnota udáva počet decibelov, ktoré sú dvere schopné utlmiť.

	Sada sa skladá z:	ODOLNOSŤ PROTI VLÁMANIU RC 2	RC 3	kl. C	RC 4	POŽIARNA ODOLNOSŤ EI 30	EI 60	ZVUKOVÁ IZOLÁCIA 32 dB D,30	37 dB D,35	Hrúbka krídla [mm]
AGAT	krídlo + zárubeň + práh	□	□	□	□	□	□	■	□	40-41
OPAL		■	□	□	□	□	□	■	□	40-41
EXTREME RC2		■	□	□	□	■*	□	□	■	50-51
Steel SECURE	krídlo + zárubeň + práh + klika + vložka	□	■	□	□	■	□	□	■	54
EXTREME RC3 EI30		□	■	□	□	■*	□	□	■	50-51
✧ NOVINKA **EXTREME RC3 EI60**		□	■	□	□	□	■	□	■	61
EXTREME RC4		□	□	□	■	■*	□	□	■	54
GRANIT trieda C		□	□	■	□	■*	□	■	□	48-49

* možnosť za príplatok

Odolnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť



PORTA CPL s garážovým balíkom, Biela štruktúra, kľučka Eleganto

Hľadáte dvere do garáže?

Spoznajte naše kolekcie a vyberte si to pravé pre seba.

NOVINKA

1. Zladené s interiérom



AIR



WATER

DOPLNKOVÁ MOŽNOSŤ



PORTA HIDE

Dodatočne si môžete zvoliť dvere PORTA HIDE so zosilnením a spúšťacím tesnením. Krídlo obsahuje 2 vyrovnávacie tyče, aby si zachovalo správnu rovinnosť a nedeformovalo sa. Tyče je možné nastavovať zhora aj zdola.

Balík pre garážové dvere

Konštrukcia využíva vrstvu hliníkového plechu, výplň z drevotrieskovej dosky a padacie tesnenie. Vďaka tomu sme dosiahli odolnosť voči nepriaznivému pôsobeniu rozdielov teplôt a vlhkosti vzduchu, typických pre prechod medzi garážou a domom.

Balík dostupný v kolekciách*:

AIR	PORTA VIGO	PORTA DESIRE
FIRE	PORTA LINE	PORTA HIDE
WATER	PORTA CPL	PORTA FACTOR
PORTA RESIST	PORTA DECOR	NATURA CLASSIC
PORTA LOFT	PORTA VECTOR	NATURA VERDINO
PORTA LEVEL	PORTA ART DECO	EARTH
PORTA LEVEL LINE	PORTA OSLO	NATURA LINE

* Garážový balík nie je dostupný vo farbách Soft CPL a Syntetických fólií sk. 1: Uni, Dub Catania.

2. Zosilnené



DVERE AGAT

Zosilnené dvere AGAT s padacím tesnením zabezpečujú tesnosť a odolnosť voči nepriaznivému pôsobeniu rozdielov teplôt. Pevná oceľová zárubňa a čapové zámky zaručujú dlhú životnosť a spoľahlivé používanie.

3. Ekonomické



STEEL BASIC,
STEEL SOLID

Dvere Steel BASIC a Steel SOLID predstavujú praktické a ekonomické riešenie. Sú vyrobené z odolného pozinkovaného plechu, odolného proti korózii, s možnosťou použitia výplne z polystyrénu alebo minerálnej vlny, čo zabezpečuje lepšiu tepelnú a akustickú izoláciu.

Plná personalizácia a dokonalý výsledok



Vchodové dvere: PORTA THERMO L.6, Béžovo-sivá RAL 7044, štvorcový poťahový úchyt + kľučka Solo Solid, bočné svetlíky
Zladené interiérové dvere: PORTA VECTOR Premium T, Kašmír, kľučka Lago

Vonkajšie dvere Oceľové

Zladťe farbou všetky dvere vo svojom dome! Vďaka klasickým laminátom s efektom dreva a novej palete lakov z kolekcie Premium 2025/2026 dosiahnete harmonický a elegantný vzhľad interiéru.



MODERN

Pozrite si ↗ 244



PANEL GLASS

Pozrite si ↗ 245



LINE

Pozrite si ↗ 244



RETRO

Pozrite si ↗ 246



GLASS

Pozrite si ↗ 246



CLASSIC

Pozrite si ↗ 247

Rozmer dverí si môžete prispôsobiť

Spoznajte komplexné možnosti PORTA THERMO – dvere na mieru. Prispôsobenie výšky a šírky po 10 mm, ktoré umožňuje prispôsobiť dvere požiadavkám objektu, architektonického projektu alebo životného štýlu.

Rozmerové prispôsobenie:

- Šírka po 10 mm.
- Výška nad štandard po 10 mm.
- Výška pod štandard – maximálne o 70 mm menej po 10 mm.

Šírka

Dostupná po 10 mm v rozsahu „80–100".

Dostupný rozsah S_z:
- Balík STANDARD: 930-1130 mm.
- Balík OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: 954-1154 mm.



S_z

Výška

Dostupná po 10 mm od štandardnej výšky až do maximálne +300 mm.

Dostupný rozsah H_z:
- Balík STANDARD: 2010-2380 mm.
- Balík OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: 2015-2385 mm.



H_z

Oceľové exteriérové dvere PORTA THERMO

Základná cena modelu zahŕňa:

DVERE: povrchovo upravené laminovaným oceľovým plechom(krídlo šírky „80“ – „100“ + zárubňa s prahom), vybavené viacbodovým zámkom s hákmi, nastaviteľnými protiplechmi, bezpečnostnými čapmi proti vypáčeniu a nastaviteľnými 3D pántmi s krytkami.

PRÍSLUŠENSTVO VO FARBE STRIEBORNÁ (Inox): kľučka Gardo s hornou rozetou, komplet vložiek triedy B (model M.3 s madlom – kľučka nie je dostupná).

Modern



M.1 Antracit



M.2 Antracit, jednostranný panel



M.3 Antracit, jednostranný panel



M.4 Antracit, obojstranné panely

Line



L.1 Sivá RAL 7042*, obojstranné reliéfne prvky



L.2 Sivá RAL 7042*, obojstranné reliéfne prvky



L.3 Sivá RAL 7042*, obojstranné reliéfne prvky



L.4 Sivá RAL 7042*, obojstranná intarzia

* Kolekcia farieb lakov Premium 2025 / 2026 nie je dostupná v balíku PREMIUM ENERGY.

Panel Glass



P.1 Woodec Dub Turner, obojstranné reliéfovanie



P.2 Woodec Dub Turner



P.3 Woodec Dub Turner



P.4 Woodec Dub Turner



P.5 Woodec Dub Turner



L.5 Sivá RAL 7042*, obojstranné reliéfne prvky



L.6 Sivá RAL 7042*, obojstranné reliéfne prvky

Všimnite si!



PANEL GLASS

Sklenený panel je po obvode vystužený tepelne vytvrdzovanou farbou, ktorá zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a zároveň minimalizuje riziko prasknutia skla vplyvom poveternostných podmienok.

Trieda RC2 v balíkoch OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: • bez príplatku – všetky modely MODERN, LINE, modely C.1, C.2 CLASSIC a modely R.1, R.2, R.3, R.4 RETRO • za príplatok – všetky modely GLASS, PANEL GLASS • nie je dostupný pri modeloch C.3, C.4 CLASSIC a R.5, R.6 RETRO

Oceľové exteriérové dvere PORTA THERMO

Základná cena modelu zahŕňa:

DVERE: povrchovo upravené laminovaným oceľovým plechom(krídlo šírky „80“ – „100“ + zárubňa s prahom), vybavené viacbodovým zámkom s hákmi, nastaviteľnými protiplechmi, bezpečnostnými čapmi proti vypáčeniu a nastaviteľnými 3D pántmi s krytkami.

PRÍSLUŠENSTVO VO FARBE STRIEBORNÁ (Inox): kľučka Gardo s hornou rozetou, komplet vložiek triedy B (model M.3 s madlom – kľučka nie je dostupná).

Retro



R.1 Olivovosivá RAL 7033*, obojstranné rámiky



R.2 Olivovosivá RAL 7033*, obojstranné rámiky



R.3 Olivovosivá RAL 7033*, obojstranné rámiky



R.4 Olivovosivá RAL 7033*, obojstranné rámiky

Glass



G.1 Woodec Dub Turner, panely a obojstranné reliéfy



G.2 Woodec Dub Turner, obojstranné panely



G.3 Woodec Dub Turner, obojstranné panely



G.4 Woodec Dub Turner, obojstranné panely

Classic



R.5 Olivovosivá RAL 7033*, obojstranné rámiky



R.6 Olivovosivá RAL 7033*, obojstranné rámiky



C.1 Čierna, obojstranné rámy



C.2 Čierna, obojstranné rámy



G.5 Woodec Dub Turner, obojstranné panely



G.6 Woodec Dub Turner, obojstranné panely



C.3 Čierna, obojstranné rámy



C.4 Čierna, obojstranné rámy



PORTA THERMO R.3, Olivovosivá RAL 7033, kľučka Apollo, bočné svetlíky

Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky 252

Lak Premium



Biela RAL 9016 | Svetlosivá RAL 7035 | Béžovosivá RAL 7044 | Sivá RAL 7042 | Olivovosivá RAL 7033 | Antracitová RAL 7016 | Tmavozelená RAL 6012 | Modrá zafírová RAL 5011 | Bordová RAL 3007

Modely C.3, C.4 nie sú dostupné vo farbách Lakier Premium

Laminovaný oceľový plech



Dub Woodec Turner | Dub Winchester | Dub Zlatý | Orech | Antracit štruktúra Synchro | Antracit | Čierna

Naskenujte QR kód a prejdite do konfigurátora

Všetko príslušenstvo a detaily sú dostupné vo farbách



Inox | Čierna brúsená (za príplatok)

Doplnkové prvky

BALÍK STANDARD
elektrozámok s funkciou valčeka (deň / noc) pre riešenia: kľučka + madlo / kľučka + guľa
magnetický spínač pre všetky spôsoby otvárania
kukátko strieborné alebo čierne
ramienkový samozatvárač s funkciou blokády strieborná farba
ramienkový samozatvárač s funkciou blokády farba čierna
zosilenie pre samozatvárač
vyššie dvere (po 10 mm v rozsahu Hz = 2015-2385 mm)
širšie dvere (po 10 mm v rozsahu Sz = 954-1154 mm)
nižšie dvere (po 10 mm v rozsahu Hz = 2015-2085 mm)
farby Lak Premium: dvere RETRO, nadsvetlíky
farby Lak Premium: ďalšie kolekcie dverí

BALÍK OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY
elektrozámok s funkciou valčeka (deň / noc) pre riešenia: kľučka + madlo / kľučka + guľa
elektrozámok s funkciou valčeka + magnetický spínač pre riešenia: kľučka + madlo / kľučka + guľa
magnetický spínač pre všetky spôsoby otvárania
SMART (biometrická čítačka ekey dLine, automatický zámok Winkhaus EAV4, napájací zdroj), určený pre beztlačidlové madlá dverí*
NAPÁJACÍ ZDROJ 24 V Určený pre tlačidlové madlá
panoramatické kukátko strieborné
panoramatické kukátko čierne
ramienkový samozatvárač s funkciou blokády farba strieborná
ramienkový samozatvárač s funkciou blokády čierna farba
samozatvárač s klznou lištou s funkciou blokády strieborná farba
samozatvárač s klznou lištou s funkciou blokády čierna farba
skrytý samozatvárač (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY)
zosilenie pre samozatvárač
vyššie dvere (po 10 mm v rozsahu Hz = 2015-2385 mm)
širšie dvere (po 10 mm v rozsahu Sz = 954-1154 mm)
nižšie dvere (po 10 mm v rozsahu Hz = 2015-2085 mm)
farby Lak Premium: dvere RETRO, nadsvetlíky
farby Lak Premium: ďalšie kolekcie dverí

** možnosť dostupná v balíčkoch OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY.

Prispôsob si podľa svojich potrieb

Objavte dostupné balíky

ENERGETICKY NAJÚSPORNEJŠÍ

STANDARD	OPTIMUM	OPTIMUM ENERGY	PREMIUM ENERGY
Ud=1,1 **tepelná izolácia** [W/m²K]	Ud = 0,73 **tepelná izolácia** [W/m²K]	Ud = 0,61 **tepelná izolácia** [W/m²K]	Ud = 0,57 **tepelná izolácia** [W/m²K]
pre presklené dvere **Ud = 1,2 W/m2K**	pre presklené dvere **Ud = 0,81 W/m2K**	pre presklené dvere **Ud = 0,69 W/m2K**	pre presklené dvere **Ud = 0,65 W/m2K**
			
konštrukcia krídla oplášťenie krídla: plášť vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu potiahnutého PVC fóliou **drevený rám** + výplň pur pena	konštrukcia krídla oplášťenie krídla: plášť vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu potiahnutého PVC fóliou **kompozitný rám** + výplň pur pena	konštrukcia krídla oplášťenie krídla: plášť vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu potiahnutého PVC fóliou **kompozitný rám** + výplňpur pena	konštrukcia krídla oplášťenie krídla: plášť vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu potiahnutého PVC fóliou **kompozitný rám** + výplň pur pena
3 polodrážky 3 bezpečnostné tŕne proti vysadeniu	4 polodrážky 6 bezpečnostných tŕňov proti vysadeniu	4 polodrážky 6 bezpečnostných tŕňov proti vysadeniu	4 polodrážky 6 bezpečnostných tŕňov proti vysadeniu
hrúbka **54 mm**	**hrúbka** **66 mm**	**hrúbka** **78 mm**	**hrúbka** **66 mm**
oceľová zárubňa	**hliníková** zárubňa	**hliníková** zárubňa	**kompozitná** zárubňa
-	možnosť dodania **svetlíkov**	možnosť dodania **svetlíkov**	-
oceľový prah	**hliníkovo-kompozitný** prah zvyšuje tepelnú izoláciu	**hliníkovo-kompozitný** prah zvyšuje tepelnú izoláciu	**hliníkovo-kompozitný** prah zvyšuje tepelnú izoláciu
kľučka **standard**	kľučka **premium** so zvýšenými bezpečnostnými parametrami **RC2**	kľučka **premium** so zvýšenými bezpečnostnými parametrami **RC2**	kľučka **premium** so zvýšenými bezpečnostnými parametrami **RC2**

Svetlíky

Nadsvetlíky sú dostupné so hliníkovými zárubňami (balíky OPTIMUM a OPTIMUM ENERGY). Každý bočný nadsvetlík je možné namontovať na ľavej aj pravej strane dverí – sú univerzálne z hľadiska smeru montáže.



Dostupné sklá



ČIERNA*

GRAFIT REFLEX*

GRAFIT

BENÁTSKE ZRKADLO

MATNÉ

ČÍRE

* Zasklenie nie je k dispozícii pre model C.4. / Čierne sklo a benátske zrkadlo za príplatok.

Kľučky

kľučka–kľučka



Gardo



Gardo Top



Gardo Oval Top



Gardo Oval Top

kľučka–guľa



Gardo



Gardo Top



Viac informácií a podrobný cenník nájdete v Katalógu oceľových vstupných dverí PORTA THERMO.

Naskenujte QR kód a dozviete sa viac o PORTA THERMO.

Farebné prevedenie



Maja Ganszyniec

Produktová a nábytková dizajnérka, známa holistickým a zodpovedným prístupom k dizajnu. Jej autorské štúdio skúma, ako môže dizajn prepájať estetiku, funkčnosť a udržateľnosť.

Medzi jej klientov patria okrem iných IKEA, DUKA či BMW.

"

Začínajúc spoluprácu so značkou PORTA sme si stanovili jasný cieľ:usporiadať ponuku tak, aby bola prehľadná, konzistentná a intuitívna. Nový systém je postavený na dvoch hlavných kritériách – štýlovom a cenovom. Vďaka tomu je výber jednoduchý a zrozumiteľný a celá ponuka získava jasnú a konzistentnú štruktúru.

Spolu s Majou Ganszyniec sme dosiahli stanovený cieľ. Prehľadnosť a usporiadanie ponuky sa stali základom novej filozofie PORTA v oblasti CMF (color–material–finish). Celý proces výberu dverí bol navrhnutý tak, aby uľahčoval rozhodovanie a podporoval používateľa v každej fáze.

Rozdelenie povrchových úprav na Uni farby a tri jasne odlíšené línie dekorov inšpirovaných drevom umožňuje ich rýchle prispôsobenie charakteru interiéru:

- **Modern** – elegantné dekory so štruktúrou dreva, pokojnou kresbou a jednotným farebným vyhotovením,
- **Traditional** – prírodné dekory s výraznou kresbou, drobnými sukmi a jemným kontrastom,
- **Rustic** – výrazné, rustikálne dekory s bohatou kresbou letokruhov a viditeľnou hrou farieb.

Zaviedli sme aj jasné cenové členenie, ktoré umožňuje porovnanie dostupných povrchových úprav – laku, fólie a dyhy. Vďaka tomu je jednoduché nájsť variant, ktorý harmonicky spája vizuálne kvality so stanoveným rozpočtom.

Nový prístup PORTA nasleduje myšlienku zrozumiteľného a funkčného dizajnu – vytvára systém, ktorý nielen usporadúva ponuku, ale aj inšpiruje.


PORTA

Uni color

Naskenujte QR kód a objavte naše farby

Tlmená, jednotná a pokojná farebnosť. Tvorí neutrálny základ dvere v tomto vyhotovení nepútajú pozornosť, no harmonicky zapadajú do interiéru.

Uni farby je možné použiť v každom interiéri – sú nadčasové a univerzálne. Skvelo sa kombinujú s rôznymi materiálmi, ako sú drevo, kameň či kov.



PORTA LINE L.1, Kašmír, kľučka Lago čierna

Zvýšená odolnosť

Lak UV Premium / Lakovaná fólia Premium

UV

Biela - UBI
odtieň blízky farbe RAL 9003 / NCS S 0500-N

Vysoká odolnosť

Lak UV Premium Plus

UV

Biela - WBI
odtieň blízky farbe RAL 9003 / NCS S 0500-N

NOVINKA

Kašmír - WCA
odtieň blízky farbe NCS S2002-Y50R

Vysvetlenie ikon

- UV — UV
- Saténová hladkosť
- Antifinger
- CPL — Certifikovaný CPL
- Vodeodolná
- Matná úprava

Základná odolnosť

(1) Skupina

Lak / UV lak



Biela - LBI / OBI
odtieň blízky farbe
RAL 9003 / NCS S 0500-N

Syntetická fólia



Biela - DBI
odtieň blízky farbe
RAL 9003 / NCS S 0500-N



Sivá - DSA
odtieň blízky farbe
NCS S 2500-N



Fiord - DRF
odtieň blízky farbe
NCS S 4010-B50G



Olivová - DOL
odtieň blízky farbe
NCS S 6005-G20Y

Zvýšená odolnosť

(2) Skupina

Soft CPL



Biela - SBI
odtieň blízky farbe
RAL 9003 / NCS S 0500-N



Kašmír – SCA
blízky farbe NCS S 2502-Y20R* | S 2002-Y50R*



Sivá - SSA
odtieň blízky farbe
NCS S 2500-N



Fiord - SRF
odtieň blízky farbe
NCS S 4010-B50G



Olivová - SOL
odtieň blízky farbe
NCS S 6005-G20Y



Čierna - SCM
odtieň blízky farbe RAL 9005 | 9004 / NCS 9000-N

Vysoká odolnosť

(3) Skupina

Lak UV Premium Plus



Sivá - WSA
odtieň blízky farbe
RAL 7035 / NCS S 2002-G



Šalvia - WSL
odtieň blízky farbe
NCS S 3005-G20Y

Laminát CPL



Biela štruktúra - 2BM
odtieň blízky farbe
RAL 9003 / NCS S 0500-N



Popielaty Euroinvest Štruktúra – 2PO odtieň blízky farbe
RAL 7047* / NCS S 2000-N



Antracit Štruktúra – 2NC
odtieň blízky k RAL 7043* / 7016* / NCS S 7500-N



Čierna štruktúra* - 2EC
odtieň blízky k RAL 9005 | 9004 / NCS S 8500-N

Vysoká odolnosť

(4) Skupina

Laminát CPL Matný



Kašmír - 2CA
EGGER U702 PM
odtieň blízky farbe
NCS S 2005-Y60R



Pieskovo sivá - 2SP
EGGER U745 PM
odtieň blízky farbe
NCS S 4502-Y50R



Zaprášená Sivá - 2SE
EGGER U732 PM odtieň blízky farbe RAL 7037*
/ NCS S 5000-N

* Podmienečne približné

Uvedené ekvivalenty RAL a NCS sa môžu mierne líšiť od referenčných vzoriek. Platí to najmä pri tmavých farbách, pri ktorých môžu rozdielne parametre lesku (gloss) výrazne ovplyvniť vnímanie odtieňa. Odporúčame overenie farby na reálnej vzorke.

V dôsledku použitia rôznych materiálov a technológií povrchovej úpravy na pokrytie dverného krídla a zárubne môže byť medzi nimi nepatrný farebný rozdiel.

Modern

Elegantné, prírodné drevo s pravidelnou, lineárnou kresbou letokruhov (pasiak a poloflader). Vyznačuje sa jednotným farebným odtieňom a absenciou hrčí.

Ideálne riešenie pre moderné interiéry: novostavby, súčasné mestské rezidenčné projekty a modernistické rodinné domy.



UPOKOJENÁ KRESBA LETOKRUHOV (PASIAK A POLOFLADER)

BEZ UZLOV

JEDNOTNÁ FARBA

Dub Arles Prírodný

Vysvetlenie ikon

UV

UV

CPL

Certifikovaný CPL

Prirodzený vzhľad

Výrazná, hlboká štruktúra

Vodeodolná

Zvýšená odolnosť

(2) Skupina

Syntetická fólia

UV



Dub Salvador Bielený
– PEE



Dub Salvador Svetlý
– PEK



Dub Arles Prírodný
– PER



Dub Arles Toffee
– PET



Dub Arles Tmavý
– PEX


Dub Havana
- PDH

Vysoká odolnosť

(3) Skupina

Laminát CPL

CPL



Dub Vicenza
- 2GT / 7GT



Dub Vicenza Sivý
– 2GS / 7GS



Dub Bookmatch
– 2DW / 7DW

Najvyššia odolnosť

(4) Skupina

Synchronná doska 3 mm



Dub Casella Biely
– TCB


Dub Casella Prírodný
– TCN



Dub Casella Hnedý
– TCR



Dub Casella Marone
– TCE

Traditional

Prírodné drevo s krásne zvýraznenou štruktúrou: výrazná kresba (flader), drobné suky a prirodzené farebné odtiene.

Teplé, rodinné interiéry: domy a byty v novostavbách aj staršej zástavbe, moderné rekreačné domy.



VÝRAZNÁ KRESBA LETOKRUHOV (FLADER)

NEJEDNOTNÉ FAREBNÉ VYHOTOVENIE

JEMNÉ HRČKY

Vysvetlenie ikon

UV
UV

CPL
Certifikovaný CPL

Prirodzený vzhľad

Verné zobrazenie kresby dreva

Vodeodolná

Dub Matný

Základná odolnosť

(1) Skupina

Syntetická fólia



Borovica Andersen
- RSD



Wenge White
- RNS



Orech Bielený
- DOB



Dub Klasický
- PDL



Dub Tmavý
- RDC

Zvýšená odolnosť

(2) Skupina

Syntetická fólia

UV



Dub Matný
- PSM



Dub Prírodný
- PDA



Dub Kalifornia
- PDK



Dub Matný Tmavý
- PLC

Vysoká odolnosť

(3) Skupina

Laminát CPL

CPL



Akácia Lakeland
Svetlá – 2AL / 7AL



Dub Lorenzo*
– 2LR / 7LR



Dub Kendal Prírodný
– 2KL / 7KL



Hikora Prírodná*
– 2OH / 7OH



Dub Prírodný
– 2DA / 7DA



Dub Corbridge
- 2DG / 7DG



Orech Prírodný
– 2ON / 7ON

Najvyššia odolnosť

(4) Skupina

Płyta Gladstone



Dub Pieskový
- TDP

Rustic

Rustikálne drevo s bohatou, výraznou kresbou. Rôznorodá štruktúra letokruhov, kontrastné farebné prechody a viditeľná špachtľovaná výplň mu dodávajú autentický charakter. Vo farebnej palete dominujú teplé odtiene hnedej.

Ideálne pre rustikálne interiéry – rodinné domy, rekreačné objekty, chalupy a agroturistické ubytovanie.



Halifax Prírodný

260

VÝRAZNÁ, VZOROVANÁ KRESBA DREVNÝCH LETOKRUHOV

SUKY A ŠPACHTĽOVANÁ VÝPLŇ

VIDITEĽNÉ FAREBNÉ PRECHODY

Vysvetlenie ikon

UV

Certifikovaný CPL

Prirodzený vzhľad

Antifinger

Verné zobrazenie kresby dreva

Výrazná, hlboká štruktúra

Vodeodolná

Základná odolnosť

(1) Skupina

Syntetická fólia


Borovica Nórska
- RSN


Agát Strieborný
- RAS


Dub Craft Zlatý
– PDB


Dub Mauvella
- PDM


Dub Catania
- DDT


Agát Medový
- RAM


Dub Šarlatový
- RDS

Zvýšená odolnosť

(2) Skupina

Syntetická fólia UV


Dub Škandinávsky
- PDN



Hikora Jackson Světlá
- PHJ


Dub Sonoma
- PLS


Dub Anglický
Hamilton - IDQ


Dub Sibírsky
- PDY



Hikora Jackson
Tmavá - PHC

Vysoká odolnosť

(3) Skupina

Laminát CPL CPL


Dub Craft Zlatý
– 2DB / 7DB

Najvyššia odolnosť

(4) Skupina

Synchronná doska 3 mm


Halifax Prírodný
– THN


Halifax Tabak
- THT


Dub Sherman
- TDF

Prírodná Dyha

Prírodná dyha je tenká vrstva pravého dreva, vďaka ktorej má každé krídlo jedinečnú kresbu letokruhov. Neexistujú dvoje rovnaké dvere, čo interiéru dodáva ušľachtilosť a autentický charakter.

Dvere s prírodnou dyhou sa hodia do klasických aj moderných interiérov s elegantným vzhľadom.



Prírodná dyha



Dub Matný
– AD1



Dub 1
– ND1 / KD1



Jaseň
– KJ1



Orech
– KO1

Prírodná dyha Select Mat



Dub Bianco Matný
– FLB / BLB



Dub
– BDX



Orech Taupe Matný
– FOT



Orech Tmavý
– FQX

Prírodná dyha Dub Satin



Dub Svetlý
- NDJ/KDJ



Dub Winchester
- NDE/KDE



Tabacco
- NTC / KTC



Dub hnedý
- NDR/KDR



Mocca
- NMO / KMO

Prírodná dyha UNI

SYMBOLIKA FARIEB:
B, M, N – dyha vo verzii pasiak
E, F, K – dyha vo verzii kvet

Vzor dyhy sa dosahuje správnou selekciou dreva, vhodným spracovaním dyhových listov a technikou ich skladania. Špecifikom prírodnej dyhy je možný výskyt rozdielov v kresbe letokruhov a vo vyfarbení.
Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom na uznanie reklamácie.



Dub Biely – NBI / KBI
odtieň blízky farbe
RAL 9016



Čierna - BEC
odtieň blízky farbe
RAL 9017

Práškové farby

Práškové lakovanie vytvára veľmi tvrdý a trvácny povrch. Takto upravené dvere sú odolné voči poškriabaniu, nárazom a intenzívnemu používaniu.

Kombinácia práškovo lakovaných prvkov s veľkými preskleniami presvetľuje a opticky zväčšuje interiér. Ideálne riešenie do bytov aj kancelárií.



PORTA LOFT OCEĽOVÉ, model 3, Biela štruktúra, ryhované sklo

Farebnosť oceľových zárubní

Polyesterová farba Premium

Biela MATNÁ – LBM odtieň blízky farbe RAL 9003



Popolavá MATNÁ – LPM odtieň blízky farbe RAL 7047



Antracit HPL / CPL – LNC ** odtieň blízky farbám RAL 7043* / 7016*



Antracit štruktúra – LNT odtieň blízky farbe RAL 7024

* Podmienečne približné

Uvedené ekvivalenty RAL sa môžu mierne líšiť od referenčných vzoriek. Platí to najmä pri tmavých farbách, pri ktorých môžu rozdielne parametre lesku (gloss) výrazne ovplyvniť vnímanie odtieňa. Odporúčame overenie farby na reálnej vzorke.

** označenie HPL/CPL sa zavádza kvôli špeciálnemu antracitovému laminátu HPL/CPL



Béžová MATNÁ - LKM odtieň blízky farbe RAL 1019



Hnedá MATNÁ - LRM odtieň blízky farbe RAL 8028



Čierna štruktúra – LCS odtieň blízky farbe RAL 9005



Čierna MATNÁ - LCM odtieň blízky farbe RAL 9017

Farebnosť PORTA LOFT oceľové

Prášková farba



Biela štruktúra odtieň blízky farbe RAL 9003



Champagne odtieň blízky farbe RAL 1035



Antracit Štruktúra odtieň blízky farbe RAL 7016



Čierna Štruktúra odtieň blízky farbe RAL 9005

Technické výkresy

Retro modul (so zárubňou PORTA SYSTEM)







Príprava otvoru na montáž oceľovej zárubne

UPOZORNENIE: V prípade oceľových zárubní môže byť pri rozmeroch stavebných otvorov uvedených v tabuľkách potrebné lokálne, drobné dosekávanie hrán muriva v miestach vystupujúcich vnútorných prvkov zárubne.



Príprava otvoru na montáž bezfalcovej zárubne



* Stredný výrez v stene je potrebné vykonať pre zárubňu s tromi pántami.

Ostatné tabuľky rozmerov dverí

Ak hľadáte rozmery pre technické dvere, nájdete ich v špecializovaných katalógoch (pozrite vnútornú stranu zadnej obálky katalógu).

Na získanie rozmeru S_o pre dvojkrídlové dvere je potrebné:

a) pre falcové krídla so zárubňou PORTA SYSTEM: k rozmeru SO uvedenému v Tabuľke 1 pre jednokrídlové falcové krídlo pripočítajte rozmer S_s druhého falcového krídla alebo falcovej prístavby.

b) pre falcové krídla s ostatnými zárubňami:k rozmeru S_o uvedenému v Tabuľke 1 pre jednokrídlové falcové krídlo pripočítajte rozmer S_s druhého falcového krídla alebo falcovej prístavby a získanú hodnotu dodatočne znížte o 10 mm.

c) pre bezfalcové krídla:k rozmeru S_o uvedenému v Tabuľke 1 pre jednokrídlové bezfalcové krídlo pripočítajte rozmer S_s druhého bezfalcového krídla alebo bezfalcovej prístavby, zväčšený o 16 mm.

Dvere PORTA GLASS

Typ zárubne	Rozmer	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z (6)	S_z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
PORTA SYSTEM	60	618	2016	8	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	základka (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	718			780		702		746		846	886		
	80	818			880		802		846		946	986		
	90	918			980		902		946		1046	1086		
Oceľová rohová VEĽKÁ (murovaná stena)	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	656	2046	706	–	2071	±10 / ±5
	70	718			775		696		756		806	–		
	80	818			875		796		856		906	–		
	90	918			975		896		956		1006	–		
Oceľová Rohová VEĽKÁ (sadrokartónová stena)	60	618	2016	8	685	2055	596	2016	680	2046	706	–	2071	±10 / ±5
	70	718			785		696		780		806	–		
	80	818			885		796		880		906	–		
	90	918			985		896		980		1006	–		
Oceľová PORTA SYSTEM	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	646	2041	736	–	2086	±10 / ±5
	70	718			775		696		746		836	–		
	80	818			875		796		846		936	–		
	90	918			975		896		946		1036	–		

Legenda rozmerov

- S_s celková šírka krídla (s polodrážkami)
- H_s celková výška krídla (s polodrážkou)
- D_s hrúbka krídla
- S_o šírka otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne
- H_o výška otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne, meraná od úrovne dokončenej podlahy
- O_s šírka v svetle zárubne(v prípade dverí Alfa, Beta je rozmer zmenšený o hrúbku krídel zavesených na zárubni)
- O_w výška v svetlosti zárubne (meraná od úrovne hotovej podlahy)
- S_b šírka zárubne, rozmer bez krycích líšt
- H_b výška zárubne, rozmer bez krycích líšt
- S_z celková šírka zárubne, rozmer s krycími lištami
- H_Z celková výška zárubne, rozmer s krycími lištami
- M_S šírka krycej lišty posuvného systému
- M_G hrúbka krycej lišty posuvného systému
- B_G hrúbka dorazovej lišty posuvného systému
- $T_{S/W}$ prípustná tolerancia odchýlky šírky | výšky stavebného otvoru
- S_C šírka otvoru v stene pre zabudovanie kazety
- H_c výška otvoru v stene pre zabudovanie kazety (meraná od úrovne hotovej, dokončenej podlahy)

Venujte pozornosť obložkám 60/80 mm v rozmerových tabuľkách (S_Z).

OCEĽOVÉ PORTA LOFT

Typ zárubne	Rozmer	S_o	H_o	S_z / S_B	H_z / H_B
PORTA LOFT OCEĽOVÉ	80	874	2053	864	2048
	90	974		964	

- S_o šírka otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne
- H_o výška otvoru v stene pripravená na montáž zárubne
- S_b šírka zárubne, rozmer bez krycích líšt
- H_b výška zárubne, rozmer bez krycích líšt
- S_z vonkajšia šírka dverí
- H_Z vonkajšia výška dverí

Poznámky

- Tolerancia rozmerov podľa PN:do 1 m: ±1 mm, nad 1 m: ±2 mm– vzťahuje sa na rozmery šírky a výšky.
- Dostavky k polodrážkovým dverám dostupné v prírodnej dyhe ponúkame v rozmere „40“, kde: S_S = 444 mm, H_S = 2030 mm.
- Zárubne sú navrhnuté na montáž na hotovej, dokončenej podlahe. V prípade oceľových zárubní je možné objednať ich vo verzii predĺženej o 30 mm určené na zaliatie do podlahovej mazaniny. V takom prípade je potrebné uvedené rozmery H_B a H_Z zväčšiť o 30 mm (úroveň „–30“).
- Rozmer krídla uvedený v tabuľke pre vnútrolokalové dvere sa vzťahuje na falcové aj posuvné krídla.
- PORTA SYSTEM integrovaný s horným svetlíkom: rozmery H_O, H_B a H_Z +302 mm.

Ostatné tabuľky rozmerov dverí

Interiérové vchodové dvere

Typ zárubne - CN	Rozmer	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z (6)	S_z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
AGAT, OPAL	80	848	1985	40 / 41	880	2010	800	1968***	860	1998	910	-	2023	±10 / ±5
	90	948			980		900		960		1010	-		
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-		
KWARC, GRANIT KL.C s oceľovou zárubňou	80	848	1985	44 / 45 48 / 49	880	2010	800	1968***	860	1998	910	-	2023	±10 / ±5
	90	948			980		900		960		1010	-		
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-		
EXTREME RC2, EXTREME RC 3 s oceľovou zárubňou**	80	848	1985	50	880	2010	800	1968***	860	1998	910	-	2023	±10 / ±5
	90	948			980		900		960		1010	-		
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-		
EXTREME RC 3 so zárubňou PS 3	80	848	1985	50	885	2015	806	1971***	854	1995	-	990	-	±10 / ±5
	90	948			985		906		954		-	1090		
	100	1048			1085		1006		1054		-	1190		
EXTREME RC 3 EI45	80	848	1985	58	880	2010	800	1968***	860	1998	910		2023	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010			
	100	1048			1080		1000		1060		1110			
EXTREME RC 3 EI60	80	848	1985	62	880	2010	800	1968***	860	1998	910		2023	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010			
	100	1048			1080		1000		1060		1110			
Steel SECURE	80	848	1985	54	880	2010	800	1968***	860	1998	910		2023	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010			
	100	1048			1080		1000		1060		1110			

** Pri použití zárubne PROJEKT (BIS a Premium) je potrebné zväčšiť stavebný otvor SO o 30 mm a výšku HO o 15 mm (tolerancia výsledkov ±10 mm / ±5 mm).
*** Použitie oceľového prahu zníži uvedený rozmer o 16 mm.
UPOZORNENIE: V prípade oceľových zárubní sa pri rozmeroch stavebných otvorov uvedených v tabuľkách môže vyskytnúť potreba lokálnych, drobných dosekov okrajov muriva v miestach vyčnievajúcich vnútorných prvkov zárubní — pozri výkres na strane ↗ 268

VCHODOVÉ EXTERIÉROVÉ DVERE PORTA THERMO*

Typ zárubne	Rozmer	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_z	H_Z	$T_{S/W}$
BALÍK STANDARD	80	868	2040	54	950	2090	820	2008	930	2080	+10 / +5
	85	918			1000		870		980		
	90	968			1050		920		1030		
	95	1018			1100		970		1080		
	100	1068			1150		1020		1130		
BALÍK OPTIMUM	80	885	2038	66	977	2095	837	2005	957	2085	+10 / +5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		
BALÍK OPTIMUM ENERGY	80	885	2038	78	977	2095	837	2005	957	2085	+10 / +5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		
BALÍK PREMIUM ENERGY	80	885	2038	66	977	2095	837	2005	957	2085	+10 / +5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		

* rozmery pre štandardnú výšku; pri zmene výšky sú rozmery HS, HO, OW, HB, HZ primerane upravené v rozsahu –70 až +300 mm.
* rozmery HZ a HO sa zväčšujú o 3 mm, ak je použitý skrytý samozatvárač.

Svetlíky pre dvere PORTA THERMO*

Typ zárubne	NH	Now	NS	Nos
BOČNÉ SVETLÍKY	2085	1967	300	182
			400	282
			500	382
			600	482
			700	582
			800	682
HORNÉ SVETLÍKY	300 / 400 / 500	182 / 282 / 382	957	839
			1007	889
			1057	939
			1107	989
			1157	1039
			1207	1089
			1257	1139
			1307	1189
			1357	1239
			1407	1289
			1457	1339
			1507	1389
			1557	1439
			1607	1489
			1657	1539
			1707	1589
			1757	1639
			1807	1689
			1857	1739
			1907	1789
			1957	1839
			2007	1889
			2057	1939
			2107	1989
			2157	2039
			2207	2089
			2257	2139
			2307	2189
			2357	2239
			2407	2289
			2457	2339
			2507	2389
			2557	2439
			2607	2489
			2657	2539
			2707	2589
			2757	2639

* rozmery pre štandardnú výšku; pri zmene výšky dverí sú rozmery NH a Now bočného svetlíka primerane prispôsobené. rozmery NH a Now sa zväčšujú o 3 mm v prípade bočného svetlíka v konfigurácii s dverami vybavenými skrytým samozatváračom.



A Prispôsobenie šírky horného svetlíka v rozsahu NS 954 – 2754 mm

B Prispôsobenie výšky horného svetlíka v rozsahu NH 300 – 500 mm (po 10 mm)

C Prispôsobenie výšky bočného svetlíka v rozsahu NH 2015 – 2385 mm (po 10 mm)

D Prispôsobenie výšky dverí po 10 mm v rozsahu:
standard H_z = 2010 - 2380 mm
Optimum H_z = 2015 - 2385 mm
Premium H_z = 2015 - 2385 mm

E Prispôsobenie šírky dverí po 10 mm v rozsahu:
Standard S_z = 930-1130 mm
Optimum S_z = 954-1154 mm
Premium S_z = 954 – 1154 mm

F Prispôsobenie šírky bočného svetlíka v rozsahu:
NS 300 – 800 mm (každých 10 mm)

Legenda rozmerov

S_s celková šírka krídla (s polodrážkami)
H_s celková výška krídla (s polodrážkou)
D_s hrúbka krídla
S_o šírka otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne
H_o výška otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne, meraná od úrovne dokončenej podlahy
O_s šírka v svetlosti zárubne
O_w výška v svetle zárubne(meraná od úrovne prahu)
S_z celková šírka zárubne, rozmer s krycími lištami
H_z celková výška zárubne, rozmer s krycími lištami
$T_{S/W}$ prípustná tolerancia odchýlky šírky | výšky stavebného otvoru
NS celková šírka svetlíka
NH celková výška svetlíka
Nos viditeľná šírka presklenia
Now viditeľná výška presklenia

Ostatné tabuľky rozmerov dverí

Interiérové dvere s drevenými zárubňami

Typ zárubně - PN	Rozmer	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z (6)	S_z (8)	H_z	$T_{S/W}$
so zárubňami: Minimax 60 mm Minimax 100 mm	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	–	2115	+20 /+ 10
	70	744			810		702		790		900	–		
	80	844			910		802		890		1000	–		
	90	944			1010		902		990		1100	–		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	–		
so zárubňou PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	obložka (6) / (8) 2088/ 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
se zárubněmi: PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů / LEVEL	60	618	2017	40	690	2060 / 2070	602	2016	646	2038 / 2046	–	786	2108 / horný panel (20) / (100) 2228 / 3028	+20 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
so zárubňou PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou**	60	639	2027	40	720	2080	626	2028	691	2061	–	831**	2130 **	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931 **		
	80	839			920		826		891		–	1031 **		
	90	939			1020		926		991		–	1131 **		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231 **		
so zárubňou RENOVA***	60	644	2030	40	596	2016	558	1994	584	2007	746	–	2088	+15/-6
	70	744			696		658		684		846	–		
	80	844			796		758		784		946	–		
	90	944			896		858		884		1046	–		
	100	1044			996		958		984		1146	–		
	110	1144			1096		1058		1084		1246	–		
System ALFA	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2043	746	786	2088 / 2108	+20/+10
	70	744			780		560		746		846	886		
	80	844			880		660		846		946	986		
	90	944			980		760		946		1046	1086		
	100	1044			1080		860		1046		1146	1186		
System BETA	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	646	2050	746	786	2088 / 2108	+20/+10
	70	688			780		550		746		846	886		
	80	788			880		650		846		946	986		
	90	888			980		750		946		1046	1086		

POZNÁMKA: Rozmery S_z a H_z pre zárubne s prírodnou dyhou sú uvedené s toleranciou -1 mm / +3 mm
** Vonkajšie rozmery (na užšej strane krídla) S_z a H_z zhodné s rozmermi dverí so zárubňou PORTA SYSTEM ELEGANCE
*** S_o / H_o - znamená šírku/výšku meranú v svetlom prechode starej oceľovej zárubne. $T_{S/W}$ – tolerancia + 15 mm závisí od konštrukcie starej zárubne
**** Tunel PORTA SYSTEM typ L; M; N dostupný cez PORTA KONTRAKT.

Rozšírenie rozsahu šírky regulovanej zárubne pomocou tunela

Typ zárubne	Hrúbka steny [mm]	Typ zárubne	Hrúbka steny [mm]	Typ zárubne	Hrúbka steny [mm]	Typ zárubne	Hrúbka steny [mm]	Typ zárubne	Hrúbka steny [mm]
D+D	288 - 308	G+F	388 - 408	I+I	488 - 508	K+L****	588 - 608	N+N ****	688 - 708
E+D	308- 328	G+G	408 - 428	J+I	508 - 528	L+L****	608 - 628	–	–
E+E	328 - 348	H+G	428 - 448	J+J	528 - 548	L+M****	628 - 648	–	–
F+E	348 - 368	H+H	448 - 468	K+J	548 - 568	M+M****	648 - 668	–	–
F+F	368 - 388	I+H	468 - 488	K+K	568 - 588	M+N****	668 - 688	–	–

Interiérové dvere s ocelovými zárubňami

Typ zárubne - PN	Rozmer	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z	H_z	$T_{S/W}$
s oceľovou zárubňou PORTA SYSTEM	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	646	2041	736	2086	+10 /+5
	70	744			775		696		746		836		
	80*	844			875		796		846		936		
	90*	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
Oceľovou PORTA SYSTEM ELEGANCE*	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	646	2041	736	2086	+10 /+5
	70	718			776		696		746		836		
	80	818			876		796		846		936		
	90	918			976		896		946		1036		
	100	1018			1076		996		1046		1136		

* Ak sa púzdro pántu nezmestí do steny, je potrebné pre neho pripraviť v stene hniezdo

Posuvné systémy

	Rozmer	S_s	H_s	D_s	S_o(6/8)	H_o	O_s(6/8)	O_w	H_z	M_s(6/8)	M_G	B_G	T_{sw}
Posuvný systém PORTA	60	644	2030	40	680/-	2060	602/-	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780/-		702/-			1613			
	80	844			880/-		802/-			1813			
	90	944			980/-		902/-			2013			
	100	1044			1080/-		1002/-			2213			
Posuvný systém ALU	60	744	2030	40	680/640	2060	602/ 560	2016	2114	1448	68	–	+20 / +10
	70	844			780/740		702/ 660			1648			
	80	944			880/840		802/ 760			1848			
	90	1044			980/940		902/ 860			2048			
	110	2 × 644			1220/1180		1145/ 1104			2452			
	130	2 × 744			1420/1380		1345/ 1304			2852			
	150	2 × 844			1620/1580		1545/ 1504			3252			
	170	2 × 944			1820/1780		1745/ 1704			3652			

	Rozměr	S_s	H_s	S_0*	H_0*	O_s	O_w	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z (6)/ (8)	S_C	H_C	$T_{S\|W}$
Posuvný systém KOMPAKT - jednokřídlový	60	644	2030	660	2065	600	2018	654	2040	744	784	2090 / 2110	1355	2130	+5 /+10
	70	744		760		700		754		844	884		1555		
	80	844		860		800		854		944	984		1755		
	90	944		960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044		1060		1000		1054		1144	1184		2155		
Posuvný systém KOMPAKT - dvojkřídlový	2 × 60	644	2030	1265	2065	1214	2018	1258	2040	1358	1398	2090 / 2110	2610	2130	+5 /+10
	2 × 70	744		1465		1414		1458		1558	1598		3010		
	2 × 80	844		1665		1614		1658		1758	1798		3410		
	2 × 90	944		1865		1814		1858		1958	1998		3810		
	2 × 100	1044		2065		2014		2058		2158	2198		4210		

** Pri posuvnom systéme KOMPAKT rozmery S_0 a H_0 označujú rozmer otvoru v oceľovej kazete na montáž dreveného rámu

	Rozmer	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_B	H_B	S_Z	H_Z	S_C	H_C	$T_{S/W}$
Systém bezzárubňový	70	744	2030	40	1580	2110	726	2036	823	2067	1560	2101	1580	2110	+10/+10
	80	844			1780		826		923		1760		1780		
	90	944			1980		926		1023		1960		1980		

Ostatné tabuľky rozmerov dverí

Posuvné systémy

	Rozmer	S_{S1}	S_{S2}	H_S	D_S	S_O	H_O	M_S	$T_{S/W}$
Dvojitý posuvný systém Porta BLACK	70+70	744	744	2090	40	1425	2060	4000	±10 /±5
	80+70	844	744			1525			
	80+80	844	844			1625			
	90+70	944	744			1625			
	90+80	944	844			1725			
	90+90	944	944			1825			
	100+70	1044	744			1725			
	100+80	1044	844			1825			
	100+90	1044	944			1925			
	100+100	1044	1044			2025			

	Rozmer	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	M_S	$T_{S/W}$
Posuvný systém BLACK*	70	744	2090	40	680	2060	2000	±10 /±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém SLIDE	70	744	2200	40	680	2060	2010	±10 /±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém EFEKT	90	944	2230	40	680	2060	1665	±10 /±5
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

* V prípade použitia iného krídla ako PORTA BLACK sa musí výška otvoru v stene znížiť o 60 mm

Kontaktujte nás

Chcete kúpiť a namontovať dvere PORTA?

Kontaktujte nás: **export@porta.com.pl**

instagram.com/portadoorsslovensko/

facebook.com/portadoorsslovensko

linkedin.com/company/porta-kmi

pinterest.co.uk/porta_doors/

SNASKENUJTE KÓD QR
a zistite kde kúpiť
PORTA dvere

Pozrite si katalógy PORTA

KATALÓG 2026
Dvere do Domu
a Bytu

Stiahni si katalóg vo verzii PDF

KATALOG
Vonkajšie Oceľové
Dvere PORTA Thermo

Stiahni si katalóg vo verzii PDF

KATALOG 2026
Vchodové
a Investičné Dvere

Stiahni si katalóg vo verzii PDF

Tento katalóg výrobkov nepredstavuje ani záväzné uistenie o vlastnostiach tovaru v zmysle § 616, ani záruku kvality v zmysle § 626 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. PORTA KMI Poland S.A. si vyhradzuje právo zaviesť (bez predchádzajúceho upozornenia) zmeny technických parametrov, vybavenia, cien, podmienok predĺženej záruky a špecifikácií výrobkov. Informácie uvedené v tomto dokumente sú platné ku dňu jeho vydania.
UPOZORNENIE! Vzhľadom na použitú tlačovú techniku sa farba zobrazeného výrobku môže líšiť od originálu.

Porta KMI Poland S.A. 12ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo
Sídlo: Poľsko, Pomorské vojvodstvo, okres Wejherowo, mesto Bolszewo
Okresný súd Gdansk-Sever v Gdansku, 8. obchodné oddelenie Národného súdneho registra,
KRS č.: 0000 838 758, NIP: 585 000 62 04 Základné imanie:125 704 899 PLN. splatené v plnej výške.

Tlač PORTA KAT_PL_2026
Dátum 01.2026

Modern	Traditional	Rustic	Uni kolor

(1) Skupina Základná odolnosť

(1)

Syntetická fólia



Borovica Andersen | Wenge White | Bielený Orech



Klasický Dub | Tmavý Dub

Syntetická fólia



Nórska Borovica | Agát Strieborný | Dub Craft Zlatý



Dub Mauvella | Dub Catania | Agát Medový



Šarlátový Dub

Lak / UV lak



Biela

Syntetická fólia



Biela | Sivá | Fiord | Olivová

(2) Skupina Zvýšená odolnosť

(2)

Syntetická fólia



Dub Salvador Bielený | Dub Salvador Svetlý | Dub Arles Prírodný



Dub Arles Toffee | Dub Arles Tmavý | Dub Havana

Syntetická fólia



Dub Matný | Dub Prírodný | Dub Kalifornia



Dub Tmavý Matný

Syntetická fólia



Dub Škandiná-vsky | Hikora Jackson Svetlý | Dub Sonoma



Dub Anglický Hamilton | Dub Sibírsky | Hikora Jackson Tmavý

Lakovaná fólia Lak UV Premium



Biela

Soft CPL



Biela | Kašmír

Soft CPL



Sivá | Fiord | Olivová | Čierna

3) Skupina Vysoká odolnosť

(3)

Laminát CPL



Dub Vicenza | Dub Vicenza Sivá | Dub Bookmatch

Laminát CPL



Akácia Lakeland Svetlá | Dub Lorenzo | Dub Kendal Prírodný



Hikora Naturalna | Dub Prírodný | Dub Corbridge



Orech Naturálny

Laminát CPL



Dub Craft Zlatý

Lak UV Premium Plus



Biela | Kašmír | Sivá | Šalvia

Laminát CPL



Biela Štruktúra | Sivá Euroinvest Štruktúra | Antracit štruktúra | Čierna Štruktúra

(4) Skupina Najvyššia odolnosť

(4)

Synchronná doska 3 mm



Dub Casella Biely | Dub Casella Prírodný | Dub Casella Hnedý | Dub Casella Marone

Synchronná doska 3 mm



Dub Pieskový

Synchronná doska 3 mm



Halifax Prírodný | Halifax Tabak | Dub Sherman

Laminát CPL Matný



Kašmír | Sivá Piesková | Sivá Zadymená

ZOZNAM PRODUKTOV

Kolekcia 4 Živly	4 živly AIR	40
	4 živly WATER	92
	4 živly FIRE	78
	4 živly EARTH	68
Skryté dvere	PORTA HIDE	82
	STENOVÉ OBKLADY	86
Lakované dvere	PORTA VECTOR PREMIUM ✧ NOVINKA	58, 72, 110, 142, 152
	PORTA ART DECO ✧ NOVINKA	90
	PORTA OSLO	140
	PORTA FOCUS PREMIUM	156
	PORTA DESIRE	104
	PORTA GRANDE	34, 112
	PORTA VERRO ✧ NOVINKA	50
	PORTA IMPERIAL ✧ NOVINKA	36
	PORTA ORNATO ✧ NOVINKA	38
	PORTA FACTOR ✧ NOVINKA	58, 74, 110
	PORTA ROYAL	60
	LONDÝN, VIEDEŇ	62
Dvere v loftovom štýle	PORTA GLASS ✧ NOVINKA	168
	PORTA LUMIA ✧ NOVINKA	166
	PORTA LOFT OCEĽOVÉ ✧ NOVINKA	164
Rámové dvere s fóliou	PORTA BALANCE	42, 128
	PORTA HARMONY	32
	PORTA INSPIRE	54, 118
	PORTA KONCEPT, skupina A, VERTE PREMIUM, skupina D	120
	PORTA KONCEPT, skupina C a H	124
	PORTA CONCEPT, skupina K, VERTE PREMIUM, skupina A	126
	PORTA VERTE PREMIUM, skupina E	114
	PORTA VERTE HOME, skupina B	122
	PORTA VERTE HOME, skupiny E a M	146
	PORTA VERTE HOME, skupina C	134
	PORTA VERTE HOME, skupina D	132
	PORTA VERTE HOME, skupina G	116
	PORTA VERTE HOME, skupiny H a J	130
	PORTA VERTE HOME, skupina L	136
	PORTA VERTE HOME, skupina N	128
	PORTA CLASSIC HOME ✧ NOVINKA	44
	PORTA CRAFT ✧ NOVINKA	148
Doskové dvere s fóliou	PORTA RESIST	76, 108, 154, 160
	PORTA FOCUS	158
	PORTA LOFT	78, 160
	PORTA LEVEL ✧ NOVINKA	70
	PORTA LEVEL LINE ✧ NOVINKA	102
	PORTA VIGO ✧ NOVINKA	144
	PORTA NOVA	56
	PORTA FIT	134, 136
	PORTA LINE	100, 108, 154
	PORTA CPL	76
	PORTA DECOR	76
	TRIM, TRIM SOFT, TRIM LITE	26
Dvere z prírodnej dyhy	NATURA CLASSIC	66
	NATURA VERDINO ✧ NOVINKA	68, 94, 98
	NATURA VECTOR	142, 152
	NATURA LINE	100, 108, 154
	NATURA OSLO	140
	NATURA GRANDE	34, 112
	NATURA SPACE	156
	SEVILLA	52
	MADRID, CORDOBA	48


PORTA
NOVINKA
/ PRVÁ
NA TRHU
100%
VODEODOLNÁ
ZÁRUBŇA
HYDRO PROTECT ™
FUNCTION
+ DESIGN
Už žiadne napučané zárubne vo vlhkých miestnostiach!
HYDRO PROTECT™ nová generácia zárubní PORTA SYSTEM Vyrobená z drevo-polymérového kompozitu, umožňuje cítiť sa komfortne a bezpečne v kuchyni, kúpeľni, práčovni – všade tam, kde sú povrchy obzvlášť vystavené vlhkosti. Užívajte si život bez starostí, zárubňa HYDRO PROTECT™ je 100 % vodeodolná.
Objavte novú kvalitu zárubní na stranách 8–9, 209 a 214–215, alebo hľadajte ikonku HYDRO PROTECT™ pri produktoch v katalógu.